



HI



# ALATI ZA GIPS , DRAULIČKI ALAT

**STANLEY**

# ALATI ZA SUHOMONTAŽU

## ALAT STANLEY® FATMAX® ZA OBRADU IVICA NA GIPSANIM PLOČAMA

**STANLEY**  
**FATMAX**

Precizno napravljenog oblika za jake, precizno se spajaju

Brza i jednostavna prilagodljivost oštrice za široku upotrebu

Sadržava karbidni rezač za precizno rezanje, ostaje oštro 5x dulje od ostalih rezača

**TUNGSTEN**  
**CARBIDE™**

Posebno oblikovana osovina za precizan i gladak rez




<b>STANLEY</b>				
STHT1-05937	Alat za obaranje ivica na gipsanim pločama	-	4	3253561059377

## STRUGALICA ZA SUHOMONTAŽNE PLOČE



- Dvije oštrice omogućavaju rezanje dvije strane materijala istovremeno
- Ručka od dva materijala za udobnost i zaštitu

- Prilagodljiva dubina rezanja
- Na raspolaganju su zamjenske oštrice
- Specijalni rezač za rezanje gipsanih ploča na debljinu od 9,5 do 15 mm



<b>STANLEY</b>				
STHT1-16069	max 9,5 - 15 mm	-	4	3253561160691
STHT0-16131	zamjenski kolot	X	12	3253560161316

## NASTAVAK ZA PRIČVRŠĆIVANJE SUHOMONTAŽNIH PLOČA



STHT0-05926

STHT0-16137

- Pretvara bilo koju bušilicu u pištoljnu vijaku
- Radi sa bilo kojom bušilicom od 3/8 - inch ili 1/2 - inch
- Zarit će šaraf u odgovarajuću dubinu
- Olakšava postavljanje suhe gradnje u okvire
- Čelični prsten štiti ploču - Magnetni vrh drži vijkena mjestu

STANLEY	i	☐	☒	☐
STHT0-05926	magnetni držač nastavaka biteva	X	6	3253560059262
STHT0-16137	PH2 Phillips adapter	X	12	3253560161378

## KRUŽNI REZAČ



- Precizno kalibriran
- Reže čiste rupe prečnika do 40,50 cm
- Standardno označavanje - jednostavno za očitavanje
- Iгла se prilagođava gore i dole
- Jednostavna stranska prilagođavanja

STANLEY	i	☐	☒	☐
STHT1-05878	Max Ø40 cm	-	4	3253561058783

## KLIJEŠTA ZA SPOJEVE



- Za spojeve aluminijskih profila bez vijaka i bušenja
- Ostavljaju trajno spojene profile
- Za masivnu aluminijsku gradnju
- 15-273 laka upotreba sa jednom rukom



STANLEY	i	☐	☒	☐
15-261	370 mm - 1mm	X	20	5000366152615

## KLINASTA KLIJEŠTA



- Osigurava da su profili spojeni odmah
- Jaka čelična konstrukcija
- Jednoročno korištenje kod spajanja za laku upotrebu
- Za metalne profile



STANLEY	i	☐	☒	☐
1-69-100	260 mm	-	2	3253561691003

## RUČNI GLETER OD NEHRĐAJUČEG ČELIKA



- Lopatica od nehrđajućeg čelika sprječava hrđu i povećava izdržljivost
- Blagi luk na lopatici omogućava pravljenje savršenih spojeva suhe gradnje
- Ručka od dva materijala za veću udobnost i zaštitu

STANLEY	i	📦	☒	📊
STHT0-05898	280 x 130 mm Zaobljeni kutevi	-	6	3253560058982
STHT0-05899	320 mm x 130 mm Zaobljeni kutevi	-	6	3253560058999
STHT0-05900	320 mm x 130 mm Završno gletanje	-	6	3253560059002

## RUČNA STRUGALICA ZA ZID



- Izdržljivi rebrasti aluminijski trup ostaje ravan i čvrst
- Efikasni sistem stezanja drži brusni papir ili platno čvrsto na mjestu
- Udobna ručka od dva materijala
- Odgovara joj većina brusnog papira i platna

STANLEY	i	📦	☒	📊
STHT0-05927	80 x 23 mm	-	4	3253560059279

## UNIVERZALNA STRUGALICA SA ALUMINIJSKIM ŠTAPOM



- Izdržljivo kućište od izrezbarenog aluminijuma ostaje ravno i čvrsto - sa drvenim rukohvatom
- Efikasni sistem stezanja drži brusni papir ili platno čvrsto na mjestu
- Odgovara joj većina brusnog papira i platna

STANLEY	i	📦	☒	📊
STHT0-05928	Aluminijum	-	2	3253560059286

## BRUSNA MREŽICA



STANLEY	i	📦	☒	📊
STHT0-05929	K 80 x 10 kom	X	12	3253560059293
STHT0-05930	K 120 x 10 kom	X	12	3253560059309
STHT0-05931	K 120 x 100 kom	X	3	3253560059316

## NOŽNA DIZALICA PANELA I GIPSANIH PLOČA



- Dvodijelna čelična konstrukcija za veliku dugotrajnost i svestranost
- Klizni kanal za podešavanje visine
- Sklopivi dizajn omogućava ravno skladištenje
- Plastično / metalni nogostup za lako pomjeranje po gradilištu
- Rupa za vješanje / skladištenje



<b>STANLEY</b>				
STHT0-05939	Nožna dizalica za gipsane ploče	-	2	3253560059392

## NOSAČ ZIDNIH PLOČA



- Ručka od dva materijala za udobnost i zaštitu
- Olakšava nošenje suhogradnih i drugih ploča u paru

<b>STANLEY</b>				
STHT1-05868	Nosač Zidnih Ploča	-	4	3253561058684


## NOSAČ ZA PLOČE



- Sintetičko, lagano, otporno kućište koje neće oštetiti dasku/ploču
- Ergonomska ručka za dizanje
- Pažljivo oblikovan urezani držač za sigurno blokiranje ploče pri prevozu

<b>STANLEY</b>				
1-93-301	-	-	6	3253561933011

## PRO T.METAR ZA SUHU GRADNJU



Ubjedljiv dizajn:


- Ekstrudirani aluminijumska mjera za izdržljivost
- Sklopive ruke idealne za uske prostore.
- Kompaktan dizajn za laku pohranu i transport

- 2 strani režući element pravi glatke i precizne rezove na obje strane
- Precizna vodilica za točne i lako vidljive mjere



<b>STANLEY</b>				
STHT1-05933	T Mertar PRO 71 x 52cm	X	6	3253561059339

## T-KUTNIK, METRIČKI



- Crne oznake jednostavne za čitanje
- Urezana glava za rezanje 10,16 cm-ske ploče u jednom potezu
- 5 cm-ska traka za rezanje reže obje strane bezpomicanja kutnika
- Trajne opruge u traci ispravit će se ma koliko je savili
- Mjeri do 122 cm, glava mjeri 2,54 cm do 15,24 cm na kratkom dijelu i 5 cm do 40,50 cm na dugom dijelu
- Dvojne oznake
- Standardna T-kutnika debljinom 1/2"



<b>STANLEY</b>				
STHT1-05894	T-Vinkla, Metrička	-	2	3253561058943

## USKI I ŠIROKI NOŽ ZA RAZDVAJANJE



- Kompaktan dizajn sa ergonomski oblikovanom ručkom
- Inoxna oštrica osigurava dugotrajnost i otpornost na koroziju

- Ručka od Bi-materijala pruža udobnost i zaštitu comfort and protection
- Rupa u ručki za jednostavno skladištenje / vješanje

<b>STANLEY</b>				
STHT0-05934	300 x 45 mm	X	4	3253560059347
STHT0-05935	400 x 45 mm	X	4	3253560059354
STHT0-05936	500 x 45 mm	X	4	3253560059361

## LOPATICA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ZA NANOŠENJE MASE

- Lopatica od nehrđajućeg čelika sprječava hrđanje i omogućava dug vijek trajanja
- Cinčarza veću izdržljivost
- Lopatica je fleksibilna cijelom dužinom, od ručke do vrha
- Ručka od dva materijala za veću udobnost u zaštitu pri radu
- Na ručki je rupa za pohranu - jednostavno objesite



STANLEY	i	📦	☒	📊
STHT0-05895	200 mm	-	4	3253560058951
STHT0-05771	250 mm	-	4	3253560057718
STHT0-05776	300 mm	-	4	3253560057763

## LOPATICA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA SA 2# KRIŽNA NASTAVKA ZA BUŠENJE

- Lopatica od nehrđajućeg čelika sprječava hrđanje i omogućava dug vijek trajanja
- Cinčarza veću izdržljivost
- Lopatica je fleksibilna cijelom dužinom, od ručke do vrha
- Ručka od dva materijala za veću udobnost u zaštitu pri radu
- Uključene veličine 100, 125, 150 mm#2
- Križni nastavak zadržan i postavljen na ručki
- Na ručki je rupa za pohranu - jednostavno objesite



STANLEY	i	📦	☒	📊
STHT0-28000	100 mm	-	6	3253560280000
STHT0-28034	125 mm	-	6	3253560280345
STHT0-28041	150 mm	-	6	3253560280413

## LOPATICA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ZA NANOŠENJE MASE

- Lopatica od nehrđajućeg čelika sprječava hrđanje i omogućava dug vijek trajanja
- Cinčarza veću izdržljivost
- Lopatica je fleksibilna cijelom dužinom, od ručke do vrha
- Ručka od dva materijala za veću udobnost u zaštiti pri radu
- Na ručki je rupa za pohranu - jednostavno objesite



STANLEY	i	📦	☒	📊
STHT0-05786	100 mm	-	6	3253560057862
STHT0-05799	125 mm	-	6	3253560057992
STHT0-05864	150 mm	-	6	3253560058647



## ODREZANI NOŽ/LOPATICA

- Lopatica od nehrđajućeg čelika sprječava hrđanje i omogućava dug vijek trajanja
- Ručka od dva materijala za veću udobnost u zaštiti pri radu
- Rupa za vješanje na ručki za jednostavnu pohranu
- Oštrica radigladak, ravnomjeran završni sloj



<b>STANLEY</b>				
STHT0-26089	-	-	6	3253560260897

## POLUKRUŽNI NOŽ/LOPATICA

- Lopatica od nehrđajućeg čelika sprječava hrđanje i omogućava dug vijek trajanja
- Ručka od dva materijala za veću udobnost u zaštiti pri radu
- Rupa za vješanje na ručki za jednostavnu pohranu
- Oštrica pravi gladak, ravnomjeran završni sloj



<b>STANLEY</b>				
STHT0-26088	-	-	6	3253560260880

## ALAT ZA RAD NA RUBOVIMA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

- Lopatica od nehrđajućeg čelika sprječava hrđanje i omogućava duži vijek trajanja
- Ručka od dva materijala za veću udobnost i zaštitu pri radu
- Rupa za vješanje na ručki - za jednostavnu pohranu
- Lopatica stvara gladak i ravnomjeran završni sloj



<b>STANLEY</b>				
STHT0-05622	Alat za Rad na Rubovima	-	4	3253560056223

## ALAT ZA RAD NA RUBOVIMA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

- Lopatica od nehrđajućeg čelika sprječava hrđanje i omogućava duži vijek trajanja
- Ručka od dva materijala za veću udobnost i zaštitu pri radu
- Rupa za vješanje na ručki - za jednostavnu pohranu
- Lopatica stvara gladak i ravnomjeran završni sloj



STANLEY	i	📦	☒	📊
STHT0-05777	Alat za Rad u kutovima	-	4	3253560057770

## ŠPAHTLA ZA RUBOVE/PROZORE



STHT0-05896

STHT0-05897

- Lopatica od nehrđajućeg čelika sprječava hrđanje i omogućava duži vijek trajanja
- Ručka od dva materijala za veću udobnost i zaštitu pri radu



STANLEY	i	📦	☒	📊
STHT0-05896	51 x 127 mm 38 x 127 mm	-	4	3253560058968
STHT0-05897	82 x 108 mm 82 x 101 mm	X	6	3253560058975

## TELESKOPSKI PODUPIRAČ

- Izdržljiv, rebrast, aluminijski trup ostaje ravan i čvrst
- Podesiva palica za lakše podizanje ploča i njihovo pridržavanje na mjestu dok nisu pričvršćene
- Učinkoviti oblik stezaljke za pridržavanje ploče čvrsto na mjestu



STANLEY	i	📦	☒	📊
STHT1-05932	1140 – 2895 mm	-	2	3253561059322

## ZAKIVAČ KUTNIH LAJSNI

- Postavlja lajsne kutevjednim udarcem - Nisu potrebni ključevi ili šrafovi
- Čekića s gumenom glavom se prodaje odvojeno



<b>STANLEY</b>				
STHT1-16132	430 x 45 mm	-	2	3253561161322

## POSUDA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA


- Posuda za gips od nehrđajućeg čelika - Materijal neće curiti iz posude



<b>STANLEY</b>				
STHT0-05867	305 mm	-	6	3253560058678

## MJEŠAČ ZA MIJEŠANJE

- Šesterokutni mješalice spoji na standardnu ručnu bušilicu
- Savršena za miješanje smjese, boja i drugih materijala
- Mješalica s krilima i zaštitnim nastavkom, tako da ne dolaze u dodir s kantom
- Dostupna u 3 veličine



<b>STANLEY</b>				
STHT2-28042	Ø 80 x 400 mm, max 10 kg	-	12	3253562280428
STHT2-28043	Ø 100 x 590 mm, max 20 kg	-	6	3253562280435
STHT2-28044	Ø 120 x 590 mm, max 30 kg	-	6	3253562280442

## STRUGAČ ZA STAKLO

- Idealan za uklanjanje boje sa prozora
- Isporučuje se sa 1 izdržljivom oštricom
- Žuta plastična ručka sa Stanley izdržljivom oštricom



STANLEY	i	☑	☒	📊
0-28-590	strugač 170 x 60 mm	X	12	5000366105932
4-98-020	strugač 170 x 60 mm	-	500	3253564980203
1-11-916	blade 1992 with hole - 100 pcs	-	20	3253561119163
3-11-916	blade 1992 with hole - 10 pcs	X	10	3253563119161
6-11-916	blade 1992 - 10 x 10 pcs	-	1	3253566119168

## STRUGAČ BOJE

- Ojačana oštrica koja se može naoštiti
- Mogućnost pohrane dodatne oštrice unutar kućišta
- Oštrica sa 2 ruba
- Sintetička ručka
- Oštrica sa 4 ruba, 2 ruba za podrezivanje
- Od crne plastike, sa crnim završnim slojem i čeličnim spojnim šarafom



STANLEY	i	☑	☒	📊
0-28-617	38 x 180 mm	X	6	3253560286170
0-28-619	64 x 230 mm	X	6	3253560286194

## REZERVNI STRUGAČ BOJE

- Rezerva za 28-617, 28-619



STANLEY	i	☑	☒	📊
0-28-290	oštrica 38 mm za 28-617	X	5	3253560282905
0-28-292	oštrica 64 mm za 28-619	X	5	3253560282929

## PROFESIONALNI STRUGAČ ZA STAKLO

- Profesionalni kvalitet
- Uvlačiva pravokutna oštrica
- Dugme za izvlačenje oštrice od mesinga
- Metalno kućište



STANLEY	i	☑	☒	📊
0-28-500	40 mm x 95 mm	X	10	3253560285005
0-28-510	oštrica 40 mm - 10 kom	X	10	3253560285104
1-11-515	oštrica 40 mm - 100 kom	-	50	3253561115158

# ALATI ZA CIJEVNU INSTALACIJU

## STANLEY® AUTOMATSKI REZAČ CIJEVI



- Trajno, lijevano metalno kućište
- Grebenast za dodatnu sigurnost zahvata
- Za veličinu od 15 ili 22 mm
- Automatski zatezni kotur - nisu potrebna dodatna prilagođavanja

- Brzo i jednostavno - samo zarotirajte i odrežite
- Za upotrebu jednom rukom
- Zamjenjiv rezkotač



STANLEY				
0-70-445	Ø 15 mm	X	6	3253560704452
0-70-446	Ø 22 mm	X	6	3253560704469

## STANLEY® PRILAGODLJIVI REZAČ CIJEVI



70-448

- Prilagodljiv za upotrebu na raznim veličinama
- Trajno metalno kućište

- Čelične valjkaste vodilice za preciznost
- Zamjenjiv rezkotač



70-449



70-447



STANLEY				
0-70-447	Ø 3 - 22 mm	X	6	3253560704476
0-70-448	Ø 3 - 30 mm	X	6	3253560704483
0-70-449	Rezervni rezni kotačić	X	10	3253560704490

## STANLEY® REZAČ PLASTIČNIH CIJEVI



- Reže plastične cijevi do 28 mm
- Oštrica od nehrđajućeg čelika - Čvrsto lijevano smolasto kućište
- Čist, ravan rez

- Ergonomska ručka za maksimalnu snagu
- Koristite za plastične cijevi, posebno crijevo električne cjevovode, karniše



<b>STANLEY</b>				
0-70-450	Ø 28 mm	X	6	3253560704506

## STANLEY® KLJUČ ZA UMIVAONIKE - PRILAGODLJIVI



- Za zatezanje slavina ili „zadnjih“ matica na umivaonicima
- Okretna ručka
- Rebrasta kuka za bolji zahvat
- Dug za jednostavan pristup iza predmeta na kojem radite
- Reverzibilna



<b>STANLEY</b>				
0-70-453	Prilagodljiva	X	6	3253560704537

## STANLEY® KLJUČ ZA UMIVAONIKE - FIKSNI



- Reže plastične cijevi do 28 mm
- Oštrica od nehrđajućeg čelika - Čvrsto lijevano smolasto kućište
- Čist, ravan rez

- Ergonomska ručka za maksimalnu snagu
- Koristite za plastične cijevi, šlaufe, električne cjevovode, karniše



<b>STANLEY</b>				
0-70-454	1/2	X	6	3253560704544

## STANLEY® MINI KLIJEŠTA ZA SAVIJANJE CIJEVI

- Savija 6/8/10 mm bakra za mikro bušenje
- Lijevano kućište za snagu
- Rebraste neklizeće ručke
- Jasne oznake za precizno savijanje



<b>STANLEY</b>				
0-70-451	Ø 6, Ø 8, Ø 10 mm	X	6	3253560704513

## STANLEY® SAVIJAČ CIJEVI

- Savija bakar od 12, 15 i 22 mm
- Trajne čelične „ruke“ i ojačani stezni valjci
- Duge „ruke“ za veliku snagu
- Stezne ručke su za rad na radnom stolu
- Precizno oblikovan dio za savijanje savija cijev bez oštećenja



<b>STANLEY</b>				
0-70-452	12,15, 22 mm	X	1	3253560704520

