

ALATI ZA POLIRANJE I BRUŠENJE

FOTOGRAFIJA PO6000C

Podesivi broj okretaja



Konstantni broj okretaja
pod opterećenjem



Kočnica motora



Elektronsko podešavanje
broja okretaja



Klizna spojka



Ograničenje struje pokretanja



Zaštita od ponovnog pokretanja



Usisavanje prašine



Čičak



Makpac kofer



Transportni kofer



Akumulatorski alati

Laserski niveliiri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu



Ekscentar brusilica za poliranje

PO6000C



- Dodatno upravljanje gumbom
- Štitnik od elastomera na kućištu mjenjača štiti površine materijala od ogrebotina i oštećenja
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Rotirajući / Ekscentrični način rada s elektroničkom regulacijom brzine za savršenu svestranost - gruba brušenja, završna brušenja i poliranje



Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	0-780 min ⁻¹
Broj pomaka u slob. hodu	0-13.600 min ⁻¹
Oscilacijski krug (Ø)	5.5 mm
Brusni disk (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	451 x 123 x 134 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

PO6000C kn 2.583,20 / kn 3.229,00

Brusilica za poliranje

9237CB



- Dodatno upravljanje gumbom
- Prednja "D" ručka za udobniji rad
- Štitnik od elastomera na kućištu mjenjača štiti površine materijala od ogrebotina i oštećenja
- Poklopac s utorima za prozračivanje je pričvršćen vijcima te ga možete skinuti



Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	0-600/3.200 min ⁻¹
Brusni disk (Ø)	165 mm
Navlaka za poliranje (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	431 x 198 x 178 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

9237CB kn 2.367,20 / kn 2.959,00

Brusilica za poliranje

SA7000C



- Veliki gumb za zaključavanje osovine, jednostavan za rukovanje
- Dodatno upravljanje gumbom



Potrošnja snage	1.600 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min ⁻¹
Brusna površina	180 mm
Brusni disk (Ø)	125 mm
Abrazivni disk (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 170 x 136 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

SA7000C kn 2.135,20 / kn 2.669,00

Brusilica za poliranje

PV7000C



- Idealno uravnotežen dizajn za stabilno poliranje / brušenje zbog malog razmaka između kućišta alata i radne površine
- Elektronska kontrola brzine, čak i kad je stroj opterećen, osigurava najmanje smanjenje brzine za učinkoviti rad
- Podloga s funkcijom čička za brzu zamjenu pribora za poliranje
- Dodatna regulacija brojčanikom



Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	600 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	600-2.000 min ⁻¹
Brusni disk (Ø)	165 mm
Dimenzije (D x Š x V)	210 x 220 x 82 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

PV7000C kn 2.423,20 / kn 3.029,00

Alati za poliranje i brušenje

Brusilica za beton

PC5000C



- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima



Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min ⁻¹
Provrt dijamantne ploče (Ø)	22,23 mm
Dijamantna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	437 x 235 x 195 mm
Masa (prema EPTA)	4,0 kg

PC5000C kn 4.087,20 / kn 5.109,00

Brusilica za beton

PC5001C



- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Prednji valjak prilagođava dubinu brušenja



Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min ⁻¹
Provrt dijamantne ploče (Ø)	22,23 mm
Dijamantna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 182 x 195 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg

PC5001C kn 5.447,20 / kn 6.809,00

Stroj za mokro poliranje kamena

PW5000CH



- Upotrebljavajte samo s izolacijskim transformatorom P-67016
- Prikladno smješten ventil za vodu za jednostavnu kontrolu protoka vode
- 3 rupe za dovod vode na osovinu ravnomjerno raspodjeljuju vodu u svaki kanal podloge za poliranje, štiteći je od pregrijavanja i začepljenja prašinom
- Dodatno upravljanje gumbom



Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	2.000-4.000 min ⁻¹
Brusni disk (Ø)	100 - 125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 80 x 126 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

PW5000CH kn 3.095,20 / kn 3.869,00

Brusilica s četkom

9741



- Mijenjanjem pribora proizvod se može koristiti za razne poslove brušenja, poput otkrivanja teksture drva, uklanjanje hrđe, skidanje boje i poliranje, itd.
- Možete izvesti stabilne radove brušenja, jer pravilnim podešavanjem prednjeg valjka uređaj brusi stalnom snagom
- Stroj je dobro bočno izbalansiran za lakše obavljanje radova te eliminiranje jednostranog trošenja ploče



Potrošnja snage	860 W
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min ⁻¹
Promjer četke Ø	100 mm
Širina četke	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 185 x 182 mm
Masa (prema EPTA)	4,2 kg

9741 kn 4.583,20 / kn 5.729,00



Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Alati za poliranje i brušenje

Tračna brusilica

9031



- Tanka ručka za jednostavan, udoban zahvat
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Bočna ručka s promjenjivom pozicijom za jednostavan i udoban rad
- Kontrola brzine trake



Potrošnja snage	550 W
Veličina trake	30x533 mm
Brzina trake	200-1.000 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 170 x 90 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

9031 kn 2.487,20 / kn 3.109,00

Tračna brusilica

9032



- Tanka ručka za jednostavan, udoban zahvat
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Kontrola brzine trake



Potrošnja snage	500 W
Veličina trake	9x533 mm
Brzina trake	300-1.700 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	420 x 158 x 78 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

9032 kn 2.215,20 / kn 2.769,00

Tračna brusilica

9910



- Sustav samo-praćenja, brusna traka se uvijek pravilno kreće bez potrebe za prilagodbom
- Kompaktan i tih
- Ravna desna strana za brušenje u istoj ravnini olakšava rad čak i uz zid



Potrošnja snage	650 W
Veličina trake	76x457 mm
Brzina trake	270 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	262 x 132 x 141 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

9910 kn 1.263,20 / kn 1.579,00

Tračna brusilica

9911



- Sustav samo-praćenja, brusna traka se uvijek pravilno kreće bez potrebe za prilagodbom
- Kompaktan i tih
- Kontrola brzine trake
- Ravna desna strana za brušenje u istoj ravnini olakšava rad čak i uz zid



Potrošnja snage	650 W
Veličina trake	76x457 mm
Brzina trake	75-270 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	262 x 130 x 130 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

9911 kn 1.383,20 / kn 1.729,00

Tračna brusilica

9903



- Visoka snaga za uklanjanje materijala
- Ravna desna strana za brušenje u istoj ravnini olakšava rad čak i uz zid
- Ravni gornji dio za stacionarno korištenje preokretanjem za fino ravno brušenje materijala malih dimenzija
- Sustav za automatsko praćenje trake uvijek drži traku u pravilnom položaju



Potrošnja snage	1.010 W
Veličina trake	76x533 mm
Brzina trake	210-440 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 143 x 157 mm
Masa (prema EPTA)	4,3 kg

9903 kn 2.391,20 / kn 2.989,00

Alati za poliranje i brušenje

Tračna brusilica 9404



- Visoka snaga za uklanjanje materijala
- Ravna desna strana za brušenje u istoj ravnini olakšava rad čak i uz zid
- Ravni gornji dio za stacionarno korištenje preokretanjem za fino ravno brušenje materijala malih dimenzija
- Sustav za automatsko praćenje trake uvijek drži traku u pravilnom položaju



Potrošnja snage	1.010 W
Veličina trake	100x610 mm
Brzina trake	210-440 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	334 x 143 x 157 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg

9404 kn 2.719,20 / kn 3.399,00

Tračna brusilica 9403



- Konstrukcija za teške uvjete rada
- Visoka brzina za uklanjanja materijala
- Kabel za napajanje može biti obješen na rame operatera
- Poboljšana učinkovitost sakupljanja prašine smanjuje prosipavanje prašine
- Sustav samo-pračenja, brusna traka se uvijek pravilno kreće bez potrebe za prilagodbom



Potrošnja snage	1.200 W
Veličina trake	100x610 mm
Brzina trake	500 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	353 x 164 x 211 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg

9403 kn 3.199,20 / kn 3.999,00



- Akumulatorski alati
- Laserski niveli
- Alati za rušenje i bušenje
- Bušilice / mješalice
- Alati za zavrtanje
- Alati za brušenje i rezanje
- Alati za poliranje i brušenje
- Alati za blanjanje i glodanje
- Pile
- Pneumatski alati
- Usisavači
- Fenovi
- Alati za vanjsku upotrebu

Alati za poliranje i brušenje

Jednoručna oscilirajuća brusilica

BO4557



- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Tanak vanjski dizajn s ergonomski oblikovanom glavom alata
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača



Potrošnja snage	180 W
Broj pomaka u slob. hodu	28.000 min ⁻¹
Veličina papira	114x140 mm
Brusna površina	112x102 mm
Oscilacijski krug (Ø)	1,5 mm
Broj oscilacija	14.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	131 x 112 x 137 mm
Masa (prema EPTA)	1,0 kg

BO4557 kn 767,20 / kn 959,00

Jednoručna oscilirajuća brusilica

BO4555



- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju



Potrošnja snage	200 W
Veličina papira	114x102 mm
Veličina papira	114 x 140 mm
Brusna površina	112x102 mm
Oscilacijski krug (Ø)	1,5 mm
Broj oscilacija	14.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	131 x 112 x 142 mm
Masa (prema EPTA)	1,1 kg

BO4555 kn 831,20 / kn 1.039,00

Jednoručna oscilirajuća brusilica

BO4565



- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju



Potrošnja snage	200 W
Veličina papira	114x102 mm
Veličina papira	93x93x93 mm
Brusna površina	112x102 mm
Oscilacijski krug (Ø)	1,5 mm
Broj oscilacija	14.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	219x112x139 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

BO4565 kn 911,20 / kn 1.139,00

Jednoručna oscilirajuća brusilica

BO3710



- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Snažni motor za teške uvjete rada s povećanim naponom dobivenim zbog novog dizajna sustava hlađenja
- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Potrošnja snage	190 W
Broj pomaka u slob. hodu	22.000 min ⁻¹
Veličina papira	93x228 mm
Brusna površina	93x185 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2 mm
Broj oscilacija	11.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

BO3710 kn 751,20 / kn 939,00

Jednoručna oscilirajuća brusilica

BO3711



- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Snažni motor za teške uvjete rada s povećanim naponom dobivenim zbog novog dizajna sustava hlađenja
- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Potrošnja snage	190 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-22.000 min ⁻¹
Veličina papira	93x228 mm
Brusna površina	93x185 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2 mm
Broj oscilacija	4.000-11.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

BO3711 kn 831,20 / kn 1.039,00

Alati za poliranje i brušenje

Jednoručna oscilirajuća brusilica **BO4900V**



- Ergonomska prednja ručka za jednostavno i ugodno rukovanje
- Vibracije smanjene na nevjerojatno nisku razinu, s novim poboljšanim balansiranjem
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača



Potrošnja snage	330 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-20.000 min ⁻¹
Veličina papira	115x232 mm
Brusna površina	115x229 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2,6 mm
Broj oscilacija	4.000-10.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

BO4900V kn 2.231,20 / kn 2.789,00

Jednoručna oscilirajuća brusilica **BO4901**



- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača



Potrošnja snage	330 W
Broj pomaka u slob. hodu	20.000 min ⁻¹
Veličina papira	115x280 mm
Brusna površina	115x229 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2,6 mm
Broj oscilacija	10.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

BO4901 kn 1.855,20 / kn 2.319,00

Jednoručna oscilirajuća brusilica **9046**



- Pogodno za skidanje materijala i finije aplikacije
- Ravna podloga za promjenu papira
- Polugu obujmice možete ostaviti otvorenom. To vam omogućuje korištenje objih ruku prilikom zamjene brusnog papira
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača



Potrošnja snage	600 W
Broj pomaka u slob. hodu	12.000 min ⁻¹
Veličina papira	115x280 mm
Brusna površina	115x229 mm
Oscilacijski krug (Ø)	5 mm
Broj oscilacija	6.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 115 x 219 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg

9046 kn 2.367,20 / kn 2.959,00



- Akumulatorski alati
- Laserski niveli
- Alati za rušenje i bušenje
- Bušilice / mješalice
- Alati za zavrtanje
- Alati za brušenje i rezanje
- Alati za poliranje i brušenje
- Alati za blanjanje i glodanje
- Pile
- Pneumatski alati
- Usisivači
- Fenovi
- Alati za vanjsku upotrebu

Alati za poliranje i brušenje

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mijesalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Ekscentrična brusilica

BO5030



- Visoka snaga motora za teške uvjete rada
- Povećana trajnost dijelova s ležajevima zbog korištenja većih kugličnih ležajeva
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine



Potrošnja snage	300 W
Brusna ploča (Ø)	123 mm
Broj pomaka u slob. hodu	24.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Broj oscilacija	12.000 min ⁻¹
Brusni disk (Ø)	123 mm
Abrazivni disk (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

BO5030 kn 967,20 / kn 1.209,00

Ekscentrična brusilica

BO5031



- Visoka snaga motora za teške uvjete rada
- Povećana trajnost dijelova s ležajevima zbog korištenja većih kugličnih ležajeva
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine



Potrošnja snage	300 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-24.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Broj oscilacija	4.000-12.000 min ⁻¹
Brusni disk (Ø)	123 mm
Abrazivni disk (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

BO5031 kn 1.087,20 / kn 1.359,00

Ekscentrična brusilica

BO5041



- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Veliki kuglični ležaj za povećanje izdržljivosti
- Prednja ručka se okreće 300° oko kućišta motora na željenu poziciju
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost



Potrošnja snage	300 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-24.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Broj oscilacija	4.000-12.000 min ⁻¹
Brusni disk (Ø)	123 mm
Abrazivni disk (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	218 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

BO5041 kn 1.263,20 / kn 1.579,00

Ekscentrična brusilica

BO6030



- Odvojiva prednja ručka je prikladna za kutno brušenje
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Stražnja meka ručka presvučena gumom za ugodan rad



Potrošnja snage	310 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-20.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug (Ø)	3 mm
Broj oscilacija	4.000-10.000 min ⁻¹
Brusni disk (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 150 x 181 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

BO6030 kn 2.191,20 / kn 2.739,00

Ekscentrična brusilica

BO6050J



- Jednostavna ručka pristaje dlanu i čini rad ugodnim
- Rotirajući / Ekscentrični način rada s elektroničkom regulacijom brzine za savršenu svestranost - gruba brušenja, završna brušenja i poliranje
- Integrirani sustav za sakupljanje prašine kroz podlogu za čistiji rad
- Usko kućište daje veću učinkovitost pri radu na uskim mjestima



Potrošnja snage	750 W
Broj pomaka u slob. hodu	1.600-6.800 min ⁻¹
Oscilacijski krug (Ø)	5,5 mm
Brusni disk (Ø)	150 mm
Abrazivni disk (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	330 x 155 x 145 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

BO6050J kn 3.559,20 / kn 4.449,00