

BUŠILICE / MJEŠALICE

FOTOGRAFIJA DP2010

Podesivi broj okretaja



Konstantni broj okretaja pod opterećenjem



Vrtnja udesno/ulijevo



Klizna spojka



Ograničenje struje pokretanja



Brzostezna glava



Mehanički prijenosnik



Elektronsko podešavanje broja okretaja



LED radno svjetlo



Transportni kofer



Bušilice / mješalice

Bušilica

6413


- Brzostezna glava
- Visoka brzina, Idealno za primjenu u građevinarstvu
- Kompaktan i lagan, ali dovoljno snažan
- Ergonomski dizajn za lako guranje po osi bušenja
- Veliki prekidač



Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	234 x 64 x 183 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

6413 kn 815,20 / kn 1.019,00

Bušilica

6408


- Ergonomski dizajn za lako guranje po osi bušenja
- Brzostezna glava
- Veliki prekidač



Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	261 x 68 x 199 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

6408 kn 1.031,20 / kn 1.289,00

Bušilica

6510LVR


- Brzostezna glava
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Robusna konstrukcija
- Okretanje u oba smjera
- Visoki okretni moment pri niskoj brzini
- Veliki prekidač



Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	250 x 70 x 188 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

6510LVR kn 1.463,20 / kn 1.829,00

Bušilica

6305


- Četkice dostupne izvana za praktičnost i duži vijek trajanja alata
- Stražnja meka ručka presvučena gumom za ugodan rad
- Lampica upozorenja upućuje na probleme s kabelom, prekidačem ili motorom
- Prihvat 43 mm omogućuje pričvršćivanje na stalak




Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	1.300 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 84 x 152 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

6305 kn 1.855,20 / kn 2.319,00

Kutna bušilica

DA3010F


- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Varijabilni prekidač s brojačnikom za dobivanje željene brzine
- Prekidač za promjenu smjera u obliku gumba
- Moguća montaža bočne ručke
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima



Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Visina vpenjalne glave	66 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 79 x 61 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

DA3010F kn 2.239,20 / kn 2.799,00

Bušilice / mješalice

Kutna bušilica **DA3011F**

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvjetljenost rada
- Varijabilni prekidač s brojanikom za dobivanje željene brzine
- Prekidač za promjenu smjera u obliku gumba
- Moguća montaža bočne ručke
- Brzostezna glava
- Idealno za primjenu u skućenim prostorima








Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Visina vpenjalne glave	93 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 61 x 93 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

DA3011F kn 2.319,20 / kn 2.899,00

Bušilica **DP2010**

- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Prekidač s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu jednom rukom prema naprijed / natrag
- Kompaktan i lagani, ali dovoljno snažan
- Stezna glava s ključem
- Precizno bušenje pri velikim brzinama idealno za rad u industriji








Potrošnja snage	370 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.200 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,5-6,5 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	6,5 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Masa (prema EPTA)	1,0 kg

DP2010 kn 887,20 / kn 1.109,00

Bušilica **DP2011**

- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Prekidač s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu jednom rukom prema naprijed / natrag
- Kompaktan i lagani, ali dovoljno snažan
- Brzostezna glava
- Precizno bušenje pri velikim brzinama idealno za rad u industriji








Potrošnja snage	370 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.200 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-6,5 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	6,5 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Masa (prema EPTA)	1,1 kg

DP2011 kn 967,20 / kn 1.209,00

Bušilica **DP4700**

- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Ručka može biti priključena na obje strane tijela
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Sklopiva kopča za remen








Potrošnja snage	510 W
Br. okr. u slob. hodu	0-500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 75 x 118 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

DP4700 kn 1.623,20 / kn 2.029,00

Bušilica **DP4001**

- Sklopiva kopča za remen
- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Veliki prekidač
- Prekidač za promjenu smjera
- Ergonomska drška tijela laka za držanje jednom rukom

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	0-900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment	52 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

DP4001 kn 2.135,20 / kn 2.669,00

Akumulatorski alati
Laserski niveli
Alati za rušenje i bušenje
Bušilice / mješalice
Alati za zavrtanje
Alati za brušenje i rezanje
Alati za poliranje i brušenje
Alati za blanjanje i glodanje
Pile
Pneumatski alati
Usisavači
Fenovi
Alati za vanjsku upotrebu

Bušilice / mješalice

Bušilica

DP3003



- Sklopiva kopča za remen
- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Veliki prekidač
- Prekidač za promjenu smjera



Potrošnja snage	710 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. okretni moment	36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 72 x 196 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

DP3003 kn 1.919,20 / kn 2.399,00

Bušilica

DP4003



- Sklopiva kopča za remen
- Ergonomska drška tijela laka za držanje jednom rukom
- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Veliki prekidač
- Prekidač za promjenu smjera



Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	0-600 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment	73 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

DP4003 kn 2.183,20 / kn 2.729,00

Bušilica

DP4010



- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Limitator momenta
- Visoka brzina vrtnje za visoku učinkovitost rada
- Stezna glava s ključem



Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 / 8 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 / 25 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg


DP4010 kn 1.215,20 / kn 1.519,00

Bušilica

DP4011



- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Limitator momenta
- Visoka brzina vrtnje za visoku učinkovitost rada
- Brzostezna glava



Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 / 8 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 / 25 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

DP4011 kn 1.295,20 / kn 1.619,00

Udarana bušilica

HP1640 / HP1640K



- "K" model - uključen transportni kofer
- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Stezna glava s ključem
- Veliki prekidač




Potrošnja snage	680 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-44.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	30 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Masa (prema EPTA)	2 kg


HP1640 kn 735,20 / kn 919,00
HP1640K kn 791,20 / kn 989,00

Bušilice / mješalice

Udarna bušilica HP1641K




- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Brzostezna glava
- Veliki prekidač
- Prekidač za promjenu smjera




Potrošnja snage	680 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-44.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	30 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Masa (prema EPTA)	2 kg

HP1641K kn 855,20 / kn 1.069,00

Udarna bušilica HP2050H



- Limitator momenta
- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Stezna glava s ključem
- Veliki prekidač
- Prekidač za promjenu smjera



Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-24.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	372 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

HP2050H kn 1.303,20 / kn 1.629,00

Udarna bušilica HP2051H



- Limitator momenta
- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Brzostezna glava
- Veliki prekidač
- Prekidač za promjenu smjera



Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-24.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

HP2051H kn 1.423,20 / kn 1.779,00

Udarna bušilica HP2070



- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Inteligentno elektroničko upravljanje s LED svjetlima upozorenja za pregrijavanja motora i električna isključenja
- Limitator momenta
- Veliki prekidač
- Stezna glava s ključem



Potrošnja snage	1.010 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-24.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

HP2070 kn 1.679,20 / kn 2.099,00

Udarna bušilica HP2071



- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Inteligentno elektroničko upravljanje s LED svjetlima upozorenja za pregrijavanja motora i električna isključenja
- Limitator momenta
- Veliki prekidač
- Brzostezna glava



Potrošnja snage	1.010 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-24.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	16 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

HP2071 kn 1.831,20 / kn 2.289,00

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mješalice

Alati za zavrtanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Bušilice / mješalice

Bušilica s 4 brzine

6300-4


- Mjenjač s 4 brzine i podesivim visokim / niskim brzinama
- Niska brzina - postavka visokog okretnog momenta
- Idealno za primjenu u građevinarstvu
- Konstrukcija za teške uvjete rada



Potrošnja snage	650 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	650-1.250 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	700-1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	30 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 82 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

6300-4 kn 2.351,20 / kn 2.939,00

Bušilica-mješalica

DS4012


- Visoka kontinuirana ulazna snaga
- Rotirajuća D-ručka s 24 pozitivnih položaja
- Stezna glava s ključem
- Tanko i izdržljivo aluminijsko kućište čekića
- Veliki prekidač




Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	0-600 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	340 x 83 x 390 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

DS4012 kn 1.591,20 / kn 1.989,00

Mješalica

UT1200


- Mješalica je idealna za miješanje boja, ljepila za pločice, gipsa i fuge
- Značajke Makita UT1200 su elektronske kontrole snage za održavanje konstantne brzine i mekog starta za izbjegavanje prskanja
- Kontrolni mehanizam brzine za različite brzine vrtnje



Potrošnja snage	960 W
Br. okr. u slob. hodu	0-590 min ⁻¹
Kapacitet miješanja	30 kg
Maks. pro. nastavka za miješanje	120 mm
Veličina priključka	M14
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 292 x 236 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

UT1200 kn 1.423,20 / kn 1.779,00

Mješalica

UT1400


- Mješalica za miješanje boja, ljepila, gipsa, morta, smole i drugih materijala
- Mogućnost korištenja do 140 mm
- Za miješanje materijala do 50 kg
- Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima



Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	0-900 min ⁻¹
Kapacitet miješanja	50 kg
Maks. pro. nastavka za miješanje	140 mm
Veličina priključka	M14
Masa (prema EPTA)	5,2 kg

UT1400 kn 2.143,20 / kn 2.679,00

Mješalica

UT1401


- Mješalica za miješanje gipsa, betona i drugih materijala
- Mogućnost korištenja do 140 mm
- Za miješanje materijala do 50 kg
- Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima



Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-730 min ⁻¹
Kapacitet miješanja	50 kg
Maks. pro. nastavka za miješanje	140 mm
Veličina priključka	M14
Masa (prema EPTA)	5,5 kg

UT1401 kn 2.551,20 / kn 3.189,00

Bušilice / mješalice

Mješalica UT1600



- Mješalica za miješanje gipsa, betona, smole, silikonskih i drugih viskozni materijala
- Mogućnost korištenja do 180 mm
- Za miješanje materijala do 80 kg
- Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima



Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-440 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-970 min ⁻¹
Kapacitet miješanja	80 kg
Maks. pro. nastavka za miješanje	180 mm
Veličina priključka	M14
Masa (prema EPTA)	7,1 kg

UT1600 kn 3.039,20 / kn 3.799,00

Mješalica UT2204



- Mješalica za teške uvjete visokog okretnog momenta
- Poklopac učinkovito štiti motor i dijelove prijenosa od ulaska prašine
- Idealno za miješanje boje ili žbuke
- Lampica upozorenja upućuje na probleme s kabelom, prekidačem ili motorom
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka



Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	550 min ⁻¹
Maks. pro. nastavka za miješanje	220 mm
Veličina priključka	M14
Dimenzije (D x Š x V)	365 x 89 x 152 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

UT2204 kn 1.927,20 / kn 2.409,00



ID broj	P-02331	P-22012	P-02347	P-22040	P-02353	P-22056
Naziv	Mješač za boje i ljepljiva	Mješač za boje i gips	Mješač za gips i ljepljiva	Mješač za mort i ljepljiva	Mješač za mort i ljepljiva	Mješač za boju i mort
Dimenzije	85x400 mm	120x590 mm	90x400 mm	135x590 mm	100x590 mm	120x590 mm
Prihvati	8 mm	M14	8 mm	M14	10 mm	M14
Snaga (W)	> 500	> 950	> 500	> 1000	> 600	> 900
Br. okretaja (min ⁻¹)	500-800	500	600	400	400-500	500
Kapacitet miješanja	10-15 kg	15-30 kg	7-10 kg	15-30 kg	5-15 kg	15-25 kg
Miješanje						

Napomena: cijena bez PDV-a/cijena sa PDV-om

- Akumulatorski alati
- Laserski niveliri
- Alati za rušenje i bušenje
- Bušilice / mješalice
- Alati za zavrtnje
- Alati za brušenje i rezanje
- Alati za poliranje i brušenje
- Alati za blanjanje i glodanje
- Pile
- Pneumatski alati
- Usisavači
- Fenovi
- Alati za vanjsku upotrebu

Bušilice / mješalice

Magnetna bušilica

HB500



- Brzo zamjena krune bez upotrebe dodatnog alata
- Snažan elektromagnet od 950 kg (9300 N)
- Precizno bušenje u željezu rupa promjera od 12 - 50 mm
- Magnet može držati na punoj snazi u debljini metalne podloge od najmanje 6 mm



Potrošnja snage	1150 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	350 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	650 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	50 mm
Prihvata alata	Weldon
Promjer prihvata alata	19 mm
Sila stezanja	950 kg
Dimenzije (D x Š x V)	290 x 150 x 450 mm
Masa (prema EPTA)	18,5 kg

HB500 kn 11.703,20 / kn 14.629,00

Dijamantna bušilica za suho bušenje

DBM130



- Dijamantna bušilica za suho bušenje sa snažnim motorom od 1700 W omogućuje precizno bušenje bez vibracija
- Opremljen mehaničkom sigurnosnom spojkom, elektroničkim limitatorom momenta i kontrolom brzine



Potrošnja snage	1.700 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.500 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-3.000 min ⁻¹
Maks. kapacitet dijamantne jezgre	132 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Veličina priključka	M18
Masa (prema EPTA)	5,6 kg

DBM130 kn 4.399,20 / kn 5.499,00

Dijamantna bušilica za suho i mokro bušenje

DBM131



- Opremljen mehaničkom sigurnosnom spojkom, elektroničkim limitatorom momenta i kontrolom brzine
- Opremljen sklopkom za zaštitu od pulsirajućih struja



Potrošnja snage	1.700 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.100 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.300 min ⁻¹
Maks. kapacitet dijamantne jezgre	132 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Veličina priključka	M18
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Masa (prema EPTA)	6,1 kg

DBM131 kn 7.271,20 / kn 9.089,00

Dijamantna bušilica za suho i mokro bušenje

DBM230



- Opremljen sklopkom za zaštitu od pulsirajućih struja
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- 3-brzine
- Ugrađen dovod vode, kompatibilan s "Gardena" spojnicom
- Uporaba samo na P-54190 stalku za bušenje



Potrošnja snage	2.500 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	390 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	1.040 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	1.700 min ⁻¹
Maks. kapacitet dijamantne jezgre	230 mm
Broj mehaničkih brzina	3
Veličina priključka	5/4"
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 140 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	11,2 kg

DBM230 kn 11.199,20 / kn 13.999,00

