



STANLEY
FatMax

6 in 1
FMHT0-70868

A
3 53 530

H
13 15 19

G
4 11 140

7
CT100

KLAMANJE, ZAKIVANJE I LJEPLJENJE



STANLEY

ZABIJAČ SPAJALICA

STANLEY® FATMAX® KLAMERICA S OŠTRICOM

STANLEY
FATMAX

- Prvi alat s višenamjenskom udarnom klamericom i nožem
- Dizajnirano posebno za radove na krovu/ postavljanje izolacije/radove podstavljanja/ postavljanje tekstila itd.
- Prva spajalice za teške uvjete rada tipa G 8, 10, 12 mm
- Jedinstvena uvlačiva oštrica može primiti 11-921, 11-937, 11-987 oštrice
- Punjenje spajalicama na dnu za brzo i jednostavno punjenje
- Prva dva štapića spajalica da smanji vrijeme ponovno punjenja
- Prihvatni gurač spajalica

Meka oblikovana drška
- za udobno i čvrsto hvatanje

Patentirani mehanizam
protiv zaglavljivanja

Uvlačiva integrirana oštrica noža
omogućuje jednostavno rezanje prije
fiksiranja ili pričvršćivanja na mjesto

Gumb za zamjenu oštrice

Jednostavni zapor
za ponovno punjenje
- za brzo i jednostavno
ponovno punjenje



STANLEY				
6-PHT350	G 8-12 mm, oštrice 11-921, 11-937, 11-987	X	4	3253566055565

STANLEY® FATMAX® ANTI-VIBRACIONA UDARNA HEFTALICA

STANLEY
FATMAX®

- Anti-jam mehanizam sprečava zaglavljivanje i prazan hod pomoću stalnog pritiska na spajalice u magacinu
- Magacin punjen odozdo garantuje jednostavno punjenje jednom rukom, bez rizika gubitka ili oštećenja klipa
- Velika udarna površina garantuje ravnomerno raspoređivanje udarne sile što sprečava oštećenje osetljivih materijala
- Amortizirajuća gumena ručka radi smanjenja vibracija i umora ruke tokom rada
- Spajalice - G - 8 - 12 mm 4, 11, 140 - 1-TRA70- serije
- Aluminijsko telo garantuje maksimalnu trajnost



STANLEY				
FMHT0-74997	FATMAX® Anti-vibraciona udarna heftalica	X	4	3253560749972

PHT150C ZABIJAČ SPAJALICA, HEFTARICA

- Za brzo postavljanje podova, krovnih materijala ili izolacija
- Prima 2 paketića spajalica za rjeđe dopunjavanje
- Prima izdržljive spajalice G tipa od 8, 10, 12 mm
- Ručka od pune gume apsorbira udarce i štiti ruke
- Izdržljiva čelična konstrukcija za duži vijek trajanja



STANLEY				
6-PHT150	G 6-10 mm	X	6	3253566051505



Kada smo primijetili da profesionalci mijenjaju svoj sistem za različite zadatke na poslu osjećali smo da je potreban višenamjenski alat. Stanley® Fatmax® TR75 pokreće 6 najpopularnije vrste spajala, jednostavno mijenjajući postavke pomoću prekidača, učitavanjem izabranog zatvarača za vrstu materijala na kojem radite.

KLAMERICE

STANLEY® FATMAX® TR75 KLAMERICA 6 U 1 LD/HD/KABAL/ČAVLI

STANLEY
FATMAX®



- Punjenje na dnu olakšava dopunu spajalica/čavala
- Pokazatelj stanja spajalica ukazuje na potrebu za dopunom
- „Hi/Low“ (Visoko/Nisko) Postavke – za različite vrste materijala
- Mogućnost prilagođavanja spajalica za različite potrebe - zamjena vrste spajalica
- Ispušta 6 različitih spajalica/čavala bez glave - nema zabune prilikom kupovine dopune
- Jako izdržljive - potrebne su TRA700 Izdržljive spajalice za teške, zahtjevne radove primjenom velike snage (T50)
- Manje izdržljive - potrebne su TRA200 spajalice za nešto manje zahtjevan rad (T21)
- TRR100 Spajalice od fine žice (H tip)
- Za okrugle kablove - potrebne su CT100 Spajalice okrugle krune (T25)
- 18G čavliša i bez glave
- Osigurani uzorci spajalica
- Praktično pakovanje
- Vodič za žicu
- Blokiranje ručke
- Plastično/ABS kućište
- Mekani rukohvat, nema potrebe za Spajalice za kablove

STANLEY				
FMHT6-70868	A 6-14 mm, H 6-14 mm, G 12 mm, 7 12&14 mm, J 15 mm, 9 15 mm	X	5	3253566708683

TR400 STANLEY® FATMAX® 4 U 1 LAGANA KLAMERICA/ZAKIVAČ ČAVALA BEZ GLAVE

STANLEY
FATMAX®



- Hi / Low (visoke/niske) postavke
- Puni se načavala
- Pokazatelj stanja spajalica - Sadrži malu količinu svake spajalice
- Ispaljuje 4 najpopularnije spajalice/čavala bez glave: TRA700 Izdržljive spajalice (T50) TRA200
- Lagane spajalice (T21) CT100
- Spajalice za kablove okrugle krune (T25) 18G
- Čavliša i bez glave

STANLEY				
FMHT6-70411	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	X	5	3253566704111

6-TR350 STANLEY® FATMAX® IZDRŽLJIVI ZABIJAČ SPAJALICA/ČAVALA BEZ GLAVE

STANLEY
FATMAX


- TRA700 i ekseri debljine 18
- Puni se na dnu, neće se zaglaviti
- Prelivena ručka za dugotrajnost i udobnost
- Najlakša je za stisnuti
- Lagana - Čelični šaržer - duži život sa izdržljivom oprugom
- Zaključavanje ručke
- Čelična, prelivena ručka
- Meki obloženi rukohvat za veću udobnost

STANLEY				
6-TR350	G 6 - 14 mm, J 12 - 15 mm	-	5	3253566704135

TR250 PIŠTOLJ ZA SPAJALICE I ČAVLE BEZ GLAVE, ZA VEĆA OPTEREĆENJA



- Neće vasuštipnuti
- Ručka jednostavna za upotrebu - lagan pritisak ručke
- Aluminijsko lijevano kućište za veću izdržljivost
- Jednostavno i brzo punjenje spajalica
- Zaključavanje ručke sprema pohranu
- Prima spajalice čavle G: 6, 8, 10, 12, 14 mm, i J: 12, 15 mm
- Prima teške spajalice/čavle za višestruke primjene
- Unutrašnji vodič za žicu za veću preciznost
- Hi/Lo (visoka/niska) podešavanja da odgovaraju gustoći materijala

STANLEY				
6-TR250	G 6-14 mm, J 12-15 mm	X	6	3253566050072

TR150HL PIŠTOLJ ZA SPAJALICE I ČAVLE BEZ GLAVE



- Neće vas uštípiti
- Ručka jednostavna za upotrebu - lagan pritisak ručke
- Aluminijsko lijevano kućište za veću izdržljivost
- Zaključavanje ručke prema dole za lakšu pohranu
- Prima spajalice G: 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Jednostavno i brzo punjenje spajalica
- Hi/Low (visoko/nisko) podešavanje u skladu sa potrebama samog posla

STANLEY				
6-TR150HL	G 6-14 mm	X	6	3253566058429

TR150L LAGANA HEFTARICA I PIŠTOLJ ZA ČAVLE BEZ GLAVE



- Ručka jednostavna za upotrebu - lagan pritisak ručke
- Aluminijsko lijevano kućište za veću izdržljivost
- Zaključavanje ručke prema dole za lakšu pohranu
- Prima spajalice čavle A: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm i J: 12, 15 mm
- Jednostavno i brzo punjenje spajalica
- Za redovnu upotrebu

STANLEY				
6-TR150L	A 4-14 mm, J 12-15 mm	X	6	3253566060514


TR120 STANLEY® 2 U 1 METALNA HEFTARICA/ZAKIVAČ ČAVLE BEZ GLAVE, ZA MANJA OPTEREĆENJA



- Upotrijebljen TR110 dizajn, ali je promijenjen Zaključavanje spajalica - Neće se zaglaviti šanžeru lagani i začavlebez glave
- Isporučuje se sa spajalicama
- Puni se na dnu
- Ručka je pod niskim uglom za lakše aktiviranje
- Ispaljuje 1 TRA200T Lagane Spajalice Tip „A“ od 4mm (5/32") do 14 mm (9/16")
- Primjeren za 1-SWKBN debljine 18 - Tip čavlabez glave „J“ 12 mm (1/2") do 15 mm (5/8")

STANLEY				
STHT6-70410	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	X	5	3253566704104

TR45 HEFTARICA ZA MANJA OPTEREĆENJA



- Ručka se zaključava prema dole za lakšu pohranu
- Jednostavno i brzo punjenje
- Koristi lagane spajalice

STANLEY				
6-TR45	A 4-10 mm	X	4	3253566050454



Razgovarajući sa profesionalcima, naučili smo da ne žele uvijek raditi sa teškim alatom, pa je zato nova TR55 Stanley Lagana Heftarica idealna za pričvršćivanje tankih materijala. Lagana i jednostavna za upotrebu, nudi brzu primjenu uz upotrebu 5 različitih dužina spajalica od 6mm do 14mm za pokrivanje širokog raspona vaših potreba pri radu.

TR55 STANLEY® LAGANA HEFTARICA TIP A - PRIBIJANJE ČAVALA, ZA MANJA OPTEREĆENJA




- Plastično kućište, Metalni šaržer
- Isporučuje se sa spajalicama - Punjenje na dnu - Ručka pod niskim naponom za lakše aktiviranje
- Ispaljuje 1-TRA200T Lagane spjalice Tipa „A“ od 4 mm (5/32") do 14 mm (9/16")

STANLEY				
STHT6-70409	A 4-14 mm	X	5	3253566704098

VIŠEKRATNI SISTEM KANALICA



- Patentirani sistem za vješanje praznične rasvjete, dekoracija, kablova niskog napona (Telefonska žica i sl.)
- Patentirana kanalica instalira se sa klamericom za teške radove, jednostavno vješanje dozvoljava vam da spajate trenut instalacije
- Lako ukloniti kabal kada je sezona ili posao završen
- Kanalica može ostati na istom mjestu za slijedeću sezonu ili jednostavno se može ukloniti
- Može se kačiti sa snažnom klamericom ili s ručnom spjalicom
- Dolazi u setu sa 50 kanalica i spjalica
- Kanalice se mogu dokupiti posebno
- 6-TR150L klamerica je uključena u setu za EU



STANLEY				
STHT6-70989	Klamerica, 50 kanalica, 50 spjalica	X	6	3253560709891

TRE550 SNAŽNA, IZDRŽLJIVA ELEKTRIČNA HEFTARICA



- Ergonomski mekani rukohvat za veću udobnost
- Prima teške spajalice čavle bez glave
- Jednostavno i brzo punjenje
- Hi/Lo (visoko/nisko) podešavaje snage za razne primjene
- Jednostavna upotreba zbog jako dugog kabla

STANLEY				
6-TRE550	G 6-14 mm, J 12-15 mm	X	2	3253566058580

TRE540 STANLEY® LAGANA ELEKTRIČNA KLAMERICA, ZA MANJA OPTEREĆENJA



- Ispaljuje do 14 mm lagane spajalice Tipa „A“
- Čavlibez glave Tip „J“ do veličine 15 mm
- Mekana ručka
- Kontrola dlanom
- On / Off prekidač
- Sigurnosni prekidač
- Punjenje na dnu
- Hi/Lo (visoko /nisko) podešavanje snage
- Kabal pričvršćen za zadnji dio klamerice

STANLEY				
STHT6-70414	A 6 - 14, J 12 - 15 mm	-	5	3253566704142


SPAJALICE ZA MANJE ZAHTJEVNE POSLOVE - TIP A 5/53/530



- Galvanizirane čelične spajalice 11,3 x 0,75 mm
- Primjena: lagani kućanski poslovi, postavljanje folije, trake
- Čvrsto pakiranje za višekratnu upotrebu služi za pohranu spajalice

STANLEY				
1-TRA202T	4 mm, 1000 kom	X	7	3253561055096
1-TRA204T	6 mm, 1000 kom	X	7	3253561053887
1-TRA205T	8 mm, 1000 kom	X	6	3253561053894
1-TRA206T	10 mm, 1000 kom	X	5	3253561054105
1-TRA208T	12 mm, 1000 kom	X	4	3253561055140
1-TRA209T	14 mm, 1000 kom	X	4	3253561055195
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 kom	X	6	3253561058721
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 kom	X	5	3253561058738
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 kom	X	5	3253561058745

ČVRSTE SPAJALICE - TIP G 4/11/140




- Galvanizirane čelične spajalice 10,6 x 1,25 mm
- Za postavljanje folije, podnih obloga, kartona, pokrivanje krovova, papira

- Čvrsto pakovanje za višekratnu upotrebu služi za pohranu spajalica

STANLEY	i	☐	☒	☐
1-TRA704T	6 mm, 1000 kom	X	7	3253561054198
1-TRA705T	8 mm, 1000 kom	X	6	3253561054273
1-TRA706T	10 mm, 1000 kom	X	5	3253561054280
1-TRA708T	12 mm, 1000 kom	X	4	3253561054297
1-TRA709T	14 mm, 1000 kom	X	4	3253561054303

ČVRSTE SPAJALICE - TIP G 4/11/140




- Galvanizirane čelične spajalice 10,6 x 1,25 mm
- Za postavljanje folije, podnih obloga, kartona, pokrivanje krovova, papira

- Čvrsto pakovanje za višekratnu upotrebu služi za pohranu spajalica
- 5000 kom

STANLEY	i	☐	☒	☐
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 kom	X	6	3253561052675
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 kom	X	6	3253561058264
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 kom	X	6	3253561050657
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 kom	X	6	3253561050855
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 kom	X	6	3253561058271

SPAJALICE ZA KABLOVE - TIP 7 CT100




- Galvanizirane čelične spajalice 8 x 6 mm
- Za postavljanje kablova niske voltaže (Ø 6 mm)

- Čvrsto pakiranje za višekratnu upotrebu služi za pohranu spajalica

STANLEY	i	☐	☒	☐
1-CT106T	10 mm, 1000 kom	X	6	3253561058479
1-CT108T	12 mm, 1000 kom	X	4	3253561058493
1-CT109T	14 mm, 1000 kom	X	4	3253561051692

LAGANE SPAJALICE - TIP H 13/15/19




- Galvanizirane čelične spajalice 10,6 x 0,74 mm
- Primjena: lagani kućanski poslovi, postavljanje folije, trake

- Čvrsto pakovanje za višekratnu upotrebu služi za pohranu spajalica

STANLEY	i	☐	☒	☐
1-TRR134T	6 mm, 1000 kom	X	7	3253561060243
1-TRR135T	8 mm, 1000 kom	X	6	3253561060250


ČAVLI BEZ GLAVE 8/300/E / J TIP ČAVLA



- Galvanizirane čelični ekseri 1,2 mm
- Za završnu obradu






STANLEY	i	☐	☒	☐
1-SWK-BN050T	12 mm, 1000 kom	X	10	3253561051746
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 kom	X	10	3253561058370

SPAJALICE - TIP CT - RAVNA KRUNA



- Za heftarice 6-CT10

STANLEY	i	☐	☒	☐
1-CT305T	8 mm, 1000 kom	X	6	3253561058561
1-CT306T	10 mm, 1000 kom	X	5	3253561058592
1-CT308T	12 mm, 1000 kom	X	4	3253561058608


 		FHMT0-74997																
			PHT350	PHT150	TRE650	TRE550	TRE540	TR350	TR250	TR151Y*	TR150HL	TR75	TR400	TR150L	TR120	TR55	TR45	
1-TRA202T 4 mm							•					•	•	•	•	•	•	
1-TRA204T 6 mm							•					•	•	•	•	•	•	
1-TRA205T 8 mm							•					•	•	•	•	•	•	•
1-TRA206T 10 mm							•					•	•	•	•	•	•	•
1-TRA208T 12 mm							•					•	•	•			•	
1-TRA209T 14 mm							•					•	•	•			•	
1-TRA704T 6 mm				•	•	•		•	•	•	•	•						
1-TRA705T 8 mm		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•						
1-TRA706T 10 mm		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•						
1-TRA708T 12 mm		•	•		•	•		•	•	•	•	•						
1-TRA709T 14 mm					•	•		•	•	•	•	•						
1-CT305T 8 mm																		
1-CT306T 10 mm																		
1-CT308T 12 mm																		
1-CT106T 10 mm 3/8"																		
1-CT108T 12 mm 1/2"												•	•					
1-CT109T 14 mm 9/16"												•	•					
1-TRR134T 6 mm												•			•			
1-TRR135T 8 mm												•			•			
1-SWK-BN050T 12 mm					•	•	•	•							•			
1-SWK-BN625T 15 mm				•	•	•	•	•				•	•		•			
12 mm																		
15 mm												•	•					
20 mm																		



ALATI ZA ZAKIVANJE

MR77 KLIJEŠTA ZA NITNE SA OKRETNOM GLAVOM

- Rotira se za 360° pa se koristi pod bilo kojim kutom
- 4 nitne i ključ pohranite u spremnik unutar ručke - praktično
- Prima aluminijske, čelične i inox nitne za različite primjene



STANLEY				
6-MR77	ø 2,5-5 mm	X	5	3253566052427

MR100 KLIJEŠTA ZA NITNE

- Kliješta za zakivanje nitni sa podesivom glavom - izdržljiv, dugotrajan
- 4 nitne i ključ pohranite u spremnik unutar ručke - praktično
- Prima aluminijske, čelične i inox nitne za različite primjene



STANLEY				
6-MR100	ø 2-5 mm	X	4	3253566053004

KLIJEŠTA ZA ZAKOVICE MR55

- MR 55 kliještaza nitne za kućnu upotrebu
- Nos na 90°
- 4 izmjenjive dizne: promjera 2-3-4-5
- Izbacivanje trupa nitne
- Uključen ključ za dizne
- Opremljen sa 15 aluminijskih nitni



STANLEY				
0-69-804	ø 2,5-5 mm	X	5	3253560698041

KLJIJEŠTA ZA NITNE ZA SREDNJE ZAHTJEVNU UPOTREBU

- Idealan za hobiste

- Fiksne nitne od 3 mm i 4 mm



STANLEY	i	☒	☒	📊
0-69-833	ø 2,5-4 mm	X	5	3253560698331

ALUMINIJSKE NITNE - SREDNJE VELIČINE

- Industrijski standard - aluminijske nitne sa fosfatnim premazom



STANLEY	i	☒	☒	📊
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 kom	X	10	3253561052446
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 kom	X	10	3253561051548
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 kom	X	10	3253561052644
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 kom	X	10	3253561050961
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20 kom	X	10	3253561050527
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 kom	X	10	3253561052620
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 kom	X	10	3253561051487
1-PAA58T	4 x 12 mm, 15 kom	X	10	3253561052583
1-PAA66T	5 x 10 mm, 15 kom	X	10	3253561051661

REZERVNI PODLOŠCI

- Čelični podlošci povećavaju snagu zakivanja nitne u krhke materijale



STANLEY	i	☒	☒	📊
1-PBA6T	aluminijum, 5 mm, 30 kom	X	10	3253561050060

PIŠTOLJI ZA LJEPILU

GR100R STANLEY® FATMAX® SNAŽNI PROFESIONALNI PIŠTOLJ ZA LJEPILU

STANLEY
FATMAX

- Keramički grijač za brzo zagrijavanje - zagrijava za 60 sek u odnosu na trenutni model GR100

- 140 sek zadržava jednaku snagu u vatima čak itijekomistiskivanjajlepila zahvaljujući Keramičkom Grijaču
- Snažno izbacivanje ljepila – 2,5-3,3 lbs/ po satu u odnosu na trenutni model GR100 1,67lbs/po satu
- Funkcija „na čekanju“: 30 sekundi za povratak na radnu temperaturu (190°C)
- Stanje mirovanja: Nakon 30 minuta bez povlačenja okidača, pištolj će prestati sa zagrijavanjem
- Detekcija povlačenja okidača
- Senzor vibracija - LED ekran u dvije boje
Crvena znači da je temperatura grijača niža od 170°C. Zelena znači da je temperatura grijača viša od 170°C i da je pištolj spreman za upotrebu



STANLEY				
FMHT6-70418	-	-	5	3253566704180

GR100 PROFESIONALNI PIŠTOLJ ZA LJEPILU, DVOSTRUKO TOPLJENJE



- Patentirano isključivanje nakon 15 minuta za veću sigurnost i duži vijek trajanja
- Prekrivenemlaznicza zaštitu
- Odgovaraju štapići ljeplaveličine 11,3 mm,a koji su topivi na dvije temperature
- Prekidač za visoko/nisko (Hi/Low) topljenje
- 2 vrha za raspršivanje za širok spektar upotrebe
- Sadrži 18 štapića ljepila za sve materijale
- Snažni pištolj od 40 vati za sve primjene

STANLEY				
6-GR100	-	X	4	3253566052380

GR90R STANDARDNI PIŠTOLJ ZA LJEPILO BEZ KABELA



- Pištolj za ljepilo bez kabla radi sa kablom i bez kabla do 12 minuta
- Brzo zagrijavanje do 120 stepeni u 130 sekundi
- Koristi sve štapiće ljepila topive na 2 temperature- Izmjenjiva
- 180-210 C za zagrijavanje 12 g izlaznog ljepila u minuti
- Za amatere i profesionalce

STANLEY				
STHT6-70416	GR90R	X	5	3253566704166

GR50 PIŠTOLJ ZA LJEPILO SA BRZIM ZAGRIJAVANJEM



- Brzo zagrijavanje - zagrijava se za 100 sekundi u odnosu na trenutni model GR20 - 360 sekundi
- Zadržava jednaku snagu čak i tokom pumpanja ljepila
- Keramički grijač - Zagrijava se brže i zadržava toplinu duže
- Snažno izbacivanje ljepila -1,8lbs/po satu
- Nakon što dostigne radnu temperaturu, pumpajte pištolj 3 minute, zatim množite sa 20 da dobijete izlaz ljepila po satu.
- Mehanički termostat / temperaturni osigurač zbog visoke toplotne snage
- Za amatere i profesionalce

STANLEY				
STHT6-70417	-	X	5	3253566704173

GR25 PIŠTOLJ ZA LJEPILO ZA 2 VRSTE TEMPERATURE



- Prigodno se složi za upotrebu između aplikacija
- 25 vati
- Odgovaraju mu štapići ljepila od 11,3 mm topivi na 2 temperature za širok spektar materijala
- Prekidač za visoku-nisku (Hi-Low) temperaturu

STANLEY				
6-GR25	-	X	4	3253566050256

GR15 MINI PIŠTOLJ ZA LJEPILU ZA DVIJE VRSTE TEMPERATURE



- Prigodno se složi za upotrebu između aplikacija
- 15 vati
- Odgovaraju mu štapići ljepila od 7 mm topivi na 2 temperature - za širok spektar materijala
- Prekidač za visoku-nisku (Hi-Low) temperaturu

STANLEY				
6-GR15	-	X	4	3253566050157

ŠTAPIĆI LJEPILA ZA 2 VRSTE TEMPERATURE



- Primjerni za mini vruće topljenje, niže temperature i pištolje za ljepilo za 2 temperature
- Odličan za spajanje materijala osjetljivih na toplinu, ali i za široku upotrebu

STANLEY				
STHT1-70429	11 x 100 mm, 24 kom, prozirno	X	5	3253561704291
STHT1-70430	11 x 254 mm, 1 kg, prozirno	X	5	3253561704307

STANLEY				
1-GS10DT	7 x 100 mm, 24 kom	-	5	3253561051401
1-GS15DT	11 x 100 mm, 6 kom	-	5	3253561051494
1-GS20DT	11 x 100 mm, 24 kom	-	5	3253561051418
1-GS25DT	11 x 250 mm, 12 kom	-	5	3253561052125

ŠTAPIĆI ČISTOG LJEPILA, SPECIFIČNE PRIMJENE



- Za ljepljenje drveta, kože, tkanina, plastičnih materijala, pluta, keramike i kartona

STANLEY				
STHT1-70431	11 x 254 mm, 1 kg, prozirno	X	5	3253561704314

TOPIVI ŠTAPIĆI LJEPILA, PROZIRNI



- Za ljepljenje kablova, električnih vodova, PVC-a, podnih obloga

STANLEY				
STHT1-70432	11 x 254 mm, 24 kom	X	5	3253561704321
STHT1-70433	11 x 101 mm, 24 kom	X	5	3253561704338

ŠTAPIĆI LJEPILA U BOJI - NISKA TEMPERATURA



- 1-GS250RGB Standardna boja; Niska temperatura, Crveni/Zeleni/Plavi sjajni štapići temperatura; Srebrni/Zlatni štapići ljepila; 12 kom 11,3 mm x 101 mm
- 1-GS250GS Standardna boja; Niska temperatura; 12 kom 11,3 mm x 101 mm

STANLEY				
STHT1-70436	11 x 101 mm, 12 kom - crveni, zeleni i plavi sjajni	X	5	3253561704369
STHT1-70437	11 x 101 mm, 12 kom - srebrni i zlatni	X	5	3253561704376

SUPER JAKO LJEPILO U ŠTAPIĆIMA



pakiranju

STANLEY				
STHT1-70438	11 x 100 mm, 6 kom	X	5	3253561704383