

# JEDNOKRATNA ODJEĆA

142 • POMOĆ PRI ODABIRU

---

146 • Kombinezoni s kemijskom zaštitom

156 • Kombinezoni - Kute - Pregače - Kape

158 • Maske - Štitnici za rukave - Nazuvci

399 • TEHNIČKI PODACI

---



JEDNOKRATNA ODJEĆA

## ODABERITE PROIZVOD KOJI ODGOVARA VAŠOJ DJELATNOSTI

	POLJOPRIVREMNI VRT	GRADJEVINA DORAZNOŠTVO	POSREDOVANJE POSREDOVANJE	TEŠKA INDUSTRIJA	LAKA INDUSTRIJA	USLUGE / LOGISTIKA	POSREDOVANJE POSREDOVANJE	POSREDOVANJE POSREDOVANJE	POSREDOVANJE POSREDOVANJE	POSREDOVANJE POSREDOVANJE	POSREDOVANJE POSREDOVANJE	POSREDOVANJE POSREDOVANJE	Odgovarajuća zaštita	STRANICA
<b>PREMIUM</b>													DT300 DELTACHEM	146
													DT250	148
													DT119	149
<b>EVOLUTION</b>													DT117	150
													DT125	151
													DT221	152
													DT223	153
<b>ESSENTIEL</b>													DT115	154
													DT115CV	154
													DT215	154
													DT215CV	154
													DT216	154
													P0106	156
												P0109	156	

## MATERIJALI

### POLIETILEN (PE)

Radi se o plastičnom savitljivom vlaknu koje pruža dobru kemijsku otpornost.


### POLIPROPILEN (PP)

Radi se o netkanom vlaknu koje omogućuje isparavanje znoja te pruža veliku udobnost

### SMS/SMMS


#### POLIPROPILEN - MELT BLOWN (RASTOPLJEN I PROPUHAN) POLIPROPILEN - POLIPROPILEN - DT2XX

Kombinacija tri sloja polipropilena (PP) pruža izuzetnu zaštitu te čini netkani materijal prozračnim. Tehnika "Melt Blown" odnosno "rastopljen i propuhan" spojena sa vrućim zrakom čini kemijsku barijeru. Druga dva sloja čine materijal savitljivim i prozračnim.




### MIKROPOROZNI LAMINIRANI MATERIJAL

Kombinacija sloja polipropilena (PP) i sloja polietilena (PE) omogućuje izvanredna svojstva te izvrsnu zaštitu od većine kemijskih proizvoda i čestica. Netkani materijal je vrlo otporan i ne ostavlja dlačice.



### DELTACHEM POLIPROPILEN + KEMIJSKA ZAŠTITA + DT3XX

Kombinacija nekoliko slojeva polimera visokih performansi (kemijska barijera), kombiniranih sa nekoliko slojeva polipropilena (PP) omogućuju izuzetnu zaštitu i osiguravaju prozračnost netkanog materijala. Polipropilen (PP) sa kemijskom barijerom osigurava fleksibilnost i udobnost u ekstremnim uvjetima.





## PERFORMANSE

Koje performanse izabrati sukladno vašim potrebama ?

		PERFORMANSE											
NORME		DT215CV	DT215	DT216	DT115CV	DT115	DT125	DT223	DT221	DT117	DT119	DT250	DT300
EN13034		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EN ISO 13982-1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EN149-5					●	●	●	●	●	●	●	●	●
EN1073-2						●	●	●	●	●	●	●	●
EN14126										●	●	●	●
EN14605											●	●	●
EN ISO 14116								●					
MATERIJAL		SMS	SMS	SMS	Mikroporozni laminirani	Mikroporozni laminirani	SMS Mikroporozni laminirani	DELTA TEK® 6000 Odjeća za zaštitu od vatre	DELTA TEK® 6000	DELTA TEK® 5000	DELTA TEK® 5000	PE/PP	DELTA CHEM®

- TIP 1 : Nepropusno na plin
- TIP 2 : Propusno na plin
- TIP 3 : Nepropusno na tekućine

- TIP 4 : Nepropusno na raspršivače
- TIP 5 : Nepropusno na suhe čestice
- TIP 6 : Zaštita od raspršivanja čestica (ograničeno)

Ova lista je samo indikativna i DELTA PLUS ne može snositi nikakvu odgovornost za istu.



P0106\*  
P0109

NE  
Odjeća za zaštitu od kemijskih utjecaja nije neophodna

- Kako provesti analizu rizika
1. Identificirati kemijski rizik
  2. Odrediti vjerojatnost izloženosti
  3. Odrediti posljedice izloženosti

Da li je potrebna zaštita kože?

DA

Tekućina, plin ili čestice?



Čestice



Plin

**TIP 5**

**TIP 1 ili 2**



DT125\*  
DT115  
DT115CV  
DT117  
DT119  
DT215  
DT215CV  
DT216  
DT221  
DT223  
DT250  
DT300



Tekućina

Rizik od izlaganja parama sa visokom koncentracijom opasnih tvari?

DA

**TIP 1 ili 2**

NE

Moguća izloženost tekućini?

NE

Odjeća za zaštitu od kemijskih utjecaja nije neophodna

DA

Tekućina pod pritiskom?

DA

**TIP 3**

NE

Obilno prskanje?

NE

Umjereno prskanje?

DA

**TIP 4**

DA

**TIP 6**



DT215\*  
DT115  
DT115CV  
DT117  
DT119  
DT215  
DT215CV  
DT216  
DT221  
DT223  
DT250  
DT300




DT119



DT300



## IZABERITE VAŠ JEDNOKRATNI KOMBINEZON ZA ZAŠTITU OD KEMIJSKIH RIZIKA




## STANDARDI

-  **EN14605 TIP 3(B)** Odjeća za zaštitu od tekućih kemijskih proizvoda (sprejanje).
-  **EN14605 TIP 4(B)** Odjeća za zaštitu od tekućih kemijskih proizvoda (maglice).
-  **EN13982-1 TIP 5(B)** Odjeća za zaštitu od krutih čestica (prašine - azbesta).
-  **EN13034 TIP 6(B)** Odjeća za zaštitu od tekućih kemijskih proizvoda (prskanja).
-  **EN14126** Odjeća za zaštitu od infektivnih agensa.
-  **EN1073-2** Odjeća za zaštitu od radioaktivne kontaminacije.
-  **EN1149-5** Zaštitna odjeća - pražnjenje statičkog elektriciteta.
-  **EN ISO 14116** Zaštitna odjeća protiv topline i plamena.

PRIMJERI PRIMJENE		
Primjena	Opasnosti	Razina zaštite
Radovi održavanja	Prljavština	Kategorija I / nije zaštitno sredstvo
Industrijsko čišćenje	Izloženost opasnim kemijskim tvarima i česticama	TIP 6 TIP 5
Uklanjanje azbesta (prašina > 1 mikron)	Kontakt sa česticama ili vlaknima	TIP 5
Agrikultura i hortikultura (rad sa herbicidima / pesticidima / fungicidima / gnojivima ...)	Kontakt sa štetnim elementima	TIP 4
Prskanje boja (Otapala)	Kontakt s aerosolima niske koncentracije	TIP 4
Prskanje boja (Priprema / Miješanje)	Kontakt s aerosolima visoke koncentracije	TIP 3
Laboratoriji/Kemijska industrija	Projekcija kemijskih proizvoda	TIP 3
Hitna služba/Intervencije	Bakteriološka kontaminacija	TIP 4-B TIP 3-B

DT300 DELTACHEM		Kombinezon sa kapuljačom (rub sa elastičnom trakom). Netkani Deltachem <sup>®</sup> . Zatvaranje s dvostrukim preklopom. Dvostruka elastična traka za palac. Elastična traka za stezanje oko glave, struka i oko zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran, vakumirano pakiranje.	M/L/XL/XXL	EN14605 TIP 3B EN ISO 13982-1 TIP 5B EN13034 TIP 6B EN14126 EN1073-2 KLASA 1 EN1149-5	x 20
DT301 DELTACHEM	Žuta	Nazuvci za čizme. Netkani materijal DELTACHEM <sup>®</sup> . Potplati otporni na proklizavanje. Elastični steznik na vrhu sa vezicama za stezanje. Vodonepropusni šavovi. Pakiranje : 1 par.	Univerzalna veličina	EN14605 TIP PB3-B TIP PB4-B EN14126 EN1149-5	x 50
DT302 DELTACHEM		Jednokratni štitnici za rukave. Netkani materijal DELTACHEM <sup>®</sup> . Elastična traka na otvorima. Zavareni šavovi. Pakiranje : 1 par.		EN14605 TIP PB3B EN14126 EN1149-5	

## DT300 DELTACHEM



DELTA<sup>®</sup>CHEM<sup>®</sup>  
 ➔ Poboljšana zaštita od kemikalija

DELTA<sup>®</sup>CHEM<sup>®</sup>  
 ➔ Ne ostavlja dlačice od tekstilnih vlakana




## DT301 DELTACHEM



## DT302 DELTACHEM



Kapuljača sastavljena od 3 dijela  
 ➔ Prati pokrete glave radi veće udobnosti



Vodonepropusni šavovi  
 ➔ Dekontaminacijski radovi



Zatvaranje s dvostrukim preklopom  
 ➔ Potpuna vodootpornost















Dvostruka elastična traka za palac  
 ➔ Dobro prijanjanje oko ručnog zgloba



Elastična traka oko zglobova na nogavicama  
 ➔ Veća udobnost



# KOMBINEZONI S KEMIJSKOM ZAŠTITOM

					
DT250	Bijela	Kombinezon sa potplatima otpornim na proklizavanje; kapuljača sa elastičnim obrubom. PE / PP, netkani materijal. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom. Elastična traka za stezanje oko glave, struka i oko zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran, vakumirano pakiranje.	M/L/XL/XXL/3XL	 EN14605 TIP 4B  EN ISO 13982-1 TIP 5B  EN13034 TIP 6B  EN14126  EN1073-2 KLASA 1  EN1149-5	x 20

## DT250



Vodonepropusni šavovi  
 ➔ Dekontaminacijski radovi

Materijal PE/PP  
 ➔ Ne ostavlja dlačice od tekstilnih vlakana



Kopčanje ispod brade  
 ➔ Vrlo dobro prijanjanje i pojačana zaštita



Dvostruka elastična traka za palac  
 ➔ Vrlo dobro prijanjanje



Ljepljiva traka za pričvršćivanje rukavica  
 ➔ Potpuna vodootpornost






DT119	Bijela	Kombinezon s kapuljačom od netkanog laminiranog mikroporoznog materijala Deltatek® 5000. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom i ljepljivom trakom (zatvarač se otvara sa gornje i donje strane). Elastična traka na rukavima oko zglobova. Antistatic. Svaki je komad zasebno pakiran, vakumirano pakiranje.	M/L/XL/XXL	EN14605 TIP 4B EN ISO 13982-1 TIP 5B EN13034 TIP 6B EN14126 EN1073-2 KLASA 1 EN1149-5	x 20

## DT119



### DELTAtek<sup>5000</sup>



**DELTAtek® 5000**  
 ➔ Film od polietilena pruža bolju zaštitu od kemikalija kao i bolju mehaničku otpornost (habanje - paranje)



**Mikroporozni laminirani materijal**  
 ➔ Ne ostavlja dlačice od tekstilnih vlakana  
 ➔ Mekan na dodir



**Vodonepropusni šavovi**  
 ➔ Dekontaminacijski radovi



Kapuljača sastavljena od 3 dijela  
 ➔ Prati pokrete glave radi veće udobnosti



Prednje zatvaranje zatvaračem i ljepljivom trakom  
 ➔ Vrlo dobra vodonepropusnost



Pletivo oko zglobova na rukavima  
 ➔ Dobro prijanjanje oko ručnog zgloba



Elastična traka oko zglobova na nogavicama



JEDNOKRATNA ODJEĆA

# KOMBINEZONI S KEMIJSKOM ZAŠTITOM

DELTA<sup>TEK</sup>® 5000



DT117

Bijela

Kombinezon s kapuljačom od netkanog laminiranog mikroporoznog materijala Deltatek® 5000. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom i ljepljivom trakom (zatvarač se otvara sa gornje i donje strane). Elastična traka u struku i oko. Elastična traka na rukavima oko zglobova. Antistatic. Svaki je komad zasebno pakiran, vakumirano pakiranje.

M/L/XL/XXL



EN13034  
TIP 6-B

EN ISO 13982-1  
TIP 5-B

EN14126

EN1073-2  
KLASA 1


EN1149-5

x 20

## DT117



DELTA<sup>TEK</sup> 5000



DELTA<sup>TEK</sup>® 5000

→ Film od polietilena pruža bolju zaštitu od kemikalija kao i bolju mehaničku otpornost (habanje - paranje)



Mikroporozni laminirani materijal  
→ Ne ostavlja dlačice od tekstilnih vlakana  
→ Mekan na dodir



Kapuljača sastavljena od 3 dijela  
→ Prati pokrete glave radi veće udobnosti



Prednje zatvaranje zatvaračem i ljepljivom trakom  
→ Vrlo dobra vodonepropusnost



Pletivo oko zglobova na rukavima  
→ Dobro prijanjanje oko ručnog zgloba



Elastična traka oko zglobova na nogavicama




<p>DT125</p>	<p>Bijela- Narančasta</p>	<p>Kombinezon od netkanog materijala; kapuljača sa elastičnim obrubom. Sastavljen od 2 materijala: laminirani materijal sa mikroporama i SMS. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom. Elastična traka oko glave, struka i zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran.</p>	<p>M/L/XL/ XXL/3XL</p>	<p>CE</p>	<p>EN ISO 13982-1 TIP 5 EN13034 TIP 6</p>	<p>EN1073-2 KLASA 1 EN1149-5 x 50</p>
--------------	-------------------------------	---	----------------------------	-----------	---	---

## DT125



DELTATek<sup>5000</sup>



DELTATEK® 5000  
 ➔ Film od polietilena pruža bolju zaštitu od kemikalija kao i bolju mehaničku otpornost (habanje - paranje)



Kombinacija SMS i mikroporoznog laminiranog materijala  
 ➔ Optimalna udobnost  
 ➔ Smanjen osjećaj topline zahvaljujući prozračnom materijalu na leđima



Antistatička svojstva

Mikroporozni laminirani materijal  
 ➔ Manji rizik od ostavljanja dlacića



Kapuljača sastavljena od 3 dijela  
 ➔ Prati pokrete glave radi veće udobnosti



Pojačanje na preponama  
 ➔ Veća otpornost na trganje



Otvor za palac  
 ➔ Dobro prijanjanje



# KOMBINEZONI S KEMIJSKOM ZAŠTITOM


DELTA<sup>TEK</sup>® 6000

DT221	Bijela	<p>Kombinezon s kapuljačom. Netkani materijal SMMS Deltatek® 6000. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklomom i ljepljivom trakom (zatvarač se otvara sa gornje i donje strane). Elastična traka oko zglobova, struka i glave. Pletivo oko zglobova na rukavima. Antistatic. Svaki je komad zasebno pakiran, vakumirano pakiranje.</p>	M/L/XL/XXL	CE	<p>EN ISO 13982-1 TIP 5 EN1073-2 KLASA 1 EN13034 TIP 6 EN1149-5 x 20</p>

## DT221



DELTA<sup>TEK</sup>® 6000




DELTA<sup>TEK</sup>® 6000

→ 100 % polipropilen SMMS\*

\*Polipropilen - Melt Blown (rastopljen i propuhan)

polipropilen - Polipropilen

Zahvaljujući procesu SMMS\* proizvod nudi veću prozračnost



SMMS

→ Prozračnost



Kapuljača sastavljena od 3 dijela

→ Prati pokrete glave radi veće udobnosti



Prednje zatvaranje zatvaračem i ljepljivom trakom

→ Vrlo dobra vodonepropusnost



Pletivo oko zglobova na rukavima

→ Dobro prijanjanje oko ručnog zgloba



Elastična traka oko zglobova na nogavicama




DT223	Bijela	Kombinezon sa kapuljačom (rub sa elastičnom trakom). Netkani materijal SMMS Deltatek® 6000. Vatrootporni materijal. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom. Elastična traka za stezanje oko glave, struka i oko zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran, vakumirano pakiranje.	M/L/XL/XXL/3XL	   	  x 20

## DT223



DELTA**Tek**<sup>6000</sup>




DELTA**TEK**® 6000

→ 100 % polipropilen SMMS\*

\*Polipropilen - Melt Blown (rastopljen i propuhan)

polipropilen - Polipropilen

Zahvaljujući procesu SMMS\* proizvod nudi veću prozračnost



SMMS

→ Prozračnost



Kapuljača sastavljena od 3 dijela

→ Prati pokrete glave radi veće udobnosti



Testiran prema normi EN ISO14116

→ Zaštita od zapaljenja



# KOMBINEZONI S KEMIJSKOM ZAŠTITOM


TIP 5 - TIP 6

Model	Boja	Opis	Velikosti	Norme	Pakiranje
DT115		Kombinezon od netkanog laminiranog materijala sa mikroporama, kapuljača sa elastičnim obrubom. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom. Elastična traka oko glave, struka i zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran.	M/L/XL/XXL	EN ISO 13982-1 TIP 5 EN1149-5	
DT115CV		Kombinezon s ovratnikom od netkanog, laminiranog mikroporoznog materijala. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom. Elastična traka oko struka i zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran.	M/L/XL/XXL/3XL	EN13034 TIP 6	
DT215	Bijela	Kombinezon s kapuljačom. 100% SMS. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom. Elastična traka oko glave, struka i zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran.	M/L/XL/XXL	EN ISO 13982-1 TIP 5 EN13034 TIP 6	x 50
DT215CV		Kombinezon s ovratnikom od netkanog, 100% SMS. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom. Elastična traka oko struka i zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran.	M/L/XL/XXL/3XL		
DT216		Kombinezon s kapuljačom. 100% SMS. Zavareni šavovi. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom. Elastična traka oko glave, struka i zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran.	M/L/XL/XXL/3XL	EN ISO 13982-1 TIP 5 EN13034 TIP 6	

## DT115




Verzija ESSENTIAL  
 ➤ Mikroporozni laminirani materijal  
 ➤ Manji rizik od ostavljanja dlačica  
 Antistatička svojstva



Kapuljača sastavljena od 3 dijela  
 ➤ Prati pokrete glave radi veće udobnosti


## DT115CV




Testirano s kapuljačom DT115CA  
 Dostupno na zahtjev  
 ➤ Za potpunu zaštitu tijela



## DT215



Verzija ESSENTIAL SMS  
 ➤ Prozirnost  
 ➤ Udobnost  
 DT215 - DT215CV - DT216



Kapuljača sastavljena od 3 dijela  
 ➤ Prati pokrete glave radi veće udobnosti

## DT215CV




Testirano s kapuljačom DT215CA  
 Dostupno na zahtjev  
 ➤ Za potpunu zaštitu tijela



## DT216



Verzija ESSENTIAL SMS  
 ➤ Prozirnost  
 ➤ Udobnost



Kapuljača sastavljena od 3 dijela  
 ➤ Prati pokrete glave radi veće udobnosti



P0106		Jednokratni kombinezon s kapuljačom. Netkani polipropilen 35 g/m <sup>2</sup> . Prednje zatvaranje zatvaračem. Elastična traka oko struka i zglobova. Udovoljavaju uvjetima za prehrambenu industriju. Svaki je komad zasebno pakiran.	M/L/XL/XXL	CE	x 50
BLOUSPE	Bijela	Jednokratna kuta za posjetitelje. Materijal polietilen 18 µm. Prednje zatvaranje sa 3 pritisne kopče. Klasična kragna. Rukavi raglan. Pakiranje : 100 komada.	Univerzalna veličina		x 5
TABP002		Jednokratna pregača. Materijal polietilen (20 µ). Dimenzije : 120 x 70 cm. Pakiranje : 100 komada.			x 10
TABP004		Jednokratna pregača. Materijal polietilen (40 µ). Dimenzije : 120 x 70 cm. Pakiranje : 50 komada.			
P0109	Plava	Jednokratni kombinezon s kapuljačom. Netkani polipropilen, 35 g/m <sup>2</sup> . Prednje zatvaranje zatvaračem. Elastična traka oko zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran.	L/XL/XXL	CE	
BLOUSPO	Bijela	Jednokratna kuta. Materijal netkani polipropilen 35 g/m <sup>2</sup> . Prednje zatvaranje sa 4 pritisne kopče. Klasična kragna. Ravni rukavi. 2 džepa. Udovoljavaju uvjetima za prehrambenu industriju. Svaki je komad zasebno pakiran.	M/L/XL/XXL		x 50

## P0106



## BLOUSPE



## TABP002



## P0109



## BLOUSPO



## TABP004







P0111	Bijela	Jednokratna harmonika-kapa. Materijal netkani polipropilen, 10 g/m <sup>2</sup> . Rub stegnut elastičnom trakom. Pakiranje : 100 komada.		
P0110	Bijela	Jednokratna kapa. Materijal netkani polipropilen, 10 g/m <sup>2</sup> . Rub stegnut elastičnom trakom. Otvor 53 cm. Pakiranje : 100 komada.	Univerzalna veličina	x 10
	Plava			
P0112		Jednokratna kapa sa šiltom. Materijal netkani polipropilen, 10 g/m <sup>2</sup> . Pakiranje : 100 komada.		
P0115	Bijela	Jednokratni štitičnik za bradu. Materijal netkani polipropilen, 10 g/m <sup>2</sup> . Rub stegnut elastičnom trakom. Pakiranje : 100 komada.		
TOQUE		Kuharska kapa. Materijal bijeli papir, 80 g/m <sup>2</sup> . Visina : 25 cm. Pakiranje : 10 komada.		x 25



**P0111**



**P0110**



**P0112**














**P0115**



**TOQUE**



# MASKE - ŠTITNICI ZA RUKAVE - NAZUVCI

					
MASQU	Bijela	Higijenska maska. Materijal netkani polipropilen 160 g/m <sup>2</sup> . Elastične vezice i metalna pločica iznad nosa. Pakiranje: 50 komada			
MASQUV		Medicinska higijenska maska. Materijal netkani polipropilen 58 g/m <sup>2</sup> . Metalna pločica iznad nosa. Pakiranje: 50 komada.			x 20
MASQUG	Zelena	Medicinska higijenska maska. Materijal netkani polipropilen 62 g/m <sup>2</sup> . Vezice za vezanje oko glave i metalna pločica iznad nosa. Pakiranje: 50 komada.			x 40
MANCHBL	Bijela	Jednokratni štitnici za rukave. Materijal polietilen (21 µm). Udovoljavaju uvjetima za prehrambenu industriju. Elastična traka na otvorima. Dimenzije: 40 x 20 cm. Pakiranje: 100 komada.	Univerzalna veličina		x 20
MANCHBE	Plava				
DT302 DELTACHEM	Žuta	Jednokratni štitnici za rukave. Netkani materijal DELTACHEM®. Elastična traka na otvorima. Zavareni šavovi. Pakiranje: 1 par.		 EN14605 TIP PB3B   EN14126  EN1149-5	x 50

## MASQU



## MASQUV



## MASQUG



## DT302 DELTACHEM



## MANCHBL



## MANCHBE





DT111	Bijela	Nazuvci za čizme. Netkanog laminiranog mikroporoznog materijala Deltatek® 5000. Elastični steznik na vrhu. Pakiranje : 10 pari.	Univerzalna veličina		x 5
SURCHPLUS	Plava-Bijela	Nazuvci za cipele. Netkani materijal polipropilen 8,8 g/m <sup>2</sup> . Materijal polietilen (120 µ). Pojačani potplati, vodootporni. Elastični steznik oko zgloba. Pakiranje : 50 pari			
SURCHPE	Plava	Jednokratni nazuvci za cipele za posjetitelje. Materijal polietilen (25 µm). Elastični steznik oko zgloba. Pakiranje : 50 pari			
SURCHPO	Bijela	Jednokratni nazuvci za cipele. Materijal netkani polipropilen 40 g/m <sup>2</sup> . Elastični steznik oko zgloba. Dimenzije : 35 x 17 cm. Pakiranje : 50 pari.			
KITVI		Komplet za posjetitelje koji sadrži : 1 kutu od polietilena (art. BLOUSPE), 1 jednokratnu harmonika-kapu od polipropilena (art. PO111), 1 masku dvoslojnu (art. MASOU2), 1 par nazuvaka od polietilena (art. SURCHPE). Pakiranje : 100 kompleta.			
DT301 DELTACHEM	Žuta	Nazuvci za čizme. Netkani materijal DELTACHEM®. Potplati otporni na proklizavanje. Elastični steznik na vrhu sa vezicama za stezanje. Vodonepropusni šavovi. Pakiranje : 1 par.		EN14126 EN14605 TIP PB3-B TIP PB4-B EN1149-5	x 50



### DT301 DELTACHEM



### DT111



### SURCHPLUS



### SURCHPE



### SURCHPO



### KITVI

