



STAY PROTECTED

# Worktime

ZAŠTITA RUKU – ZAŠTITNE RUKAVICE HAND PROTECTION – PROTECTIVE GLOVES






	MORNAR RUKAVICE DOCKERS	KOŽNE RUKAVICE LEATHER	VARILAČKE RUKAVICE WELDING LEATHER	OTPORNE NA VISOKE TEMPERATURE HEAT RESISTANT WELDING LEATHER	PAMUČNE RUKAVICE SEWED COTTON	TEKSTILNE RUKAVICE KNIT TEXTILES	OTPORNE NA REZANJE/ NOMEX® CUT - RESISTANT/ NOMEX®	KELVAR® KELVAR®	POLYURETHANE (PU), NYLON POLYURETHANE (PU), NYLON	PVC PVC	RUKAVICE SA NITRILNIM PREMAZOM COATED/SEWED NITRILE	LATEX LATEX	DINEEMA® SPECTRA® DINEEMA® SPECTRA®	THERMOLITE® THERMOLITE®
Utovar i istovar Heavy tasks	*	x	*								x			
Široka primjena Ordinary tasks		*									x			
Mehanički radovi mechanical tasks		*									*	*	x	
Precizni radovi Accurate tasks					*			*	*		x	x		
Zavarivanje Welding			*	*										
Zaštita od visokih temperatura Heat protection		x		x	x	x	x	x						
Zaštita od niskih temperatura Cold protection		*					x	x						*
Zidarstvo Masonry	*	x								x				
Prenošenje oštrih predmeta Handling the sharp-edges objects	x	x					*	*			x	x	*	
Prenošenje klizajućih predmeta Handling of sliding objects						x					x	*		
Boje, lakovi i otapala Painting, solvans					x					x	*	x		
Rad s tekućinama Liquid										*	x	*		
Montiranje Assembly		*							*	x		x	x	
Profilu alu Alu/metal shaped	x						x	x			*		x	
Mehanički radovi Engineering		*							x		*	*	x	
Drvena industrija Woodwork, carpentry	*		*								*			
Čišćenje i održavanje Cleaning									x	x		*		
Poliranje Polishing					*			*						
Kemijska industrija Chemical products										*	x	x		
Transport Transports	*					*								
Skladištenje Storehouse worker		x				*					x			
Poljoprivreda Gardening	*	x									*	x		
Visoki napon Electrician												*		
Prehrambena industrija Food industry									x		x	*	*	

x dobro good      \* izvrsno excellent      Otporan artikli Solid product      Tekućine i organska otapala Liquids and solvents      Ostalo Other tasks

## INDUSTRIJA PRIMJENE INDUSTRY APPLICATIONS

 Energetika Energetic	 Ostala zanimanja Other Occupations	 Prerada sirovog materijala Raw Materials Processing
 Izgradnja/Građevinarstvo Construction	 Proizvodnja Manufacturing	 Prehrambena industrija Food industry
 Kritičan okoliš Critical Environment		

## VRSTA ZAŠTITE TYPE OF PROTECTION

 <b>ZAŠTITA OD TEKUĆINA</b> Za duži dodir s blago agresivnim tekućinama	<b>LIQUID PROTECTION</b> For prolonged contact with mildly aggressive liquids
 <b>KEMIJSKA ZAŠTITA</b> Rješenje za svaku situaciju, zbog potpunog raspona klasificirani prema polimera	<b>CHEMICAL PROTECTION</b> A solution for every situation, due to a complete range classified by polymer
 <b>ZAŠTITA RUKOVANJA</b> Za prevenciju ozljeda tijekom općih rukovanja u rada (Precizni radovi/ Zahtjevni radovi)	<b>HANDLING PROTECTION</b> To resist injuries endured during general handling work (Precision work / Heavy-duty work)
 <b>ZAŠTITA OD POREZOTINA</b> Rješenja prilagođena svim opasnim situacijama rezanja (Precizni radovi/ Zahtjevni radovi)	<b>CUT PROTECTION</b> Solutions adapted to all hazardous cutting situations (Precision work / Heavy-duty work)
 <b>TOPLINSKA ZAŠTITA</b> Za niske temperature okruženja i toplo / hladnih kontakata	<b>THERMAL PROTECTION</b> For low temperature environments and hot / cold contacts
 <b>KRITIČAN OKOLIŠ</b> Rješenja kako bi se osigurala zaštita oba operatora i proizvodi koji se obrađuju (kontrolirana i ograničena okruženja)	<b>CRITICAL ENVIRONMENT</b> Solutions to ensure the protection of both operators and the products they handle (controlled and confined environments)
 <b>JEDNOKRATNA ZAŠTITA</b> Rukavice za jednokratnu uporabu za zaštitu ruku i proizvode u delikatanom radu	<b>DISPOSABLE</b> Disposable gloves to protect hands and products during delicate work

## KARAKTERISTIKE

 Otpornost na toplinu Heat - resistant	 Uljeotpornost Oilproof	 Otpornost na rezanje Cut - resistant
 Vatrootpornost Fire - resistant	 Vodootpornost Waterproof	 Otpornost na blaže kiseline Mild acid resistant

 <b>RETAIL MALOPRODAJA</b> Artikl je prilagođen maloprodaji The item is customized to retail	 <b>TOP QUALITY</b> Visokokvalitetni proizvodi nastali kao rezultat razvoja, inovacije i dugogodišnjeg iskustva. High-quality products resulting from development, innovation and years of experience.
 <b>NOVO NEW</b> Oznaka za nove artikle u katalogu New items in the catalog	 <b>EUROPE</b> Artikl proizveden u Europi The item produced in Europe

# ATG INTELIGENTNA RJEŠENJA RUKAVICA

# ATG ADVANCED TECHNOLOGY GLOVES

# ATG INTELIGENTNA RJEŠENJA RUKAVICA

## Inteligentna rješenja rukavica kroz inovativne tehnologije

Tehnologije korištene u ATG rukavicama kontinuirano se razvijaju u užem timu koji kombinira istraživanja tržišta i marketing analizu s najnovijim tehnološkim dostignućima. To je temelj na kojem se kontinuirano poboljšava iskustvo kupca kroz stalne inovacije.

R & D odjel fokusira se na razvoj tehnoloških platformi. Ovaj pristup omogućuje im sagledavanje potreba kupaca na čemu se temelji odabir i kombinacija potrebnih tehnoloških platformi za proizvodnju inovativnih rukavice koje mijenjaju korisničko iskustvo na bolje.

### ATG Rukavice

ATG® nudi fokusirani spektar proizvoda za profesionalce. ATG ClassicRange i ATG ProRange™ koji s četiri robne marke i 10 proizvoda koji pokrivaju 90% poslova kojima se bavite, bilo da ste u metaloprerađivačkom, montažnom, petro-kemijskom ili off-shore poslovanju.

## Intelligent glove solutions through innovative technologies

The technologies utilized in ATG gloves are continuously developed by a core team that matches market research and marketing analysis with the latest technological developments. This forms the foundation upon which we continually improve the customer's experience through constant innovation.

R&D facility focuses on developing technology platforms. This approach enables them to look at the customer needs and then to pick and combine the necessary technology platforms to produce innovative gloves that change the customer experience for the better.

### ATG Gloves

ATG® offers a focused range of products for professionals. ATG ClassicRange and ATG ProRange™ with four brands and 10 products covers 90% of the work you do if you're in the metal fabrication, assembly, petro-chemical or off-shore business.



MaxiFlex®

MaxiDry®

MaxiCut®

MaxiChem®

## ATG® Tehnološke platforme

- AIRtech®**
  - 360° prozračnosti
  - Toplina se raspoređuje prirodno
  - Hladne ruke su sretnije, sigurnije i produktivnije

- ERGotech®**
  - 25% tanje od većine rukavica od pjenastog nitrila na tržištu
  - Dvostruka izdržljivost u usporedbi s drugim rukavicama od poliuretana ili pjenastog nitrila na tržištu

- DURAtech®**
  - Oblik, prijanjanje i osjećaj oponašaju "ruku u mirovanju"
  - Konzistentna propusnost podstave

- CUTtech®**
  - Inovativna vlakna
  - Pojačanje između palca i kažiprsta

- GRIPtech®**
  - Optimizirani zahvat
  - Smanjeni zamor ruke
  - Spretnost i fleksibilnost

- LIQUITech®**
  - Odbijanje tekućine
  - Visoka otpornost na kemikalije
  - Zaštite svoje ruke

- THERMtech®**
  - Zahvaljujući tehnologiji podstavljanja i bešavnog pletenja, tu su toplinska i izolacijska svojstva da bi se razvila otpornost na vrućinu ili hladnoću



HandCare® tehnologija može se vidjeti na razini MaxiFlex® Active™ range. Ovaj postupak hladi, osvježava i vitalizira ruke vitaminom E i aloe verom.



Sanitized® (triklosana) higijenska funkcija djeluje kao ugrađeni deodorant koji odjeću duže održava svježom i donosi osjećaj sigurnosti i zaštićenosti.



Sve naše rukavice su certificirane s Oeko-Tex® 100®, što je priznati međunarodni standard koji jamči da su rukavice "prilagođene koži".



Sve komponente i sastojci korišteni u proizvodnji i izradi ATG® proizvoda ispitani su i usklađeni po Europskoj direktivi R.E.A.C.H., EC # 1907/2006 (registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija).



AD-APT® - najinteligentniji način održavanja ruka u rukavicama suhim, hladnim i produktivnim. 31% SMANJENO ZNOJENJE U ODNOSU NA STANDARDNE RUKAVICE AD-APT® tehnologija hladi ruke i smanjuje znojenje, ona ne utječe na prirodnu sposobnost tijela da regulira vlastitu temperaturu, odnosno termoregulaciju.

# MaxiFlex® s AD-APT® 31 % SMANJENO ZNOJENJE U ODNOSU NA STANDARDNE RUKAVICE



**Osmišljene i razvijene kao prozračne rukavice, MaxiFlex® Ultimate™ rukavice postale su mjerilo za precizno rukovanje u suhim okruženjima.**

Sada naše jedinstvene rukavice MaxiFlex® postaju još bolje zahvaljujući uključivanju nove tehnologije AD-APT® tvrtke ATG®.

Ako se vaše ruke ikada zagriju u rukavicama ili su se u njima znojite, tada su MaxiFlex® Ultimate™ rukavice s ugrađenom tehnologijom All Day Anti Perspirant (AD-APT®) kao stvorene za vas.

**AD-APT® - najinteligentniji način održavanja ruka u rukavicama suhim, hladnim i produktivnim.**

**Predite na bolje!**

	MaxiFlex® Ultimate™	MaxiFlex® Endurance™
<b>Ref.</b>	<b>42-874</b>	<b>42-844</b>
<b>Premazivanje</b>	Dlan	Dlan/Točkice
<b>Boja</b>	Tamnosiva/Crn	Tamnosiva/Crn
<b>Dužina</b>	25 cm	25 cm
<b>Debljina dlanu</b>	1.00 mm	1.10 mm
<b>EN 388</b>	4131	4131
<b>Veličine</b>	5-12	5-12



Slika prikazuje MaxiFlex® Ultimate™ 42-874 Patent-No. EP 1608808 MaxiFlex®, AD-APT®, AirTech®, DuraTech® and ErgoTech® zaštitni su znakovi tvrtke ATG®

2015-12 - HR - ATG® Lankat (Pvt) Ltd.

## ATG **MAXI FLEX® ULTIMATE™** 34-874

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju, ultra lagana obložena nitrilnom mikropjenom;  
**Dlan:** debljina 1mm, premazan nitrilnom mikropjenom, bez silikona;  
**Dužina:** 25cm;  
**Boja:** tamnosivo-crna;  
**Svojstva i prednosti:** AIRTech®, DURATech®, ERGOTech®  
**Primjena:** DIY, dorada i inspekcija, vrtlarstvo, rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, održavanje, logistika i skladištenje, upotreba alata i instrumenata, precizna mehanika, opće rukovanje;  
**Dostupne veličine:** 5-12;  
**Standardi (norme):** EN420, EN388 4131;

**Description:** Gloves for precision handling in dry environments, ultra lightweight coated nitrile microfoam;  
**Palm:** 1 mm thickness, coated with Nitrile micro foam, silicone free;  
**Length:** 25cm;  
**Color:** dark gray-black;  
**Features and benefits:** AIRTech®, DURATech®, ERGOTech®  
**Application:** DIY, dressing and inspection, gardening, handling small parts, primary, secondary and finishing and installation, maintenance, logistics and storage, the use of tools and instruments., precision engineering, general handling;  
**Available sizes:** 5-12;  
**The standards (standard):** EN420, EN388 4131;



## ATG **MAXIFLEX ENDURANCE AD AP®** 42-844 42-844BL

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju napravljena od najlon pletiva sa licrom i doradena AD-APT tehnologijom, izrada bez šavova;  
**Dlan:** debljina 1,10mm, premazan nitrilom sa granulama;  
**Dužina:** 25cm;  
**Boja:** tamnosivo-crna;  
**Svojstva i prednosti:** AD-APT®, AIRTech®, DURATech®, ERGOTech®  
**Primjena:** DIY, dorada i inspekcija, vrtlarstvo, rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, održavanje, logistika i skladištenje, upotreba alata i instrumenata., precizna mehanika, opće rukovanje;  
**Dostupne veličine:** 5-12;  
**Standardi (norme):** EN420, EN388 4131;

**Description:** Gloves for precision handling in dry environments made of nylon twists with LICR and refined AD-APT technology, production of seamless;  
**Palm:** 1,10 mm thickness, coated with nitrile and with granules;  
**Length:** 25cm;  
**Color:** dark gray-black;  
**Features and benefits:** AD-APT®, AIRTech®, DURATech®, ERGOTech®  
**Application:** DIY, dressing and inspection, gardening, handling small parts, primary, secondary and finishing and installation, maintenance, logistics and storage, the use of tools and instruments, precision engineering, general handling;  
**Available sizes:** 5-12;  
**Standards (standard):** EN420, EN388 4131;



## ATG **MAXIFLEX ULTIMATE®** 42-874 42-874BL

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju napravljena od najlon pletiva sa licrom i doradena AD-APT tehnologijom, izrada bez šavova;  
**Dlan:** debljina 1mm, premazan nitrilom;  
**Dužina:** 25cm;  
**Boja:** tamnosivo-crna;  
**Svojstva i prednosti:** AD-APT®, AIRTech®, DURATech®, ERGOTech®  
**Primjena:** DIY, dorada i inspekcija, vrtlarstvo, rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, održavanje, logistika i skladištenje, upotreba alata i instrumenata, precizna mehanika, opće rukovanje;  
**Dostupne veličine:** 5-12;  
**Standardi (norme):** EN420, EN388 4131;

**Description:** Gloves for precision handling in dry environments made of nylon twists with LICR and refined AD-APT technology, production of seamless;  
**Palm:** 1 mm thickness, coated with nitrile;  
**Length:** 25cm;  
**Color:** dark gray-black;  
**Features and benefits:** AD-APT®, AIRTech®, DURATech®, ERGOTech®  
**Application:** DIY, dressing and inspection, gardening, handling small parts, primary, secondary and finishing and installation, maintenance, logistics and storage, the use of tools and instruments., precision engineering, general handling;  
**Available sizes:** 5-12;  
**Standards (standard):** EN420, EN388 4131;



## ATG **MAXIFLEX ELITE®** 34-274 34-274BL

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju. Lagane rukavice visokokvalitetnog prediva bez silikona, sa zapešćem te obložene nitrilnom mikro pjenom;  
**Dlan:** debljina 0,75mm, obložen nitrilnom mikro pjenom;  
**Dužina:** 25cm;  
**Boja:** plava;  
**Svojstva i prednosti:** 30% - tanje i 35% lakše, AIRTech®, DURATech®, ERGOTech®  
**Primjena:** DIY, dorada i inspekcija, vrtlarstvo, rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, održavanje, logistika i skladištenje, upotreba alata i instrumenata., precizna mehanika, opće rukovanje;  
**Dostupne veličine:** 6-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388 4121;

**Description:** Gloves for precision handling in dry environments. Lightweight gloves high quality yarn without silicone, with wrist and Nitrile-coated micro-foam;  
**Palm:** 0,75 mm thickness, coated with Nitrile micro foam;  
**Length:** 25cm;  
**Color:** blue;  
**Features and benefits:** 30% - thinner and 35% lighter, AIRTech®, DURATech®, ERGOTech®  
**Application:** DIY, dressing and inspection, gardening, handling small parts, primary, secondary and finishing and installation, maintenance, logistics and storage, the use of tools and instruments., precision engineering, general handling;  
**Available sizes:** 6-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388 4121;



ATG **MAXI FLEX® COMFORT™** 34-924

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju. Lagane rukavice sa zapešćem te obložene nitrilnom mikro pjenom;  
**Dlan:** debljina 1,10 mm , obložen nitrilnom mikro pjenom;  
**Dužina:** 25cm;  
**Boja:** plava-svijetlo siva;  
**Svojstva i prednosti:** AIRTech®, DURATech®, ERGOTech®  
**Primjena:** DIY, dorada i inspekcija, vrtlarstvo, rukovanje sitnim dijelovima, primarna , sekundarna te završna obrada i montaža, održavanje,  
**Dostupne veličine:** 6-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388 3121; EN 407 X1XXXX;

**Description:** Gloves for precision handling in dry environments. Lightweight gloves with wrist and Nitrile-coated micro-foam;  
**Palm:** thickness 110 mm, coated with Nitrile micro foam; Length: 25cm;  
**Color:** blue-light gray;  
**Features and benefits:** AIRTech®, DURATech®, ERGOTech®  
**Application:** DIY, dressing and inspection, gardening, handling small parts, primary, secondary and finishing and installation, maintenance, logistics and storage, the use of tools and instruments., precision engineering, general handling;  
**Available sizes:** 6-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388 3121 EN 407 X1XXXX;



TOP QUALITY  
SANITIZED



ATG **MAXIFLEX CUT®** 34-8743  
34-8743BL

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju, ultra lagana obložene nitrilnom mikro pjenom;  
**Dlan:** debljina 1mm, premazan nitrilnom mikro pjenom, bez silikona;  
**Dužina:** 25cm;  
**Boja:** tamnosivo-crna;  
**Svojstva i prednosti:** AIRTech®, DURATech®, ERGOTech®  
**Primjena:** DIY, dorada i inspekcija, vrtlarstvo, rukovanje sitnim dijelovima, primarna , sekundarna te završna obrada i montaža, održavanje,  
**Dostupne veličine:** 5-12;  
**Standardi (norme):** EN420, EN388 4131;

**Description:** Gloves for precision handling in dry environments, ultra lightweight coated nitrile mikro pjenom;  
**Palm:** 1 mm thickness, coated with Nitrile micro foam, silicone free;  
**Length:** 25cm;  
**Color:** dark gray-black;  
**Features and benefits:** AIRTech®, DURATech®, ERGOTech®  
**Application:** DIY, dressing and inspection, gardening, handling small parts, primary, secondary and finishing and installation, maintenance, logistics and storage, the use of tools and instruments., precision engineering, general handling;  
**Available sizes:** 5-12;  
**The standards (standard):** EN420, EN388 4131;



RETAIL MALOPRODAJA  
TOP QUALITY  
SANITIZED



ATG **MAXI FLEX® ACTIVE™** 34-824

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju. Ultra lagana rukavica sa zapešćem i patentiranom mikro pjenom na pletenoj bezšivnoj podlozi;  
**Dlan:** debljina 1,00mm, obložen nitrilnom mikro pjenom;  
**Dužina:** 25cm;  
**Boja:**svjetloplava;  
**Svojstva i prednosti:** AIRTech®, DURATech®, ERGOTech®  
**Primjena:** DIY, dorada i inspekcija, vrtlarstvo, rukovanje sitnim dijelovima, primarna , sekundarna te završna obrada i montaža, održavanje, logistika i skladištenje, upotreba alata i instrumenata, precizna mehanika, opće rukovanje;  
**Dostupne veličine:** 6-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388 4131;

**Description:** Gloves for precision handling in dry environments. Ultra lightweight gloves with wrist's patented micro-foam on knitted bezšivnoj background;  
**Palm:** 1.00mm thickness, coated with Nitrile microfoam; Length: 25cm;  
**Color:** lightblue;  
**Features and benefits:** AIRTech®, DURATech®, ERGOTech®  
**Application:** DIY, dressing and inspection, gardening, handling small parts, primary, secondary and završna obrada i montaža, održavanje, logistika i skladištenje, upotreba alata i instrumenata, maintenance, logistics and storage, the use of tools and instruments., precision engineering, general handling;  
**Sizes available:** 6-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388 4131;



TOP QUALITY  
SANITIZED




ATG **MAXIFLEX CUT® SA GRANULAMA** 34-8443

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju. Ultra lagane rukavice sa zapešćem, bez silikona, otporne na rezanje te obložene nitrilnom mikro pjenom;  
**Dlan:** debljina 0,85mm , obložen nitrilnom mikro pjenom;  
**Dužina:** 25cm;  
**Boja:** zeleno-crna;  
**Svojstva i prednosti:** AIRTech®, CUTTech®, ERGOTech®  
**Primjena:** DIY, dorada i inspekcija, vrtlarstvo, rukovanje sitnim dijelovima, primarna , sekundarna te završna obrada i montaža, održavanje, logistika i skladištenje, upotreba alata i instrumenata, precizna mehanika, opće rukovanje;  
**Dostupne veličine:** 6-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388 4331;

**Description:** Gloves for precision handling in dry environments. Ultra lightweight gloves with wrist, silicone-free, resistant to cutting and Nitrile-coated micro-foam;  
**Palm:** 0,85 mm thickness, coated with Nitrile micro foam; Length: 25cm;  
**Color:** green-black;  
**Features and benefits:** AIRTech®, CUTTech®, ERGOTech®  
**Application:** DIY, dressing and inspection, gardening, handling small parts, primary, secondary and finishing and installation, maintenance, logistics and storage, the use of tools and instruments., precision engineering, general handling;  
**Available sizes:** 6-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388 4331;



NOVO NEW  
TOP QUALITY  
SANITIZED



ATG **MAXI CUT® OIL™** 34-304  
34-304BL

**Opis:** Rukavica za zaštitu od porezotina u uljastom okruženju. Ultra lagane rukavice sa zapešćem, bez silikona, otporne na rezanje te obložene nitrilnom mikro pjenom s kožnatim dlanom i poledinom;  
**Dlan:** debljina 1,30mm , obložen nitrilnom mikro pjenom;  
**Dužina:** 25cm;  
**Boja:** zeleno-crna;  
**Svojstva i prednosti:** LIQULech®, CUTTech®, GRIPech®  
**Primjena:** rukovanje keramikom, proizvodnja stakla, valovitih ploča, limarski radovi, logistika i skladištenje, održavanje , primarna i sekundarna te završna obrada i montaža;  
**Dostupne veličine:** 6-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388 4331;

**Description:** The glove for protection from cuts in oily environments. Ultra lightweight gloves with wrist, silicone-free, resistant to cutting and Nitrile-coated micro-foam with leather palm and backing;  
**Palm:** 1,30mm thickness, coated with Nitrile micro foam; Length: 25cm;  
**Color:** green-black;  
**Features and benefits:** LIQULech®, CUTTech®, GRIPech®  
**Application:** Handling ceramics, glass production, corrugated sheets, metal works, logistics and warehousing, maintenance, primary and secondary, and finishing and assembly;  
**Available sizes:** 6-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388 4331;



RETAIL MALOPRODAJA  
TOP QUALITY  
SANITIZED



ATG **MAXI CUT®** 34-450

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju. Ultra lagane rukavice sa zapešćem, bez silikona, otporne na rezanje te obložene nitrilnom mikro pjenom;  
**Dlan:** debljina 1,00mm , obložen nitrilnom mikro pjenom;  
**Dužina:** 25cm;  
**Boja:** zeleno-tamnosiva;  
**Svojstva i prednosti:** AIRTech®, CUTTech®, ERGOTech®  
**Primjena:** DIY, dorada i inspekcija, vrtlarstvo, rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, održavanje, logistika i skladištenje, upotreba alata i instrumenata, precizna mehanika, opće rukovanje;  
**Dostupne veličine:** 6-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388 4331;

**Description:** Gloves for precision handling in dry environments. Ultra lightweight gloves with wrist, silicone-free, resistant to cutting and Nitrile-coated micro-foam;  
**Palm:** 1,00 mm thickness, coated with Nitrile micro foam; Length: 25cm;  
**Color:** green-darkgrey;  
**Features and benefits:** AIRTech®, CUTTech®, ERGOTech®  
**Application:** DIY, dressing and inspection, gardening, handling small parts, primary, secondary and finishing and installation, maintenance, logistics and storage, the use of tools and instruments., precision engineering, general handling;  
**Available sizes:** 6-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388 4331;



TOP QUALITY  
SANITIZED



ATG **MAXI CUT® OIL™** 34-305

**Opis:** Rukavica za zaštitu od porezotina u uljastom okruženju. Ultra lagane rukavice sa zapešćem, bez silikona, otporne na rezanje te obložene nitrilnom mikro pjenom s kožnatim dlanom i poledinom;  
**Dlan:** debljina 1,30mm , 3/4 umočen u nitrilnu mikro pjenom;  
**Dužina:** 25cm;  
**Boja:** zeleno-crna;  
**Svojstva i prednosti:** LIQULech®, CUTTech®, GRIPech®  
**Primjena:** rukovanje keramikom, proizvodnja stakla, valovitih ploča, limarski radovi, logistika i skladištenje, održavanje, primarna i sekundarna te završna obrada i montaža;  
**Dostupne veličine:** 6-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388 4331;

**Description:** The glove for protection from cuts in oily environments. Ultra lightweight gloves with wrist, silicone-free, resistant to cutting and Nitrile-coated micro-foam with leather palm and backing;  
**Palm:** 1,30mm thickness, 3/4 dipped in Nitrile micro foam; Length: 25cm;  
**Color:** green-black;  
**Features and benefits:** LIQULech®, CUTTech®, GRIPech®  
**Application:** Handling ceramics, glass production, corrugated sheets, metal works, logistics and warehousing, maintenance, primary and secondary, and finishing and assembly;  
**Available sizes:** 6-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388 4331;



NOVO NEW  
TOP QUALITY  
SANITIZED



ATG **MAXIFLEX CUT®** 34-6743

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju. Ultra lagane rukavice sa zapešćem, bez silikona, otporne na rezanje te obložene nitrilnom mikro pjenom;  
**Dlan:** debljina 0,75mm , obložen nitrilnom mikro pjenom;  
**Dužina:** 25cm;  
**Boja:** zeleno-crna;  
**Svojstva i prednosti:** AIRTech®, DURATech®, DYNEEMA Diamond, ERGOTech®  
**Primjena:** DIY, dorada i inspekcija, vrtlarstvo, rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, održavanje, logistika i skladištenje, upotreba alata i instrumenata, precizna mehanika, opće rukovanje;  
**Dostupne veličine:** 6-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388:2016 - 4X32B;

**Description:** Gloves for precision handling in dry environments. Ultra lightweight gloves with wrist, silicone-free, resistant to cutting and Nitrile-coated micro-foam;  
**Palm:** 0,75 mm thickness, coated with Nitrile micro foam; Length: 25cm;  
**Color:** green-black;  
**Features and benefits:** AIRTech®, DURATech®, DYNEEMA Diamond ERGOTech®  
**Application:** DIY, dressing and inspection, gardening, handling small parts, primary, secondary and finishing and installation, maintenance, logistics and storage, the use of tools and instruments., precision engineering, general handling;  
**Available sizes:** 6-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388:2016 - 4X32B;



NOVO NEW  
TOP QUALITY  
SANITIZED



ATG **MAXICUT  
ULTRA®** 44-3745

**Opis:** Rukavica sa zaštitom od porezotina za suha okruženja. Tanke bez silikona sa visokom razinom zaštite;  
**Dlan:** debljina 1,00mm , obložen nitrilnom mikro pjenom na podlozi od najlona;  
**Dužina:** 25cm;  
**Boja:** plavo-crna;  
**Svojstva i prednosti:** AIRTech®, CUTTech® ERGOtech®  
**Primjena:** Rukovanje keramikom, korozivnim limovima s kojih nisu uklonjeni okrajci, staklenim pločama, kalupima za injektiranje plastike, metalnim limovima oštih rubova, malim oštrim komponentama, logistika i skladištenje, održavanje primarno, sekundarno i završno sastavljanje  
**Dostupne veličine:** 6-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388 4542;  
**Description:** A glove with protection against cuts in dry environments. Thin silicone-free with a high level of protection;  
**Palm:** 1,00mm thickness, coated with Nitrile micro foam on the surface of nylon;  
**Length:** 25cm;  
**Color:** Plävoi-black;  
**Features and benefits:** AIRTech®, CUTTech®, ERGOtech® **Application:** Handling ceramics, corrosive plates, portions of which have not been removed stubs, glass plates, molds for injection plastic, metal sheets, sharp edges, small sharp components, logistics and warehousing, maintenance of primary, secondary and final assembly  
**Available sizes:** 6-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388 4542;



ATG **MAXICUT ULTRA®  
S GRANULAMA** 44-3445

**Opis:** Rukavica sa zaštitom od porezotina za suha okruženja. Tanke bez silikona sa visokom razinom zaštite;  
**Dlan:** debljina 1,10mm , obložen nitrilnom mikro pjenom na podlozi od najlona i granulama;  
**Dužina:** 25cm;  
**Boja:** plavo-crna;  
**Svojstva i prednosti:** AIRTech® CUTTech® ERGOtech®  
**Primjena:** Rukovanje keramikom, korozivnim limovima, dijelovima s kojih nisu uklonjeni okrajci, staklenim pločama, kalupima za injektiranje plastike, metalnim limovima oštih rubova, malim oštrim komponentama, logistika i skladištenje, održavanje primarno, sekundarno i završno sastavljanje  
**Dostupne veličine:** 6-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388 4542;  
**Description:** A glove with protection against cuts in dry environments. Thin silicone-free with a high level of protection;  
**Palm:** 1,10mm thickness, coated with Nitrile micro foam on the surface of nylon with granules;  
**Length:** 25cm;  
**Color:** Plävoi-black;  
**Features and benefits:** AIRTech® CUTTech® ERGOtech® **Application:** Handling ceramics, corrosive plates, portions of which have not been removed stubs, glass plates, molds for injection plastic, metal sheets, sharp edges, small sharp components, logistics and warehousing, maintenance of primary, secondary and final assembly  
**Available sizes:** 6-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388 4542;




ATG **Navlaka MAXICUT  
ULTRA®** 89-5740

**Opis:** navlaka za ruke, otporna na rezanje; Samo pletivo bez obloge, može se kombinirati s rukavicom 58-917;  
**Dužina:** 40 cm;  
**Boja:** svijetlo plava;  
**Svojstva i prednosti:** CUTTech®, ERGOtech®  
**Primjena:** DIY, dorada i inspekcija, vrtlarstvo, rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, održavanje, logistika i skladištenje, upotreba alata i instrumenata., precizna mehanika, opće rukovanje;  
**Dostupne veličine:** Standardi (norme): EN 420, EN 388:2003 - 4542;  
**Description:** Gloves for precision handling in dry environments. Ultra lightweight gloves with wrist, silicone-free, resistant to cutting;  
**Naked liner,** can be combined with 58-917 gloves;  
**Length:** 40 cm;  
**Color:** light blue;  
**Features and benefits:** CUTTech®, ERGOtech® **Application:** DIY, dressing and inspection, gardening, handling small parts, primary, secondary and finishing and installation, maintenance, logistics and storage, the use of tools and instruments., precision engineering, general handling;  
**Available sizes:** Standards (standards): EN 420, EN 388:2003 - 4542;



ATG **Navlaka MAXICUT  
ULTRA® 45 cm** 89-5745

**Opis:** navlaka za ruke, otporna na rezanje; Samo pletivo bez obloge, može se kombinirati s rukavicom 58-917;  
**Dužina:** 40 cm;  
**Boja:** svijetlo plava;  
**Svojstva i prednosti:** CUTTech®, ERGOtech®  
**Primjena:** DIY, dorada i inspekcija, vrtlarstvo, rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, održavanje, logistika i skladištenje, upotreba alata i instrumenata., precizna mehanika, opće rukovanje;  
**Dostupne veličine:** Standardi (norme): EN 420, EN 388:2003 - 4542;  
**Description:** Gloves for precision handling in dry environments. Ultra lightweight gloves with wrist, silicone-free, resistant to cutting;  
**Naked liner,** can be combined with 58-917 gloves;  
**Length:** 40 cm;  
**Color:** light blue;  
**Features and benefits:** CUTTech®, ERGOtech® **Application:** DIY, dressing and inspection, gardening, handling small parts, primary, secondary and finishing and installation, maintenance, logistics and storage, the use of tools and instruments., precision engineering, general handling;  
**Available sizes:** Standards (standards): EN 420, EN 388:2003 - 4542;



ATG **MAXICUT  
ULTRA®** 44-6745

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju. Ultra lagane rukavice sa zapešćem, bez silikona, otporne na rezanje te obložene nitrilnom mikro pjenom;  
**Dlan:** debljina 1,10 mm, obložen nitrilnom mikro pjenom;  
**Dužina:** 25cm;  
**Boja:** plavo-crna;  
**Svojstva i prednosti:** AIRTech®, DURAtch®, DYNEEMA Diamond, ERGOtech®  
**Primjena:** DIY, dorada i inspekcija, vrtlarstvo rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, održavanje, logistika i skladištenje, upotreba alata i instrumenata., precizna mehanika, opće rukovanje;  
**Dostupne veličine:** 6-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388:2016 - 4X43C;  
**Description:** Gloves for precision handling in dry environments. Ultra lightweight gloves with wrist, silicone-free, resistant to cutting and Nitrile-coated micro-foam;  
**Palm:** 1,10 mm thickness, coated with Nitrile micro foam;  
**Length:** 25cm;  
**Color:** light blue -black;  
**Features and benefits:** AIRTech® DURAtch® DYNEEMA Diamond, ERGOtech® **Application:** DIY, dressing and inspection, gardening, handling small parts, primary, secondary and finishing and installation, maintenance, logistics and storage, the use of tools and instruments, precision engineering, general handling;  
**Available sizes:** 6-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388:2016 - 4X43C;




ATG **MAXICUT  
5 LINER®** 58-917

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju. Ultra lagane rukavice sa zapešćem, bez silikona, otporne na rezanje;  
**Dlan:** debljina 0,80 mm, samo pletivo bez obloge, može se nositi ispod jednokratnih rukavica kao dodatna zaštita  
**Dužina:** 26 cm;  
**Boja:** svijetlo plava;  
**Svojstva i prednosti:** CUTTech®, ERGOtech®  
**Primjena:** DIY, dorada i inspekcija, vrtlarstvo, rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, održavanje, logistika i skladištenje, upotreba alata i instrumenata., precizna mehanika, opće rukovanje;  
**Dostupne veličine:** 7-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388:2003 - 3542, food contact FDA;  
**Description:** Gloves for precision handling in dry environments. Ultra lightweight gloves with wrist, silicone-free, resistant to cutting;  
**Palm:** 0,80 mm thickness, naked liner, can be used as underglove underneath disposable or waterproof gloves;  
**Length:** 26 cm;  
**Color:** light blue;  
**Features and benefits:** CUTTech®, ERGOtech® **Application:** DIY, dressing and inspection, gardening, handling small parts, primary, secondary and finishing and installation, maintenance, logistics and storage, the use of tools and instruments, precision engineering, general handling;  
**Available sizes:** 7-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388:2003 - 3542, food contact FDA;




ATG **MAXICHEM®** 56-630

**Opis:** Nitrilna rukavica sa podstavom od pamuka za zaštitu pri uporabi kemikalija. Ultra lagane rukavice obložene sintetičkim nitrilom, otporne na kemikalije (EN374-3 AKL);  
**Dlan:** debljina 1,30mm, obložen sintetičkom nitrilom;  
**Dužina:** 30cm;  
**Boja:** zeleno-crna;  
**Svojstva i prednosti:** LIQUlech®, GRIPech®, ERGOtech®  
**Primjena:** mehanika, motor i pogonski sklop, održavanje, montaža u industriji, strojogradnja , autoindustrija, brodogranja, industrija lakih metala, rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, opće rukovanje;  
**Dostupne veličine:** 7-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388 4131, EN 374-2, EN 374-3 AKL;  
**Description:** Nitrile glove coated with cotton for protection when using chemicals. Ultralight synthetic nitrile coated gloves, chemical-resistant (EN374-3 AKL);  
**Palm:** 1,30mm thickness, coated with synthetic nitrile; Length: 30cm;  
**Color:** green-black;  
**Features and benefits:** LIQUlech®, GRIPech®, ERGOtech® **Applications:** mechanics, engine and drive train, maintenance, installation industry, mechanical engineering, automotive, shipbuilding, light metal industry, handling small parts, primary, secondary and finishing and assembly, general rukavanje;  
**Available sizes:** 7-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388 4131, EN 374-2, EN 374-3 AKL;



ATG **MAXICHEM® CUT** 56-633

**Opis:** Nitrilna rukavica sa podstavom od pamuka za zaštitu pri uporabi kemikalija. Ultra lagane rukavice obložene sintetičkim nitrilom, otporne na kemikalije (EN374-3 AKL);  
**Dlan:** debljina 1,40mm, obložen sintetičkom nitrilom;  
**Dužina:** 30cm;  
**Boja:** tamnozeleno-crna;  
**Svojstva i prednosti:** LIQUlech®, GRIPech®, ERGOtech®  
**Primjena:** mehanika, motor i pogonski sklop, održavanje, montaža u industriji, strojogradnja , autoindustrija, brodogranja, industrija lakih metala, rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, opće rukovanje ;  
**Dostupne veličine:** 7-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388 4131, EN 374-2, EN 374-3 AKL;  
**Description:** Nitrile glove coated with cotton for protection when using chemicals. Ultralight synthetic nitrile coated gloves, chemical-resistant (EN374-3 AKL);  
**Palm:** 1,40mm thickness, coated with synthetic nitrile; Length: 30cm;  
**Color:** dark green-black;  
**Features and benefits:** LIQUlech®, GRIPech®, ERGOtech® **Applications:** mechanics, engine and drive train, maintenance, installation industry, mechanical engineering, automotive, shipbuilding, light metal industry, handling small parts, primary, secondary and finishing and assembly, general rukavanje;  
**Available sizes:** 7-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388 4131, EN 374-2, EN 374-3 AKL;



ATG **MAXIDRY®** 56-425  
56-425BL

**Opis:** Ultra lagana rukavica za kontroliranu izvedbu u uljastom okruženju, obložene sintetičkim nitrilom, ;  
**Dlan:** debljina 1,30mm, 3/4 umočen u sintetičkom nitrilu;  
**Dužina:** 25cm;  
**Boja:** ljubičasta-crna;  
**Svojstva i prednosti:** LIQULech®, GRIPech®, ERGOtech®  
**Primjena:** mehanika, motor i pogonski sklop, održavanje, montaža u industriji, strojogradnja, autoindustrija, brodogranja, industrija lakih metala, rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, opće rukavanje ;  
**Dostupne veličine:** 6-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388 4121;

**Description:** Ultra-lightweight glove for controlled performance in oily environments, coated synthetic nitrile;  
**Palm:** 1,30mm thickness, 3/4 dipped in synthetic nitrile;  
**Length:** 25cm;  
**Color:** purple-black;  
**Features and benefits:** LIQULech® GRIPech® ERGOtech®  
**Applications:** mechanics, engine and drive train, maintenance, installation industry, mechanical engineering, automotive, shipbuilding, light metal industry, handling small parts, primary, secondary and finishing and assembly, general handling;  
**Available sizes:** 6-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388 4121;



ATG **MAXIDRY®** 56-426

**Opis:** Ultra lagana rukavica za kontroliranu izvedbu u uljastom okruženju, obložene sintetičkim nitrilom, ;  
**Dlan:** debljina 1,10mm, umočen u sintetičkim nitril; **Dužina:** 25cm;  
**Boja:** ljubičasta-crna;  
**Svojstva i prednosti:** LIQULech®, GRIPech®, ERGOtech®  
**Primjena:** mehanika, motor i pogonski sklop, održavanje, montaža u industriji, strojogradnja, autoindustrija, brodogranja, industrija lakih metala, rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, opće rukavanje ;  
**Dostupne veličine:** 6-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388 4111, EN 374;

**Description:** Ultra-lightweight glove for controlled performance in oily environments, coated synthetic nitrile;  
**Palm:** 1,10mm thickness, dipped in synthetic nitrile;  
**Length:** 25cm;  
**Color:** purple-black;  
**Features and benefits:** LIQULech®, GRIPech®, ERGOtech®  
**Applications:** mechanics, engine and drive train, maintenance, installation industry, mechanical engineering, automotive, shipbuilding, light metal industry, handling small parts, primary, secondary and finishing and assembly, general rukavanje;  
**Available sizes:** 6-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388 4111, EN 374;



ATG **MAXIDRY®** 56-424  
56-424BL

**Opis:** Ultra lagana rukavica za kontroliranu izvedbu u uljastom okruženju, obložene sintetičkim nitrilom, ;  
**Dlan:** debljina 1,10mm, obložen sintetičkom nitrilom; **Dužina:** 25cm;  
**Boja:** ljubičasta-crna;  
**Svojstva i prednosti:** LIQULech®, GRIPech®, ERGOtech®  
**Primjena:** mehanika, motor i pogonski sklop, održavanje, montaža u industriji, strojogradnja, autoindustrija, brodogranja, industrija lakih metala, rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, opće rukavanje;  
**Dostupne veličine:** 6-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388 4121;

**Description:** Ultra-lightweight glove for controlled performance in oily environments, coated synthetic nitrile;  
**Palm:** 1,10mm thickness, coated with synthetic nitrile;  
**Length:** 25cm;  
**Color:** purple-black;  
**Features and benefits:** LIQULech®, GRIPech®, ERGOtech®  
**Applications:** mechanics, engine and drive train, maintenance, installation industry, mechanical engineering, automotive, shipbuilding, light metal industry, handling small parts, primary, secondary and finishing and assembly, general rukavanje;  
**Available sizes:** 6-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388 4121;



ATG **MAXIDRY® PLUS** 56-530

**Opis:** Nitrilna rukavica sa podstavom od pamuka za zaštitu pri uporabi kemikalija. Ultra lagane rukavice obložene sintetičkim nitrilom, otporne na kemikalije (EN374-3 AKL); **Dlan:** debljina 1,30mm, obložen sintetičkom nitrilom; **Dužina:** 30cm;  
**Boja:** zeleno-crna;  
**Svojstva i prednosti:** LIQULech®, GRIPech®, ERGOtech®  
**Primjena:** mehanika, motor i pogonski sklop, održavanje, montaža u industriji, strojogradnja, autoindustrija, brodogranja, industrija lakih metala, rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, opće rukavanje;  
**Dostupne veličine:** 7-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388 4131, EN 374-2, EN 374-3 AKL;

**Description:** Nitrile glove coated with cotton for protection when using chemicals. Ultralight synthetic nitrile coated gloves, chemical-resistant (EN374-3 AKL); **Palm:** 1,30mm thickness, coated with synthetic nitrile;  
**Length:** 30cm;  
**Color:** green-black;  
**Features and benefits:** LIQULech®, GRIPech®, ERGOtech®  
**Applications:** mechanics, engine and drive train, maintenance, installation industry, mechanical engineering, automotive, shipbuilding, light metal industry, handling small parts, primary, secondary and finishing and assembly, general rukavanje;  
**Available sizes:** 7-11;  
**Standards (standards):** EN 420, EN 388 4131, EN 374-2, EN 374-3 AKL;



ATG **MAXIDRY® ZERO** 56-451

**Opis:** Rukavica za uporabu u hladnim uvjetima, lagane rukavice od visokokvalitetnog najlona sa lycrom ;  
**Dlan:** najlon sa premazom od nitrila; **Dužina:** 25cm;  
**Boja:** ljubičaste sa crnim premazom od lateksa ;  
**Svojstva i prednosti:** AIRTech®, DURATech®, ERGOtech®  
**Primjena:** DIY, dorada i inspekcija, vrtlarstvo, rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, održavanje, logistika i skladištenje, upotreba alata i instrumenata, precizna mehanika, opće rukovanje;  
**Dostupne veličine:** 5-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388:2003- 4232 , EN511 - 111, EC 1935/2004 ;

**Description:** Gloves for precision handling in dry or cold environments . Lightweight gloves high quality nylon with lycra;  
**Palm:** nylon with nitrile coating;  
**Length:** 25cm;  
**Color:** purple with black nitrile coating ;  
**Features and benefits:** AIRTech® DURATech®, ERGOtech®  
**Application:** DIY, dressing and inspection, gardening, handling small parts, primary, secondary and finishing and installation, maintenance, logistics and storage, the use of tools and instruments., precision engineering, general handling;  
**Available sizes:** 5 -11;  
**Standards:** EN 420, EN 388:2003- 4232 , EN511- 111, EC 1935/2004 ;



ATG **MAXIFOAM®** 34-600  
34-600BL

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju, ultra lagana obložene nitrilnom mikropjenom; **Dlan:** debljina 1,00 mm, premazan nitrilnom mikropjenom; **Dužina:** 25 cm  
**Boja:** bijela sa sivim premazom, bez silikona ;  
**Svojstva i prednosti:** lagani premaz daje poboljšanu fleksibilnost i pokretljivost; Visoka razina otpornosti na abraziju - razina 4; Odičan hvat na suhim i mokrim površinama;  
**Primjena:** **Standard:** EN388:2003, razine: 4121;  
**Dostupne veličine:** 5 - 11;


**Description:** MaxiFoam®: nitrile foam on a stretch 15 gauge nylon seamless liner;  
**Palm:** 1,00 mm, with nitrile coating;  
**Color:** white with grey coating, silicon free;  
Surface of the glove designed to "channel" oil away to give a better grip;  
Light coating gives improved flexibility and dexterity; MaxiFoam® has abrasion resistance level 4 and other good levels of mechanical performance;  
Fully coated and driver styles for added protection;  
Minimal strikethrough reduces irritation and increases comfort levels;  
Good wet and dry grip;  
**Standard:** EN388:2003, levels: 4121;  
**Available sizes:** 5-11;



ATG **MAXITHERM®** 30-201  
30-201BL

**Opis:** Rukavica za uporabu u hladnim i toplim uvjetima ( Toplinska zaštita od -30 ° C do 250 ° C ), lagane rukavice visokokvalitetnog prediva ;  
**Dlan:** akril sa premazom od lateksa; **Dužina:** 25cm;  
**Boja:** narančaste sa crnim premazom od lateksa ;  
**Svojstva i prednosti:** AIRTech®, DURATech®, ERGOtech®  
**Primjena:** DIY, dorada i inspekcija, vrtlarstvo rukovanje sitnim dijelovima, primarna, sekundarna te završna obrada i montaža, održavanje, logistika i skladištenje, upotreba alata i instrumenata, precizna mehanika, opće rukovanje;  
**Dostupne veličine:** 5-11;  
**Standardi (norme):** EN 420, EN 388:2003- 1241 , EN511- XIX , EN407- X2XXXX;

**Description:** Gloves for precision handling in dry environments for usage in cold and warm environments ( protection from -30 ° C to 250 ° C). Lightweight gloves high quality yarn;  
**Palm:** acrylic with latex coating;  
**Length:** 25cm;  
**Color:** orange with black latex coating ;  
**Features and benefits:** AIRTech®, DURATech®, ERGOtech®  
**Application:** DIY, dressing and inspection, gardening, handling small parts, primary, secondary and finishing and installation, maintenance, logistics and storage, the use of tools and instruments., precision engineering, general handling;  
**Available sizes:** 5 -11;  
**Standards:** EN 420, EN 388:2003- 1241 , EN511- XIX, EN407- X2XXXX;



ATG **MAXIFOAM®** 34-900  
34-900BL

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju, ultra lagana obložene nitrilnom mikropjenom; **Dlan:** debljina 1,00 mm, premazan nitrilnom mikropjenom; **Dužina:** 25cm  
**Boja:** bijela sa sivim premazom, bez silikona ;  
**Svojstva i prednosti:** lagani premaz daje poboljšanu fleksibilnost i pokretljivost; Visoka razina otpornosti na abraziju - razina 4; Odičan hvat na suhim i mokrim površinama;  
**Primjena:** **Standard:** EN388:2003, razine: 3121;  
**Dostupne veličine:** 5 - 11;

**Description:** MaxiFoam®: nitrile foam on a stretch 15 gauge nylon seamless liner;  
**Palm:** 1,00 mm, with nitrile coating;  
**Color:** white with grey coating, silicon free;  
Surface of the glove designed to "channel" oil away to give a better grip;  
Light coating gives improved flexibility and dexterity; MaxiFoam® has abrasion resistance level 4 and other good levels of mechanical performance;  
Fully coated and driver styles for added protection;  
Minimal strikethrough reduces irritation and increases comfort levels;  
Good wet and dry grip;  
**Standard:** EN388:2003, levels: 3121;  
**Available sizes:** 5-11;





ATG **NBR LITE®** 34-985

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju, pamuk obložen nitrilom;  
**Dlan:** umočen  
**Dužina:** 25cm  
**Boja:** bijela sa žutim premazom , 3/4 premaz;  
Svojstva i prednosti: lagani premaz daje poboljšanu fleksibilnost i pokretljivost; Udobne za nošenje u dužem periodu; Anatomski oblikovane za savršeno priranje uz ruku;  
**Primjena:** Odičan hvat na suhim i mokrim površinama;  
**Standard:** EN388:2003, razine: 4121;  
**Dostupne veličine:** 6-10;



**Description:** Nitrile on a Cotton Liner; Designed for wet or dry applications in abrasive and rough conditions;  
**Palm:** coated  
**Length:** 25cm  
**Color:** white with yellow coating, 3/4 coating;  
**Features and benefits:** Light but tough nitrile coating; Comfortable to wear for long periods of time; Anatomical hand shape for a close fit;  
**Application:** Good abrasion resistance;  
**Standard:** EN388:2003, levels: 4121;  
**Available sizes:** 6-10;



ATG **NOVATRIL®** 24-185

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju, pamuk obložen nitrilom;  
**Dlan:** premaz od nitrila  
**Dužina:** 25cm  
**Boja:** bijela sa žutim premazom , 3/4 premaz;  
Svojstva i prednosti: lagani premaz daje poboljšanu fleksibilnost i pokretljivost; Udobne za nošenje u dužem periodu; Anatomski oblikovane za savršeno priranje uz ruku;  
**Primjena:** Odičan hvat na suhim i mokrim površinama;  
**Standard:** EN388:2003, razine: 4121;  
**Dostupne veličine:** 6-10;



**Description:** Nitrile on a Cotton Liner; Designed for wet or dry applications in abrasive and rough conditions;  
**Palm:** 3/4 coated with nitrile  
**Length:** +25cm  
**Color:** white with yellow coating, 3/4 coating;  
**Features and benefits:** Light but tough nitrile coating; Comfortable to wear for long periods of time; Anatomical hand shape for a close fit;  
**Application:** Good abrasion resistance;  
**Standard:** EN388:2003, levels: 4121;  
**Available sizes:** 6-10;



ATG **NBR LITE®** 34-986

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju, pamuk obložen nitrilom;  
**Dlan:** obložen žutim nitrilom  
**Dužina:** 25cm  
**Boja:** bijela sa žutim nitrilom  
Svojstva i prednosti: lagani premaz daje poboljšanu fleksibilnost i pokretljivost; Udobne za nošenje u dužem periodu; Anatomski oblikovane za savršeno priranje uz ruku;  
**Primjena:** Odičan hvat na suhim i mokrim površinama;  
**Standard:** EN388:2003, razine: 4121;  
**Dostupne veličine:** 6-10;



**Description:** Nitrile on a Cotton Liner; Designed for wet or dry applications in abrasive and rough conditions;  
**Palm:** coated  
**Length:** 25cm  
**Color:** white with yellow coating,  
**Features and benefits:** Light but tough nitrile coating; Comfortable to wear for long periods of time; Anatomical hand shape for a close fit;  
**Application:** Good abrasion resistance;  
**Standard:** EN388:2003, levels: 4121;  
**Available sizes:** 6-10;



ATG **NOVATRIL®** 24-186

**Opis:** Rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju, pamuk obložen nitrilom;  
**Dlan:** puni premaz od nitrila  
**Dužina:** 25cm  
**Boja:** bijela sa žutim premazom , 3/4 premaz;  
Svojstva i prednosti: lagani premaz daje poboljšanu fleksibilnost i pokretljivost; Udobne za nošenje u dužem periodu; Anatomski oblikovane za savršeno priranje uz ruku;  
**Primjena:** Odičan hvat na suhim i mokrim površinama;  
**Standard:** EN388:2003, razine: 4121;  
**Dostupne veličine:** 6-10;



**Description:** Nitrile on a Cotton Liner; Designed for wet or dry applications in abrasive and rough conditions;  
**Palm:** full coated with nitrile  
**Length:** 25cm  
**Color:** white with yellow coating, 3/4 coating;  
**Features and benefits:** Light but tough nitrile coating; Comfortable to wear for long periods of time; Anatomical hand shape for a close fit;  
**Application:** Good abrasion resistance;  
**Standard:** EN388:2003, levels: 4121;  
**Available sizes:** 6-10;



# KOŽNE RUKAVICE LEATHER GLOVES



LACUNA WORKTIME **HORA** 6HORA 7-11  
6HORAWT 07-11

Veličina / Size :  
07-11

**Materijal:** glatka kozja koža;  
**Nadlanica:** tamno plavi pamuk;  
**Manžeta:** plava elastična, reguliranje sa Velcro čičkom;  
**Norma:** EN 420, EN 388;

**Material:** palm, tips and thumb in grain goat skin;  
**Back:** dark blue cotton;  
**Cuff:** blue elastic with Velcro binding;  
**Norm:** EN 420, EN 388;

**Stara šifra / Old code:**  
857 - 861, 857WT-861WT



2112  
CE EN 420  
EN 388

LACUNA WORKTIME **LAGOA** 6LAGO 08-11  
6LAGOWT 10-11

Veličina / Size :  
08-11

**Materijal:** mekana goveda koža  
**Palac:** povezan  
**Manžeta:** elastično stezanje  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** soft cow leather skin  
**Thumb:** wing thumb  
**Cuff:** elastic tightening  
**Original packaging:** 12/120

**Stara šifra / Old code:**  
2218-2221/22WT20-22WT21



3121  
CE EN 420  
EN 388

LACUNA WORKTIME **FASO** 6FASO 09-11  
6FASOWT 10-11

Veličina / Size :  
09-11

**Materijal:** kvalitetna glatka bivolska koža;  
**Nadlanica:** špalt koža;  
**Manžeta:** elastična;  
**Norma:** EN 420, EN 388;

**Material:** palm and index in grain buffalo leather;  
**Back:** split leather;  
**Wing:** thumb;  
**Cuff:** tightening elastic;  
**Norm:** EN 420, EN 388;

**Stara šifra / Old code:**  
1239-1241/12WT40-12WT41



3122  
CE EN 420  
EN 388

LACUNA WORKTIME **DOHA** 6DOHA 09-10  
6DOHAWT 10

Veličina / Size :  
09-10

**Materijal:** goveda špalt koža;  
**Manžeta:** elastično stezanje  
**Norma:** EN 420, EN 388;

**Material:** palm, tips and thumb in grain goat skin;  
**Back:** dark blue cotton;  
**Cuff:** blue elastic with Velcro binding;  
**Norm:** EN 420, EN 388;

**Stara šifra / Old code:**  
1109-1110/11WT10



3122  
CE EN 420  
EN 388

LACUNA WORKTIME **TOGO** 6TOGO 08-11  
6TOGOWT 10-11

Veličina / Size :  
08-11

**Materijal:** goveda glatka koža  
**Nadlanica:** špalt koža  
**Manžeta:** elastično stezanje  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** cow grain leather  
**Back:** split leather  
**Cuff:** elastic tightening  
**Original packaging:** 12/120

**Stara šifra / Old code:**  
1218-1221/12WT20-12WT21



2121  
CE EN 420  
EN 388

LACUNA WORKTIME **TORO** 6TORO 09-11  
6TOROWT 10-11

Veličina / Size :  
09-11

**Materijal:** kvalitetna glatka bivolska koža;  
**Nadlanica:** špalt koža;  
**Manžeta:** elastična;  
**Norma:** EN 420, EN 388;

**Material:** palm and index in grain buffalo leather;  
**Back:** split leather;  
**Wing:** thumb;  
**Cuff:** tightening elastic;  
**Norm:** EN 420, EN 388;

**Stara šifra / Old code:**  
2239-2241/22WT40-22WT41



3122  
CE EN 420  
EN 388

LACUNA WORKTIME **KOŽNA LEATHER** 2558H

Veličina / Size :  
2558H-10

**Materijal:** goveda koža sprijeda, straga goveda špalt koža  
**Manžeta:** goveda špalt koža  
**Pojačanje:** na palcu, kažiprstu i na vrhovima prstiju  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** cow leather, back cow split leather  
**Cuff:** cow split leather  
**Reinforcement:** on thumb, forefinger and on top of fingers  
**Original packaging:** 12/120



3133  
CE EN 420  
EN 388

LACUNA WORKTIME **KOŽNA LEATHER** 2552

Veličina / Size :  
2552-10

**Materijal:** goveda koža  
**Manžeta:** goveda špalt koža  
**Pojačanje:** na palcu, kažiprstu i na vrhovima prstiju, zaštita za zglob  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** cow leather  
**Cuff:** cow leather  
**Reinforcement:** on thumb, forefinger and on the top of fingers, knuckle protector  
**Original packaging:** 12/120



LACUNA WORKTIME **SANO** 6SANO

Veličina / Size :  
10

**Materijal:** goveda koža  
**Nadlanica:** goveda koža  
**Pojačanje:** dlan, palac, prsti  
**Manžeta:** špalt koža  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** cow leather skin  
**Back:** cow leather  
**Reinforcement:** palm, thumb, fingers  
**Cuff:** split leather  
**Original packaging:** 12/120

**Stara šifra / Old code:**  
2554



2111  
CE EN 420  
EN 388

LACUNA WORKTIME **KOŽNA LEATHER** 2559H

Veličina / Size :  
2559H-10

**Materijal:** goveda koža sprijeda, straga goveda špalt koža  
**Manžeta:** goveda špalt koža  
**Pojačanje:** na palcu, kažiprstu i na vrhovima prstiju  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** cow leather, back cow split leather  
**Cuff:** cow split leather  
**Reinforcement:** on thumb, forefinger and on top of fingers  
**Original packaging:** 12/120



3133  
CE EN 420  
EN 388

LACUNA WORKTIME **KOŽNA LEATHER** 2551 R

Veličina / Size :  
2551 R-10

**Materijal:** goveda koža  
**Manžeta:** goveda špalt koža  
**Pojačanje:** sa unutrašnje strane pojačan dlan, pojačan palac, klapna  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** cow leather  
**Cuff:** cow leather  
**Reinforcement:** the internal reinforcement of palm, reinforced thumb, flap  
**Original packaging:** 12/120



3144  
CE EN 420  
EN 388

LACUNA WORKTIME **ANTIVIBRA** 2553A

Veličina / Size :  
10 - 11

**Materijal:** kvalitetna goveda koža  
**Nadlanica:** pamučna podstava sa dodatnim ojačanjem;  
**Pojačanje:** dlan, glatka goveda koža  
**Nadlanica:** goveda koža i prugasti pamuk, velcro zatvaranje;  
**Manžeta:** prugasti pamuk  
**Norma:** EN 420, EN 388

**Material:** quality cow leather;  
**Palm:** cotton lined with reinforcement;  
**Reinforced:** grain leather reinforced palm;  
**Back:** cow leather and striped cotton, Velcor fastening  
**Cuff:** striped cotton;  
**Standard:** EN 420, EN 388;



2244  
CE EN 420  
EN 388



ZIMSKÉ KOŽNÉ  
 RUKAVICE  
 WINTER LEATHER  
 GLOVES

EUROTECHNIQUE **ZIMSKA WINTER** 330

Veličina / Size :  
 330-10

**Materijal:** goveđa špalt koža  
**Dlan:** podstavljen mekanom vunom  
**Nadlanica:** crveni čvrsti pamuk  
**Manžeta :** čvrsti crveni pamuk  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** split cow leather  
**Palm:** lined with soft wool  
**Hand:** red strong cotton  
**Cuff:** strong red cotton  
**Original packaging:** 12/120

TOP QUALITY



EN 511 120 EN 388 4133 CE

EUROTECHNIQUE **ZIMSKA FINLANDE WINTER FINLANDE** 2465

Veličina / Size :  
 2465-10

**Materijal:** mekana goveđa koža  
**Dlan:** podstavljen flisom  
**Manžeta :** elastično pritezanje  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** full grain cow leather  
**Palm:** fleece lining  
**Cuff:** elastic tightening  
**Original packaging:** 12/120

TOP QUALITY



EN 511 010 EN 388 2122 CE

EUROTECHNIQUE **ZIMSKA LABRADOR WINTER LABRADOR** 2469-2470

Veličina / Size :  
 2469-9  
 2470-10

**Materijal:** glatka goveđa koža  
**Podstava:** Thinsulate utopljenje  
**Manžeta :** proširena  
**VODOOTPORN**  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** full clear grain cow leather  
**Inside:** Thinsulate fleece  
**Cuff:** extended  
**WATERPROOF**  
**Original packaging:** 12/120

TOP QUALITY



EN 511 12X EN 388 3122 CE

EUROTECHNIQUE **ZIMSKA KERGUELEN WINTER KERGUELEN** 2475

Veličina / Size :  
 2475-10

**Materijal:** glatka goveđa koža  
**Podstava:** Thinsulate utopljenje  
**Manžeta :** proširena  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Materijal:** full black grain cow leather  
**Inside:** Thinsulate fleece  
**Cuff:** extended  
**Originalno pakiranje:** 12/120

TOP QUALITY



EN 511 120 EN 388 3122 CE

EUROTECHNIQUE **ZIMSKA ALASKA WINTER ALASKA** 2480

Veličina / Size :  
 2480-10

**Materijal:** glatka goveđa koža  
**Podstava:** Thinsulate utopljenje  
**Manžeta :** velika  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** grain cow leather  
**Inside:** Thinsulate fleece  
**Cuff:** large  
**Original packaging:** 12/120

TOP QUALITY



EN 511 120 EN 388 2111 CE

EUROTECHNIQUE **ZIMSKA ISLAND WINTER ISLAND** 2486-2491

Veličina / Size :  
 2486-6, 2487-7, 2488-8,  
 2489-9, 2490-10, 2491-11

**Materijal :** glatka goveđa koža  
**Podstava:** krzno  
**Manžeta :** 32 cm  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** full clear grain cow leather  
**Inside:** fur lining  
**Cuff:** 32 cm  
**Original packaging:** 12/120

TOP QUALITY



EN 511 220 EN 388 3123 CE

# VARILAČKE KOŽNE RUKAVICE WELDING LEATHER GLOVES



ARDON / LACUNA WORKTIME **VARILAČKA SIMON WELDING SIMON** A2008 A2008WT

Veličina / Size : A2008-10



**Materijal:** goveda špalt koža  
**Podstava:** špalt koža  
**Manžeta :** špalt koža  
**Originalno pakiranje:** 12/120  
**A2008WT DOSTUPNO**  
PAKIRANJE S KARTONOM

**Material:** split cow leather  
**Inside:** cow split lining  
**Cuff:** split leather  
**Original packaging:** 12/120



EUROTECHNIQUE **VARILAČKA WELDING** 2507

Veličina / Size : 2507-10

**Materijal:** goveda špalt koža  
**Palac:** povezan  
**Manžeta :** špalt koža, 7 cm  
**Originalno pakiranje:** 12/60

**Material:** split cow leather  
**Thumb:** wing thumb  
**Cuff:** split leather, 7 cm  
**Original packaging:** 12/60




EUROTECHNIQUE **VARILAČKA WELDING** 2514

Veličina / Size : 2514-10

**Materijal:** goveda špalt koža  
**Palac:** povezan  
**Manžeta :** špalt koža, 15 cm  
**Originalno pakiranje:** 12/60

**Material:** cow split leather skin  
**Thumb:** wing thumb  
**Cuff:** split leather, 15 cm  
**Original packaging:** 12/60



ARDON **VARILAČKA MEL WELDING MEL** A2007

Veličina / Size : A2007-10

**Materijal:** goveda špalt koža  
**Manžeta :** špalt koža, 15 cm  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** split cow leather  
**Cuff:** split leather, 15 cm  
**Original packaging:** 12/120



EUROTECHNIQUE **VARILAČKA WELDING** 2539 / 2540

Veličina / Size : 2539-9 2540-10



**Materijal:** janjeća koža  
**Manžeta :** janjeća koža, 15 cm  
**Originalno pakiranje:** 12/60

**Material:** grain lamb leather  
**Cuff:** split leather, 15 cm  
**Original packaging:** 12/60



LACUNA WORKTIME **VARILAČKA WELDING** 2559

Veličina / Size : 2559-10



**Materijal:** goveda koža, kevlar konac  
**Manžeta :** goveda špalt koža  
**Dužina rukavice:** 35 cm  
**Pojačanje:** na palcu i dlanu sa klapnom od 7 cm  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** cow leather, kevlar string  
**Cuff:** cow split leather  
**Lenght:** 35 cm  
**Reinforcement:** on thumb and palm with lap 7 cm  
**Original packaging:** 12/120



ARDON **VARILAČKA SAM** A2012  
**WELDING SAM**

**Veličina / Size :**  
A2012WT/11-11  
**Materijal:** goveda špalt koža  
**Manžeta :** špalt koža, 15 cm  
**Originalno pakiranje:** 12/60

**Material:** cow split leather  
**Inside:** thick lining  
**Cuff:** split leather  
**Original packaging:** 12/60



CE EN 388 3343  
EN 407 413x4x  
EN 12477 Type A

ARDON / LACUNA WORKTIME **VARILAČKA RENE** A2112 / A2112WT  
**WELDING RENE**

**Veličina / Size :**  
A2112-11  
A2112WT-11  
**Materijal:** goveda špalt koža  
**Podstava:** debela podstava  
**Manžeta :** špalt koža, 15 cm  
**Originalno pakiranje:** 12/60

**Material:** cow split leather  
**Inside:** thick lining  
**Cuff:** split leather, 15 cm  
**Original packaging:** 12/60



RETAIL  
MALOPRODAJA



CE EN388:2016 3233X  
EN407:2016 313X4XEN  
12477 Type A

LACUNA WORKTIME **VARILAČKA FLASH**  
**WELDING FLASH**

6FLASH 10  
6FLASHWT 10

**Veličina / Size:**  
10  
**Stara šifra /old code:**  
2633, 26WT33

**Materijal:** goveda špalt koža  
**Šavovi:** KEVLAR®  
**Podstava:** platno  
**Manžeta :** špalt koža, 15 cm  
**Originalno pakiranje:** 12/60

**Material:** cow split leather  
**Stitches:** KEVLAR®  
**Inside:** thick lining  
**Cuff:** split leather, 15 cm  
**Original packaging:** 12/60

NOVO  
NEW  
TOP  
QUALITY  
RETAIL  
MALOPRODAJA



EN 407  
413X4X  
EN 12477  
Type A  
EN 388  
3133  
EN 1149-2  
KEVLAR®  
CE



EUROTECHNIQUE **VARILAČKA**  
**WELDING**

2636


**Veličina / Size :**  
2636-10  
**Materijal:** goveda špalt koža  
**Pojačanje:** Špalt koža na dlanu  
**Šavovi:** KEVLAR®  
**Podstava:** platno  
**Manžeta :** špalt koža, 15 cm  
**Originalno pakiranje:** 12/60

**Material:** cow split leather  
**Reinforced palm :** split.  
**Stitches:** KEVLAR®  
**Inside:** thick lining  
**Cuff:** split leather, 15 cm  
**Original packaging:** 12/60

TOP  
QUALITY



EN 407  
434X4X  
350°C 32s  
500°C 17s  
EN 388  
3244  
EN 1149-2  
KEVLAR®  
CE



MORNAR RUKAVICE  
DOCKER GLOVES

ARDON / LACUNA WORKTIME **MORNAR GINO** A1013 / A1013WT

Veličina / Size :  
A1013 – 10  
A1013WT – 10

**Materijal:** siva goveđa špalt koža  
**Dlan:** pamučna podstava  
**Nadlanica:** bijeli pamuk  
**Manžeta:** bijeli pamuk  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** grey split cow leather  
**Palm:** warm cotton lined  
**Back:** white cotton  
**Cuff:** stiffened white cotton  
**Original packaging:** 12/120

RETAIL  
MALOPRODAJA




3122  
EN 420  
EN 388

EUROTECHNIQUE **MORNAR** 153

Veličina / Size :  
153 – 10

**Materijal:** kvalitetna goveđa špalt koža  
**Dlan:** pamučna podstava  
**Pojačanje:** dlan, glatka goveđa koža  
**Nadlanica:** prugasti pamuk  
**Manžeta:** prugasti pamuk  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** yellow superior cow leather  
**Palm:** cotton lined  
**Reinforcement:** grain leather palm  
**Back:** grain leather palm  
**Cuff:** yellow striped cotton  
**Original packaging:** 12/120



3123  
EN 420  
EN 388

ARDON / LACUNA WORKTIME **MORNAR MARY**

Veličina / Size :  
A1015 – 10  
A1015WT – 10

**Materijal:** goveđa špalt koža  
**Dlan:** pamučna podstava  
**Nadlanica:** zeleni pamuk  
**Pojačanje:** dlan, kažiprst i palac  
**Manžeta:** zeleni pamuk  
**Originalno pakiranje:** 12/120  
A1015WT DOSTUPNO PAKIRANJE S KARTONOM

**Material:** split cow leather  
**Palm:** warm cotton lined  
**Back:** green cotton  
**Reinforcement:** palm, index and thumb: green split leather  
**Cuff:** stiffened green cotton  
**Original packaging:** 12/120  
A1015WT SHELF READY PACKAGING AVAILABLE

RETAIL  
MALOPRODAJA



4134X  
EN 388:2016

A1015 / A1015WT

EUROTECHNIQUE **MORNAR** 152 H

Veličina / Size :  
152 H – 10

**Materijal:** kvalitetna goveđa špalt koža  
**Dlan:** pamučna podstava  
**Nadlanica:** crveno platno  
**Manžeta:** crveno platno  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** superior split cow leather  
**Palm:** cotton lined  
**Back:** red strong cotton  
**Cuff:** stiffened red cotton  
**Original packaging:** 12/120



3133  
EN 420  
EN 388

ARDON / LACUNA WORKTIME **MORNAR ELTON** A1031 / A1031WT

Veličina / Size :  
A1031 – 10  
A1031WT – 10

**Materijal:** kvalitetna goveđa špalt koža  
**Dlan:** pamučna podstava  
**Nadlanica:** crveno platno  
**Manžeta:** crveno platno  
**Originalno pakiranje:** 12/120  
S KARTONOM

**Material:** superior split cow leather  
**Palm:** cotton lined  
**Back:** red strong cotton  
**Cuff:** stiffened red cotton  
**Original packaging:** 12/120  
SHELF READY

RETAIL  
MALOPRODAJA



3122X  
EN 388:2016

ARDON **SIMON MAX** A2056

Veličina / Size :  
A2056 – 10

**Materijal:** cjelokožna rukavica od goveđe kože  
**Pojačanje:** na dlanu i palcu  
**Originalno pakiranje:** 12/72

**Material:** full cow leather  
**Reinforcement:** on the palm and thumb  
**Original packaging:** 12/72

TOP QUALITY



3122X  
EN 388:2016

ARDON / LACUNA WORKTIME **MORNAR TOD** A10002 / A10002WT

Veličina / Size :  
A10002 - 10  
A10002WT - 10

**Materijal:** goveđa špalt koža  
**Nadlanica:** prugasti pamuk  
**Manžeta:** prugasti pamuk  
**Dlan:** pamučna postava  
**Originalno pakiranje:** 12/120  
A10002WT DOSTUPNO PAKIRANJE S KARTONOM

**Material:** split cow leather  
**Back:** striped cotton  
**Cuff:** striped cotton  
**Palm:** cotton lined  
**Original packaging:** 12/120  
A10002WT SHELF READY PACKAGING AVAILABLE

RETAIL  
MALOPRODAJA



3122X  
EN 388:2016

EUROTECHNIQUE **MORNAR** 250

Veličina / Size :  
250 – 10

**Materijal:** glatka svinjska špalt koža  
**Nadlanica:** prugasti pamuk  
**Manžeta:** prugasti pamuk  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** grain pig leather  
**Back:** striped cotton  
**Cuff:** striped cotton  
**Original packaging:** 12/120



3111  
EN 420  
EN 388

ARDON **MORNAR TOP UP** A1018

Veličina / Size :  
A1018 – 11

**Materijal:** kvalitetna siva goveđa špalt koža  
**Dlan:** pamučna podstava  
**Nadlanica:** crveno platno  
**Manžeta:** crveno platno  
**Originalno pakiranje:** 12/72

**Material:** superior split cow leather  
**Palm:** cotton lined  
**Back:** red strong cotton  
**Cuff:** stiffened red cotton  
**Original packaging:** 12/72



3122  
EN 420  
EN 388


ARDON / LACUNA WORKTIME **MORNAR DON** A1004 / A1004WT

Veličina / Size :  
A1004 - 10  
A1004WT - 10

**Materijal:** goveđa koža  
**Manžeta:** bijelo platno  
**Dlan:** pamučna podstava s pojačanjem  
**Originalno pakiranje:** 12/120  
A1004WT DOSTUPNO PAKIRANJE S KARTONOM

**Material:** grain furniture leather  
**Back:** white cotton  
**Palm:** cotton lined  
**Original packaging:** 12/120  
A1004WT SHELF READY PACKAGING AVAILABLE

RETAIL  
MALOPRODAJA



2121X  
EN 388:2016

LACUNA WORKTIME **CROMA** 6CROM 10 6CROMWT 10

Veličina / Size :  
10

**Materijal:** goveđa špalt koža  
**Nadlanica:** zeleni pamuk  
**Manžeta:** zeleni pamuk  
**Dlan:** kvalitetna glatka koža  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** split cow leather  
**Back:** gree cotton  
**Cuff:** striped green cotton  
**Palm:** grain superior  
**Original packaging:** 10/100

**Stara šifra / old code:**  
260

TOP QUALITY

RETAIL  
MALOPRODAJA



3123  
EN 420  
EN 388



PVC RUKAVICE  
PVC GLOVES

ARDON /  
LACUNA WORKTIME

PVC RAY  
27 CM

A400827/ A400827WT

Veličina / Size :  
A400827-10  
A400827WT -10

Materijal: PVC crveni  
Podloga: pamuk  
Manžeta: pletivo  
Dužina: 27 cm  
Originalno pakiranje: 12/120  
A400827WT DOSTUPNO  
PAKIRANJE S KARTONOM

Material: PVC red  
Backing: Cotton  
Cuff: knitting  
Length: 27 cm  
Original packaging: 12/120  
A400827WT SHELF READY  
PACKAGING AVAILABLE



ARDON /  
LACUNA WORKTIME

PVC RAY  
35 CM

A400835  
A400835WT

Veličina / Size :  
A400835-10  
A400835WT-10

Materijal: PVC crveni  
Podloga: pamuk  
Manžeta: pletivo  
Dužina: 35 cm  
Originalno pakiranje: 12/120

Material: PVC red  
Backing: Cotton  
Cuff: knitting  
Length: 35 cm  
Original packaging: 12/120



EUROTECHNIQUE

PVC TOP 36 CM  
PVC TOP 40 CM

3634-3636  
3640

Veličina / Size :  
3634-8, 3635-9, 3636-10,  
3640-10

Materijal: PVC crveni  
Podloga: pamuk  
Manžeta: pletivo  
Dužina: 36 cm / 40 cm  
OTPORNA NA BLAŽE KISELINE  
Originalno pakiranje: 10/50

Material: PVC red  
Backing: Cotton  
Cuff: knitting  
Length: 36 cm / 40 cm  
MILD ACID RESISTANT  
Original packaging: 10/50



EUROTECHNIQUE

PVC POLIMER 40 CM  
PVC POLYMER 40 CM

3740

Veličina / Size :  
3740-10

Materijal: PVC polimer zeleni  
Podloga: pamuk  
Dužina: 40 cm  
Dlan: DVOSTRUKI PROTUKLIZNI  
SLOJ  
Originalno pakiranje: 10/50

Material: PVC green polymer  
Backing: Cotton  
Length: 40 cm  
Palm: GRANULAR FINISH FOR  
EXTRA GOOD GRIP  
Original packaging: 10/50





## GUMENE RUKAVICE RUBBER GLOVES

LACUNA WORKTIME **BEST** 6BEST 6BESTWT

Veličina / Size :  
10

**Materijal:** LATEKS GUMA žuta s naboranom površinom  
**Podloga:** pamuk  
**Nadlanica:** prozirna  
**Manžeta:** pletena  
**Originalno pakiranje:** 12/120 38WT00 S KARTONOM

**Material:** LATEX yellow crinkle finish  
**Backing:** Cotton  
**Hand:** breathable  
**Cuff:** knitted  
**Original packaging:** 12/120 38WT00 SHELF READY

**Stara šifra / old code**  
3800; 38WT00



2121  
CE EN 420  
EN 388

**RETAIL**  
MALOPRODAJA



EUROTECHNIQUE **GRAĐEVINSKA 34 CM** 3817-3820  
**CONSTRUCTION 34 CM**

Veličina / Size :  
3817-7, 3818-8, 3819-9, 3820-10

**Materijal:** LATEKS GUMA narančasta s naboranom površinom  
**Podloga:** pamuk  
**Nadlanica:** prevučena  
**Manžeta:** prevučena  
**Dulžina:** 34 cm  
**Originalno pakiranje:** 12/72

**Material:** LATEX orange crinkle finish  
**Backing:** Cotton  
**Back:** crinkle coated  
**Hand:** breathable  
**Cuff:** smooth coated  
**Length:** 34 cm  
**Original packaging:** 12/72



EN 374  
A K L  
EN 388  
3241  
CE EN 420

**TOP QUALITY**

Water Based  
TECHNOLOGY



LACUNA WORKTIME **STANDARD** 6STAND 6STANDWT

Veličina / Size :  
10

**Materijal:** LATEKS GUMA zelena s naboranom površinom  
**Podloga:** pamuk  
**Nadlanica:** prozirna  
**Manžeta:** pletena  
**Originalno pakiranje:** 12/120 38WT05-10 DOSTUPNO PAKIRANJE S KARTONOM

**Material:** LATEX green crinkle finish  
**Backing:** Cotton  
**Hand:** breathable  
**Cuff:** knitted  
**Original packaging:** 12/120 38WT05 SHELF READY PACKAGING AVAILABLE

**Stara šifra / old code**  
3805-38WT05



1121  
CE EN 420  
EN 388

**RETAIL**  
MALOPRODAJA



EUROTECHNIQUE **GRAĐEVINSKA (DEBLJA)** 3807-3810  
**CONSTRUCTION (THICKER)**

Veličina / Size :  
3807-7  
3808-8  
3809-9  
3810-10

**Materijal:** LATEKS DEBLJA GUMA zelena s naboranom površinom  
**Podloga:** pamuk  
**Nadlanica:** prozirna  
**Manžeta:** pletena  
**Debljina:** 1,8 mm **Dulžina:** 24 cm  
**Originalno pakiranje:** 12/72

**Material:** THICKER LATEX green crinkle finish  
**Backing:** Cotton  
**Hand:** breathable  
**Cuff:** knitted  
**Thickness:** 1.8 mm  
**Length:** 24 cm  
**Original packaging:** 12/72



4242  
CE EN 420  
EN 388

**TOP QUALITY**



LACUNA WORKTIME **DIFFER**

6DIFF-BOJA

Veličina / Size :  
10

**6DIFFBKWT** - crna / black  
**Stara šifra / old code:** 38WT9D  
**6DIFFORWT** - narančasta / orange  
**Stara šifra / old code:** 38WT6D  
**6DIFFNYWT** - plava / blue  
**Stara šifra / old code:** 38WT7D  
**6DIFFGRWT** - zelena / green  
**Stara šifra / old code:** 38WT8D  
**6DIFFLWT** - žuta / yellow  
**Stara šifra / old code:** 38WT0D

**Materijal:** dvoslojna lateks guma  
**Pojačanje:** dlan i prsti  
**Nadlanica:** Prozirna  
**Manžeta:** elastična  
**Norma:** EN420, EN388 2121

**Material:** double-layer rubber letx  
**Reinforcement:** palm and fingers  
**Hand:** Breathable  
**The cuff:** elastic  
**Norm:** EN420, EN388 2121



2121  
CE EN 420  
EN 388

**RETAIL**  
MALOPRODAJA





LACUNA WORKTIME **CODO** 6CODO  
6COWT

Veličina / Size :  
10

**Materijal:** LATEKS GUMA  
dvoslojna narančasta  
**Nadlanica:** prozirna  
**Manžeta:** elastična  
**Pojačanje:** palac i indeks  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** CONDENSED LATEX,  
DOUBLE COATED orange  
**Hand:** knitted, breathable  
**Cuff:** elastic, knitted  
**Reinforcement:** thumb and index  
**Original packaging:** 12/120


**Stara šifra / old code**  
3865/38WT6

TOP QUALITY

RETAIL  
MALOPRODAJA



2142X  
EN 388:2016



ARDON/LACUNA WORKTIME **DICK KNUCKLE** A9023  
A9023WT - 10

Veličina / Size :  
A9023 -10  
A9023WT - 10

**Materijal:** POLIESTER S LATEKS  
PREMAZOM  
**Nadlanica:** prozirna  
**Manžeta:** elastična  
**Originalno pakiranje:** 12/120  
A9023WT DOSTUPNO PAKIRANJE  
S KARTONOM

**Material:** POLYESTER WITH  
LATEX COATING  
**Hand:** breathable  
**Cuff:** elastic  
**Original packaging:** 12/120  
A9023WT SHELF READY  
PACKAGING AVAILABLE

RETAIL  
MALOPRODAJA



3131  
EN 420  
EN 388



PREVENT & DELOZA **PREVENT&DELOZA (PREVILION)** 3830

Veličina / Size :  
3830-9

**Materijal:** VULKANIZIRANA LATEKS  
GUMA narančasta (2 sloja)  
**Nadlanica:** pletena  
**Manžeta:** elastična pletena  
**Unutrašnjost:** bešavno pletivo  
**Pojačanje:** palac i indeks  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Material:** VULCANIZED LATEX  
orange (2 layers)  
**Hand:** knitted  
**Cuff:** elastic knitted  
**Liner:** seamless knit  
**Reinforcement:** thumb and index  
**Original packaging:** 12/120

TOP QUALITY



4243  
EN 420  
EN 388



PREVENT **PREVENT** 38301

Veličina / Size :  
38301-9

**Materijal:** VULKANIZIRANA LATEKS GUMA  
narančasta (2 sloja)  
**Nadlanica:** pletena  
**Manžeta:** elastična pletena  
**Unutrašnjost:** bešavno pletivo  
**Pojačanje:** palac i indeks  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** VULCANIZED LATEX  
orange (2 layers)  
**Hand:** knitted  
**Cuff:** elastic knitted  
**Liner:** seamless knit  
**Reinforcement:** thumb and index  
**Original packaging:** 10/100

TOP QUALITY



4243  
EN 420  
EN 388



ARDON/LACUNA WORKTIME **DICK MAX** A9096

Veličina / Size :  
A9096- 8/10  
A9096WT-10

**Materijal:** POLIESTER S LATEKS  
PREMAZOM  
**Nadlanica:** prozirna  
**Manžeta:** elastična  
**Originalno pakiranje:** 12/120  
A9096WT DOSTUPNO  
PAKIRANJE S KARTONOM

**Material:** POLYESTER WITH  
LATEX COATING  
**Hand:** breathable  
**Cuff:** elastic  
**Original packaging:** 12/120  
A9096WT SHELF READY  
PACKAGING AVAILABLE

TOP QUALITY



LACUNA WORKTIME **NITRA** 6NITRA  
6NITRAWT

Veličina / Size :  
09-10

**Materijal:** Poliester  
rukavica umočena u  
nitril;  
**Osnovno pakiranje:**  
12/240

**Material:** Polyester  
glove with nitrile  
coating;  
**Original packing:**  
12/240

TOP QUALITY

RETAIL  
MALOPRODAJA



4121  
EN 420  
EN 388



LACUNA WORKTIME **TREND** 6TREND  
6TRENWDT

Veličina / Size :  
10

**Materijal:** VULKANIZIRANA LATEKS  
GUMA narančasta (2 sloja)  
**Nadlanica:** pletena  
**Manžeta:** elastična pletena  
**Unutrašnjost:** bešavno pletivo  
**Pojačanje:** palac i indeks  
**Originalno pakiranje:** 12/120

**Stara šifra / old code**  
3831/38WT31

**Material:** VULCANIZED LATEX  
orange (2 layers)  
**Hand:** knitted  
**Cuff:** elastic knitted  
**Liner:** seamless knit  
**Reinforcement:** thumb and index  
**Original packaging:** 12/120

RETAIL  
MALOPRODAJA



3122  
EN 420  
EN 388



EUROTECHNIQUE **RUKAVICA VULKANIZIRANA VULCANISED GLOVE** 3888-3890

Veličina / Size :  
3888-8  
3889-9  
3890-10

**Materijal:** LATEKS GUMA plava  
**Podloga:** Kevlar® vlakna  
**Nadlanica:** prozirna  
**Manžeta:** elastična  
**Originalno pakiranje:** 12/144

**Material:** LATEX RUBBER blue  
**Background:** Kevlar® fibers  
**Hand:** breathable  
**Cuff:** elastic  
**Original packaging:** 12/144

TOP QUALITY



4443  
EN 420  
EN 388



ARDON/LACUNA WORKTIME **REGARD ZIMSKA REGARD WINTER** A9194  
A9194WT

Veličina / Size :  
A9194-10  
A9194WT-10

**Materijal:** Pletena s premazom od  
LATEXA  
**Podstava:** akril, poliestersko vlakno  
**Originalno pakiranje:** 12/60  
S KARTONOM

**Material:** Seamless knitted gloves  
with LATEX COATING  
**Lining:** acrylic liner coated in latex  
on palm crinkle finish  
**Original packaging:** 12/60  
SHELF READY

RETAIL  
MALOPRODAJA



EN 420



EUROTECHNIQUE **ELEKTRIČARSKJE RUKAVICE ELECTRICIAN GLOVES**

Veličina / Size :

**RAZRED CLASS 00** 8024 - 8  
2.500 V 8027 - 11

**RAZRED CLASS 0** 8054 - 8  
5.000 V 8057 - 11

**RAZRED CLASS 1** 8108 - 8  
10.000 V 8111 - 11

**RAZRED CLASS 2** 8208 - 8  
20.000 V 8211 - 11

**RAZRED CLASS 3** 8308 - 8  
30.000 V 8311 - 11

**RAZRED CLASS 4** 8408 - 8  
40.000 V 8411 - 11

**Materijal:** prirodna guma  
**Boja:** boja kože  
**Električna izolacija:**  
2.500V-40.000V  
**Originalno pakiranje:** 1/1

**Material:** Natural latex  
**Cuff electrical resistance:**  
2.500V-40.000V  
**Original packaging:** 1/1



EN 60903:2003



# TEKSTILNE RUKAVICE TEXTILE GLOVES



EUROTECHNIQUE **LAGANA PAMUČNA** 4300 /  
**LIGHT COTTON** 4305

Veličina / Size :  
4300-7/8  
4305-9/10

**Materijal:** 100% PAMUČNO PLETIVO,  
LAGANO sa zapešćem  
**Finoća:** 2 niti, finoća 13  
**Gramaza:**  
40 g – ŽENSKA veličina  
44 g – MUŠKA veličina  
**Originalno pakiranje:** 10/250

**Material:** 100% COTTON KNIT, LIGHT  
with the knit cuff  
**Finess:** 2 threads, finesse 13  
**Weight:**  
40 g - WOMEN size  
44 g - MEN size  
**Original packaging:** 10/250



TOP  
QUALITY



CE EN 420

ARDON **PERRY** A9011

Veličina / Size :  
A9011- univerzalna universal

**Materijal:** POLIESTER S  
GRANULAMA  
**Originalno pakiranje:** 12/300

**Material:** POLYESTER WITH  
DOTS  
**Original packaging:** 12/300



CE EN 420

ARDON **KEVIN** A3002

Veličina / Size :  
A3002-6/12

**Materijal:** PAMUK  
**Manžeta:** pamuk  
**Originalno pakiranje:** 12/600

**Material:** COTTON  
**Cuff:** cotton  
**Original packaging:** 12/600



CE EN 420

EUROTECHNIQUE **LAGANA PAMUČNA DEBLJA** 4330 /  
**LIGHT COTTON THICKER** 4335

Veličina / Size :  
3817-7, 3818-8  
3819-9, 3820-10

**Materijal:** 100% PAMUČNO DEBLJE  
PLETIVO, LAGANO sa zapešćem  
**Finoća:** 3 niti, finoća 10  
**Gramaza:**  
46 g – ŽENSKA veličina  
50 g – MUŠKA veličina  
**Originalno pakiranje:** 10/250

**Material:** 100% COTTON THICKER KNIT,  
LIGHT with the knit cuff  
**Finess:** 2 threads, finesse 10  
**Weight:**  
46 g - WOMEN size  
50 g - MEN size  
**Original packaging:** 10/250



TOP  
QUALITY



CE EN 420

ARDON / WORKTIME **QUERRY** A9093  
A9093WT

Veličina / Size :  
A9093 - univerzalna universal  
A9093WT- univerzalna universal  
**Materijal:** POLIESTER S PLAVIM  
PVC GRANULAMA s obje strane  
**Originalno pakiranje:** 12/300  
A9093WT DOSTUPNO PAKIRANJE  
S KARTONOM

**Material:** POLYESTER WITH  
BLUE DOTS on both sides  
**Original packaging:** 12/300  
A9093WT SHELF READY  
PACKAGING AVAILABLE



CE EN 420

LACUNA WORKTIME **TANA** 6TANA  
6TANAWT

Veličina / Size :  
9

**Materijal:** Pamuk sa PVC granulama  
**Manžeta:** pletena  
**Material:** Cotton with PVC dots  
**Cuff:** knitted

**Stara šifra / old code**  
41WT65



CE EN 420



TEKSTILNO POLIAMIDNE  
 RUKAVICE  
 TEXTILE POLYAMIDE  
 GLOVES

**ARDON POLIAMIDNA POLYAMIDE 6187-6190**

**Veličina / Size :**  
 6187-7  
 6188-8  
 6189-9  
 6190-10

**Materijal:** 100% poliamid s bakrenom niti  
**Dlan:** obloženi poliuretanom  
**Boja:** bijela  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** 100% knit polyamide with carbon yarn  
**Palm:** coated with polyurethane  
**Colour:** white  
**Original packaging:** 10/100

**ANTISTATIC**

**Handling protection**

EN 1149-5 EN 388 1131

CE EN 420 EN 388

**ARDON BUCK SIVA BUCK GREY A9117**

**Veličina / Size :**  
 6-11

**Materijal:** poliester s poliuretanskim premazom  
**Dlan:** obloženi poliuretanom  
**Boja:** siva  
**Originalno pakiranje:** 12/240 S KARTONOM

**Material:** polyester with polyurethane coating  
**Palm:** coated with polyurethane  
**Colour:** grey  
**Original packaging:** 12/240 SHELF READY

**Handling protection**

4131

CE EN 420 EN 388

**ARDON BUCK BIJELA BUCK WHITE A9003**

**Veličina / Size :**  
 A9003 - 6-11  
 A9003WT - 6-11

**Materijal:** poliester s poliuretanskim premazom  
**Dlan:** obloženi poliuretanom  
**Boja:** bijela  
**Originalno pakiranje:** 12/240 S KARTONOM

**Material:** polyester with polyurethane coating  
**Palm:** coated with polyurethane  
**Colour:** white  
**Original packaging:** 12/240 SHELF READY

**Handling protection**

4131

CE EN 420 EN 388

**LACUNA WORKTIME PINTO BIJELA PINTO WHITE 6PINTOWH 6PINTOWHWT**

**Veličina / Size :**  
 10

**Materijal:** 100% poliamidno pletivo  
**Dlan:** obloženi poliuretanom  
**Boja:** bijela  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** 100% knit polyamide  
**Palm:** coated with polyurethane  
**Colour:** white  
**Original packaging:** 10/100

**RETAIL MALOPRODAJA**

**Handling protection**

4121X

CE EN388:2016

**LACUNA WORKTIME PINTO SIVA PINTO GREY 6PINTOGM 6PINTOGMWT**

**Veličina / Size :**  
 10

**Materijal:** 100% poliamidno pletivo  
**Dlan:** obloženi poliuretanom  
**Boja:** siva  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** 100% knit polyamide  
**Palm:** coated with polyurethane  
**Colour:** grey  
**Original packaging:** 10/100

**RETAIL MALOPRODAJA**

**Handling protection**

4121X

CE EN388:2016

**LACUNA WORKTIME PINTO CRNA PINTO BLACK 6PINTOBK 6PINTOBKWT**

**Veličina / Size :**  
 10

**Materijal:** poliester s poliuretanskim premazom  
**Dlan:** obloženi poliuretanom  
**Boja:** siva  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** polyester with polyurethane coating  
**Palm:** coated with polyurethane  
**Colour:** grey  
**Original packaging:** 10/100

**RETAIL MALOPRODAJA**

**Handling protection**

4121X

CE EN388:2016

ARDON **BUCK CRNA** A9061  
**BUCK BLACK**

**Veličina / Size:**  
6-11  
**Materijal:** poliester s poliuretanskim premazom  
**Dlan:** obloženi poliuretanom  
**Boja:** crna  
**Originalno pakiranje:** 12/240 S KARTONOM

**Material:** polyester with polyurethane coating  
**Palm:** coated with polyurethane  
**Colour:** crna  
**Original packaging:** 12/240 SHELF READY



4131  
CE EN 420  
EN 388

LACUNA WORKTIME **ROCA** 6ROCA  
6ROCA WT

**Veličina / Size:**  
10  
**Materijal:** 100% poliamidno pletivo  
**Dlan:** obložen poliuretanom  
**Boja:** siva  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** 100% knit polyamide  
**Palm:** polyurethane coated  
**Colour:** grey  
**Original packaging:** 10/100



3121X  
CE EN388:2016

LACUNA WORKTIME **BOA** 1CRLG

**Veličina / Size:**  
7-11  
**Materijal:** pletivo od mješavina niti protiv porezotina, sa premazom od nitrila;  
**Gustoća:** 15g;  
**Dlan:** premaz od crnog nitrila;  
**Manžeta:** elastična;  
Norme: EN 420, EN 388 4X44D ;

**Material:** knitted anticut material, nitrile lining;  
**Gauge:** 15g;  
**Palm:** black nitrile;  
**Cuff:** elasticated;  
**Norm:** EN 420, EN 388 4X44D



4X44D  
CE EN 420  
EN 388

LACUNA WORKTIME **FLORA** 6FLORAPWT  
6FLORARWT

**Veličina / Size:**  
8  
**6FLORAPWT - 8**  
**6FLORARWT - 8**  
**Materijal:** poliester sa premazom od poliuretana;  
**Dlan:** premaz od poliuretanom;  
**Boja:** 6FLORAP-plava, 6FLORAR- roza  
**Pakiranje:** zasebno pakiranje;  
Norma: EN 420, EN 388 2131X;

**Material:** poliester with PU coating;  
**Palm:** PU coated;  
**Color:** 6FLORAP-blue, 6FLORAR-pink  
**Packing:** individual bags;  
**Norm:** EN 420, EN 388 2131X;



2131X  
CE EN 420  
EN 388

LACUNA WORKTIME **GEKO** 6GEKOWT

**Veličina / Size :**  
6GEKOWT-10  
**Materijal:** plavi poliester;  
**Gustoća:** 13g;  
**Dlan:** premaz od crnog nitrila;  
**Manžeta:** elastična;  
Norme: EN 420, EN 388;  
**Originalno pakiranje:** 10/120

**Material:** blue polyester;  
**Gauge:** 13;  
**Palm:** black nitrile coated;  
**Cuff:** elasticated;  
**Norm:** EN 420, EN 388;  
**Original packing:** 10/120



4121X  
CE EN388:2016

LACUNA WORKTIME **DODO** 6DODOWT

**Veličina / Size :**  
6DODOWT-10  
**Materijal:** crni najlon;  
**Gustoća:** 13g;  
**Dlan:** premaz od plavog lateksa;  
**Manžeta:** elastična;  
Norme: EN 420, EN 388;  
**Dostupne veličine:** 10;

**Material:** black nylon;  
**Gauge:** 13;  
**Palm:** blue latex coated;  
**Cuff:** elasticated;  
**Norm:** EN 420, EN 388;  
**Available sizes:** 10



3121X  
CE EN388:2016

LACUNA WORKTIME **HONDO** 6HONDOWT

**Veličina / Size:**  
10  
**Materijal:** poliamid  
**Boja:** plava  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** polyamide  
**Color:** blue  
**Original packaging:** 10/100

**Stara šifra / old code**  
61WT70P, 61WT0P



3121X  
CE EN388:2016

LACUNA WORKTIME **MERIDA** 6MERDWT

**Veličina / Size:**  
10  
**Materijal:** poliamid s nitrilnim premazom  
**Boja:** bijela  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** polyamide with nitrile coating  
**Color:** white  
**Original packaging:** 10/100

**Stara šifra / old code**  
61WT70N



3122  
CE EN 420  
EN 388

LACUNA WORKTIME **LUNA** 6LUNAWT

**Veličina / Size :**  
10  
**Materijal:** poliamid  
**Boja:** crvena  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** polyamide  
**Color:** red  
**Original packaging:** 10/100

**Stara šifra / old code**  
61WT70R



3121X  
CE EN388:2016

LACUNA WORKTIME **NEVA** 6NEVAWT 07-11

**Veličina / Size :**  
10  
**Materijal:** najlon sa lateks premazom  
**Boja:** Hi-Viz žuta  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** nylon with latex coating  
**Color:** Hi-Viz yellow  
**Original packaging:** 10/100

**Stara šifra / old code**  
61WT70HV



2131X  
CE EN388:2016

ARDON/LACUNA WORKTIME **BLAKE** 6BLAKE

**Veličina / Size :**  
6BLAKE-7-11  
**Materijal:** Poliester rukavica umočena u latex  
**Originalno pakiranje:** 12/240 A8021WT - 7/11 DOSTUPNO PAKIRANJE S KARTONOM

**Material:** Polyester glove dipped in latex  
**Original packaging:** 12/240 A8021WT SHELF READY PACKAGING AVAILABLE

**Stara šifra / old code:**  
A8021/A8021WT



2121  
CE EN 420  
EN 388

ARDON/LACUNA WORKTIME **PETRAX** A8007 / A8007WT

**Veličina / Size :**  
A8007 - 8/10  
A8007WT - 8/10  
**Materijal:** Najlon rukavica sa premazom od latex pjene  
**Originalno pakiranje:** 12/240 A8007WT DOSTUPNO PAKIRANJE S KARTONOM

**Material:** Nylon glove with a coat of latex foam  
**Original packaging:** 12/240 A8007WT SHELF READY PACKAGING AVAILABLE



2121X  
CE EN388:2016



TEHNIČKE RUKAVICE  
TECHNICAL GLOVES

EUROTECHNIQUE KEVLAR® 27 CM/250°C

4655

Veličina / Size :  
4655-10

**Materijal:** KEVLAR® pletivo deblje  
**Podstava:** debeli pamuk  
**Toplinska izolacija:** 250°C  
**Dužina:** 27 cm  
OTPORNA NA POREZOTINE  
OTPORNA NA TOPLINU  
**Originalno pakiranje:** 5/50

**Material:** KEVLAR® thick knit  
**Liner:** thick cotton  
**Thermal insulation:** 250 ° C  
**Length:** 27cm  
CUT- RESISTANT  
HEAT-RESISTANT  
**Original packaging:** 5/50



EUROTECHNIQUE KEVLAR® 33 CM/250°C

4657

Veličina / Size :  
4657-10

**Materijal:** KEVLAR® pletivo deblje  
**Podstava:** debeli pamuk  
**Toplinska izolacija:** 250°C  
**Dužina:** 33 cm  
OTPORNA NA POREZOTINE  
OTPORNA NA TOPLINU  
**Originalno pakiranje:** 5/50

**Material:** KEVLAR® thick knit  
**Liner:** thick cotton  
**Thermal insulation:** 250 ° C  
**Length:** 33cm  
CUT- RESISTANT  
HEAT-RESISTANT  
**Original packaging:** 5/50



EUROTECHNIQUE PEKARSKA DUGA  
BAKER LONG

4715

4715-10

**Materijal:** PAMUK 850g/m2  
**Manžeta:** čvrsti pamuk  
**Originalno pakiranje:** 5/60

**Material:** COTTON 850g/m2  
**Cuff:** thick cotton  
**Original packaging:** 5/60



# NEOPREN, LATEKS, NITRIL RUKAVICE NEOPREN, LATEX, NITRILE GLOVES



LACUNA WORKTIME

KONA

6KONA

**Veličina / Size :**  
7-10 (S-XL)

**Materijal:** prirodna guma;  
**Dužina:** 300 mm;  
**Debljina:** 0,40 mm;  
**Podloga:** pahuljasti pamuk;  
**Vanjska završna obrada:** prijanjajuća;  
**Norma:** EN420;

**Material:** natural rubber;  
**Thickness:** 0,40 mm;  
**Lining:** flocked lined;  
**External finish:** adhesion;  
**Norm:** EN420;

**Stara šifra / old code:**  
5027C-5030C



CE EN 420

EUROTECHNIQUE **TEHNIČKA GUMENA 5200** 5206-5210  
**LATEX-JERSEY 5200**

**Veličina / Size :**  
5206-6 (XS) /5207-7 (S)  
5208-8 (M)/5209-9 (L)  
5210-10 (XL)

**Materijal:** PAMUK S GUMENIM PRMAZOM  
**Dužina:** 300mm  
**Debljina:** 1,3 mm  
**Podloga:** pahuljasti pamuk  
**Vanjska obrada:** glatka  
**Boja:** svijetlo-plava  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** : FULLY LATEX COATED  
COTTON  
**Length:** 300mm  
**Thickness:** 1,3 mm  
**Inside:** knitted interlock cotton  
**Finish:** smooth  
**Colour:** light blue  
**Original packaging:** 10/100

TOP QUALITY



EN 374-1  
EN 374-2  
EN 374-3  
CG6K6L3  
EN 388  
3131  
CE EN 420


EUROTECHNIQUE **TEHNIČKA PROTUKLIZNA 5200** 5219-5220  
**LATEX-JERSEY 5200**

**Veličina / Size :**  
5219-9 (L)/5220-10 (XL)

**Materijal:** PAMUK S GUMENIM PRMAZOM  
**Dužina:** 300mm  
**Debljina:** 1,3 mm  
**Podloga:** pahuljasti pamuk  
**Vanjska obrada:** prijanjajuća, protuklizna  
**Boja:** svijetlo-plava  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** : FULLY LATEX  
COATED COTTON  
**Length:** 300mm  
**Thickness:** 1,3 mm  
**Inside:** knitted interlock cotton  
**Finish:** rough grip pattern, slip resistant  
**Colour:** light blue  
**Original packaging:** 10/100

TOP QUALITY



EN 374-1  
EN 374-2  
K6  
EN 388  
4131  
CE EN 420

EUROTECHNIQUE **NEOPRENE 5300** 5307-5311

**Veličina / Size :**  
5307-7(S)/5308-8 (M)  
5309-9 (L)/5310-10 (XL)  
5311-11 (XXL)

**Materijal:** POLIKLOROPREN S  
PRIRODNOM GUMOM  
**Dužina:** 310mm  
**Debljina:** 0,70 mm  
**Podloga:** pahuljasti pamuk  
**Vanjska obrada:** prijanjajuća  
**Boja:** crna  
**Originalno pakiranje:** 10/100  
**Material:** POLYCHLOROPREN WITH NATURAL  
RUBBER  
**Length:** 310mm  
**Thickness:** 0,70 mm  
**Inside:** cotton flock lined  
**Finish:** grip pattern  
**Colour:** black  
**Original packaging:** 10/100

TOP QUALITY




EN 374-1  
EN 374-2  
EN 374-3  
A2K6L4  
EN 388  
3121  
CE EN 420

EUROTECHNIQUE **NITRILE PLUS 5500** 5507-5510

**Veličina / Size :**  
5507-7(S)  
5508-8 (M)  
5509-9 (L)  
5510-10 (XL)

**Materijal:** NITRILNI KAUKČUK  
**Dužina:** 320mm - 5507/5510, 330mm - 5527-5531  
**Debljina:** 0,38mm - 5507/5510, 0,46mm - 5527-5531  
**Podloga:** pahuljasti pamuk  
**Vanjska obrada:** prijanjajuća  
**Boja:** zelena  
**Originalno pakiranje:** 10/100  
**Material:** ACRYNITRILE GREEN  
**Length:** 320mm - 5507/5510, 330mm - 5527-5531  
**Thickness:** 0,38mm - 5507/5510, 0,46mm - 5527-5531  
**Inside:** cotton flock lined  
**Finish:** grip pattern  
**Colour:** green  
**Original packaging:** 10/100

TOP QUALITY



EN 388  
4001  
3102  
CE EN 420  
A2K6L3  
A3J4L6

ZAŠTITA RUKU – ZAŠTITNE RUKAVICE HAND PROTECTION – PROTECTIVE GLOVES

LACUNA WORKTIME **SINOP** 6SINOP  
6SINOPWT

Veličina / Size :  
10

RETAIL  
MALOPRODAJA



**Materijal:** nitrilna obloga  
**Podloga:** pamuk  
**Nadlanica :** prozračna  
**Zapešče:** rastezljivo pletivo  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** light nitrile coated  
**Lining:** cotton  
**Back:** open  
**Cuff:** elasticated cotton knit  
**Original packaging:** 10/100

**Stara šifra / old code:**  
9317-9321/93wt20



LACUNA WORKTIME **CORDA** 6CORDA  
6CORDAWT

Veličina / Size :  
10

RETAIL  
MALOPRODAJA



**Materijal:** dvostruka nitrilna obloga  
**Podloga:** pamuk  
**Nadlanica :** prozračna  
**Zapešče:** rastezljivo pletivo  
**Manžeta:** čvrsto platno  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** double nitrile coated  
**Lining:** cotton  
**Back:** open  
**Cuff:** safety cuff  
**Original packaging:** 10/100

**Stara šifra / old code:**  
9618-9620/96WT20



EUROTECHNIQUE **NITRILNE EUROTRIL** 9628-9630  
**NITRILE EUROTRIL**

Veličina / Size :  
9628- 8  
9629- 9  
9630- 10

TOP  
QUALITY



**Materijal:** dvostruka nitrilna obloga  
**Podloga:** pamuk  
**Nadlanica :** prozračna  
**Zapešče:** rastezljivo pletivo  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** double nitrile coated  
**Lining:** cotton  
**Back:** open  
**Cuff:** cotted, elasticated cotton knit  
**Original packaging:** 10/100



LACUNA WORKTIME **PARA** 6PARA  
6PARAWT

Veličina / Size :  
10

RETAIL  
MALOPRODAJA



**Materijal:** nitrilna obloga  
**Podloga:** pamuk  
**Nadlanica :** prozračna  
**Zapešče:** rastezljivo pletivo  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** single nitrile coated  
**Lining:** cotton  
**Back:** open  
**Cuff:** elasticated cotton knit  
**Original packaging:** 10/100

**Stara šifra / old code:**  
9417-9421/94WT20



EUROTECHNIQUE **NITRILNE EUROTRIL** 9638-9640  
**NITRILE EUROTRIL**

Veličina / Size :  
9638- 8  
9639- 9  
9640- 10

TOP  
QUALITY



**Materijal:** dvostruka nitrilna obloga  
**Podloga:** pamuk  
**Nadlanica :** prozračna  
**Zapešče:** rastezljivo pletivo  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** double nitrile coated  
**Lining:** cotton  
**Back:** open  
**Cuff:** cotted, elasticated cotton knit  
**Original packaging:** 10/100



EUROTECHNIQUE **NITRILNE EUROTRIL** 9648-9650  
**NITRILE EUROTRIL**

Veličina / Size :  
9648- 8  
9649- 9  
9650- 10

TOP  
QUALITY



**Materijal:** dvostruka nitrilna obloga  
**Podloga:** pamuk  
**Nadlanica :** prozračna  
**Zapešče:** rastezljivo pletivo  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** double nitrile coated  
**Lining:** cotton  
**Back:** open  
**Cuff:** cotted, elasticated cotton knit  
**Original packaging:** 10/100



JEDNOKRATNE RUKAVICE  
DISPOSABLE GLOVES



**Opis:** Jednokratne zaštitne nesterilizirane rukavice bez pudera;  
**Materijal:** nitril, bez pudera;  
**Boja:** plava;  
**Manžeta:** rub sa porubom;  
**Dužina:** 24 cm;  
**Karakteristike:** optimalna taktalna osjetljivost, antistatička svojstva;  
**Preporučena područja upotrebe:** njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, saloni ljepote, kontakt sa hranom, mehanički radovi i auto industrija, štamparije, kućna radinost;  
**AQL:** 1,5 u skladnosti sa ISO 2859-1;  
**CE klasifikacija:** Klasa 1 - Medicinski proizvodi (93/42/EEC), Kategorija I - osobna zaštitna oprema za minimalne rizike;  
**Norma:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;  
**Dostupne veličine:** XS - XL;  
**Pakiranje:** kutija od 100 komada;

**Description:** Protective and examination non sterile gloves, powder free;  
**Material:** nitrile, non-powdered;  
**Colour:** blue (navy blue);  
**Cuff:** beaded;  
**Length:** 24 cm;  
**Distinctive features:** optimal tactile sensitivity, antistatic properties;  
**Recommended for:** nursing care, dentistry, veterinary medicine, beauty and hairdressing salons, food contact, mechanical and automotive industry, minor assembly works, houseworks;  
**AQL:** 1,5 in accordance with ISO 2859-1;  
**CE classification:** Class I - Medical Device, Category I - Personal Protective Equipment;  
**Norm:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;  
**Avialable sizes:** XS - XL;  
**Packing:** box with 100 gloves;



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;



**Opis:** Jednokratne zaštitne nesterilizirane rukavice bez pudera;  
**Materijal:** nitril, bez pudera;  
**Boja:** plava;  
**Manžeta:** rub sa porubom;  
**Dužina:** 24 cm;  
**Karakteristike:** visoka taktalna osjetljivost;  
**Preporučena područja upotrebe:** njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, saloni ljepote, kontakt sa hranom, mehanički radovi i auto industrija, štamparije, kućna radinost;  
**AQL:** 1,0 u skladnosti sa ISO 2859-1;  
**CE klasifikacija:** Klasa 1 - Medicinski proizvodi (93/42/EEC), Kategorija III - osobna zaštitna oprema;  
**Norma:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN374-3, EN420;  
**Dostupne veličine:** XS - XL;  
**Pakiranje:** kutija od 100 komada;

**Description:** Protective and examination non sterile gloves, powder free;  
**Material:** nitrile, non-powdered;  
**Colour:** blue;  
**Cuff:** beaded;  
**Length:** 24 cm;  
**Distinctive features:** enhanced tactile sensitivity;  
**Recommended for:** nursing care, dentistry, veterinary medicine, beauty and hairdressing salons, food contact, mechanical and automotive industry, minor assembly works, houseworks;  
**AQL:** 1,0 in accordance with ISO 2859-1;  
**CE classification:** Class I - Medical device, Category III - Personal Protective Equipment;  
**Norm:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN374-3, EN420;  
**Avialable sizes:** XS - XL;  
**Packing:** box with 100 gloves;



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;



**Opis:** Jednokratne zaštitne nesterilizirane rukavice bez pudera;  
**Materijal:** nitril, bez pudera;  
**Boja:** magenta, purpurno crvena;  
**Manžeta:** rub sa porubom;  
**Dužina:** 24 cm;  
**Karakteristike:** unutarnji sloj za zaštitu i njegu kože, poboljšava stanje kože;  
**Preporučena područja upotrebe:** odjeli pedijatrije, saloni za uljepšavanje, njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, saloni ljepote, kontakt sa hranom;  
**AQL:** 1,0 u skladnosti sa ISO 2859-1;  
**CE klasifikacija:** Klasa 1 - Medicinski proizvodi (93/42/EEC), Kategorija III - osobna zaštitna oprema;  
**Norma:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN374-3, EN420, EN388;  
**Dostupne veličine:** XS - XL;  
**Pakiranje:** kutija od 100 komada;

**Description:** Protective and examination non sterile gloves, powder free;  
**Material:** nitrile, non-powdered;  
**Colour:** magenta;  
**Cuff:** beaded;  
**Length:** 24 cm;  
**Distinctive features:** skin care layer inside, improves condition of the skin;  
**Recommended for:** pediatric wards, beauty and hairdressing salons, nursing care, dentistry, veterinary medicine, contact;  
**AQL:** 1,0 in accordance with ISO 2859-1;  
**CE classification:** Class I - Medical device, Category III - Personal Protective Equipment;  
**Norm:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN374-3, EN420, EN388;  
**Avialable sizes:** XS - XL;  
**Packing:** box with 100 gloves;



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;



**Opis:** Jednokratne zaštitne nesterilizirane rukavice bez pudera;  
**Materijal:** nitril, bez pudera;  
**Boja:** crna;  
**Manžeta:** rub sa porubom;  
**Dužina:** 24 cm;  
**Karakteristike:** optimalna taktalna osjetljivost, prekrivena crnom bojom;  
**Preporučena područja upotrebe:** mehanički radovi i auto industrija, tattoo saloni, osoblje za čišćenje, njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, saloni ljepote, kontakt sa hranom, štamparije, kućna radinost;  
**AQL:** 1,5 u skladnosti sa ISO 2859-1;  
**CE klasifikacija:** Klasa 1 - Medicinski proizvodi (93/42/EEC), Kategorija I - osobna zaštitna oprema za minimalne rizike;  
**Norma:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;  
**Dostupne veličine:** XS - XL;  
**Pakiranje:** kutija od 100 komada;

**Description:** Protective and examination non sterile gloves, powder free;  
**Material:** nitrile, non-powdered;  
**Colour:** black;  
**Cuff:** beaded;  
**Length:** 24 cm;  
**Distinctive features:** optimal tactile sensitivity, covering colour;  
**Recommended for:** mechanical and automotive industry, tattoo artists, mechanical workshops, nursing care, dentistry, veterinary medicine, beauty and hairdressing salons, food contact, minor assembly works, houseworks;  
**AQL:** 1,5 in accordance with ISO 2859-1;  
**CE classification:** Class I - Medical Device, Category I - Personal Protective Equipment;  
**Norm:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;  
**Avialable sizes:** XS - XL;  
**Packing:** box with 100 gloves;



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;



**Opis:** Jednokratne zaštitne nesterilizirane rukavice bez pudera;  
**Materijal:** nitril, bez pudera;  
**Boja:** plava;  
**Manžeta:** rub sa porubom, produžena manžeta;  
**Dužina:** minimalno 29,5 cm;  
**Karakteristike:** dodatna zaštita za podlakticu;  
**Preporučena područja upotrebe:** polsvovi čišćenja i sanitarija, za kontakt sa određenim kemijskim supstancama, endoskopija, njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina;  
**AQL:** 1,0 u skladnosti sa ISO 2859-1;  
**CE klasifikacija:** Klasa 1 - Medicinski proizvodi (93/42/EEC), Kategorija III - osobna zaštitna oprema;  
**Norma:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN374-3, EN420, EN388;  
**Dostupne veličine:** XS - XL;  
**Pakiranje:** kutija od 100 komada;

**Description:** Protective and examination non sterile gloves, powder free;  
**Material:** nitrile, non-powdered;  
**Colour:** blue;  
**Cuff:** beaded, extended cuff - at least 30cm;  
**Length:** at least 30 cm;  
**Distinctive features:** additional forearm protection;  
**Recommended for:** endoscopy, sanitary and cleaning works, contact with selected chemicals, nursing care, dentistry, veterinary medicine, food contact;  
**AQL:** 1,0 in accordance with ISO 2859-1;  
**CE classification:** Class I - Medical device, Category III - Personal Protective Equipment;  
**Norm:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN374-3, EN420, EN388;  
**Avialable sizes:** XS - XL;  
**Packing:** box with 100 gloves;



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;



**Opis:** Jednokratne zaštitne nesterilizirane rukavice bez pudera;  
**Materijal:** vinil, bez pudera;  
**Boja:** prozorna;  
**Manžeta:** rub sa porubom;  
**Dužina:** 24 cm;  
**Karakteristike:** za ugodniji rad u vinil rukavicama;  
**Preporučena područja upotrebe:** veterinarska medicina, saloni ljepote;  
**AQL:** 1,5 u skladnosti sa ISO 2859-1;  
**CE klasifikacija:** Klasa 1 - Medicinski proizvodi (93/42/EEC), Kategorija III - osobna zaštitna oprema;  
**Norma:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;  
**Dostupne veličine:** XS - XL;  
**Pakiranje:** kutija od 100 komada;

**Description:** Protective and examination non sterile gloves, powder free;  
**Material:** vinyl, non-powdered;  
**Colour:** transparent;  
**Cuff:** beaded;  
**Length:** 24 cm;  
**Distinctive features:** more comfortable work in vinyl gloves;  
**Recommended for:** veterinary medicine, beauty and hairdressing salons;  
**AQL:** 1,5 in accordance with ISO 2859-1;  
**CE classification:** Class I - Medical Device, Category III - Personal Protective Equipment;  
**Norm:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;  
**Avialable sizes:** XS - XL;  
**Packing:** box with 100 gloves;



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;



**Opis:** Jednokratne zaštitne nesterilizirane rukavice sa puderom;  
**Materijal:** latex, sa puderom;  
**Boja:** krem boja;  
**Manžeta:** rub sa porubom;  
**Dužina:** 24 cm;  
**Karakteristike:** visoka taktalna osjetljivost;  
**Preporučena područja upotrebe:** njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, saloni ljepote, kontakt sa hranom, kućna radinost;  
**AQL:** 1,5 u skladnosti sa ISO 2859-1;  
**CE klasifikacija:** Klasa 1 - Medicinski proizvodi (93/42/EEC), Kategorija I - osobna zaštitna oprema za minimalne rizike;  
**Norma:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;  
**Dostupne veličine:** XS - XL;  
**Pakiranje:** kutija od 100 komada;

**Description:** Protective and examination non sterile gloves, powdered;  
**Material:** latex, powdered;  
**Colour:** cream;  
**Cuff:** beaded;  
**Length:** 24 cm;  
**Distinctive features:** enhanced tactile sensitivity;  
**Recommended for:** nursing care, dentistry, veterinary medicine, beauty and hairdressing salons, food contact, minor assembly works, houseworks;  
**AQL:** 1,5 in accordance with ISO 2859-1;  
**CE classification:** Class I - Medical Device, Category I - Personal Protective Equipment;  
**Norm:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;  
**Avialable sizes:** XS - XL;  
**Packing:** box with 100 gloves;



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;



**Opis:** Jednokratne zaštitne nesterilizirane rukavice sa puderom;  
**Materijal:** latex, sa puderom;  
**Boja:** plava;  
**Manžeta:** rub sa porubom;  
**Dužina:** 24 cm;  
**Karakteristike:** boja odobrena i preporučena za kontakt sa hranom;  
**Preporučena područja upotrebe:** njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, kontakt sa hranom;  
**AQL:** 1,5 u skladnosti sa ISO 2859-1;  
**CE klasifikacija:** Klasa 1 - Medicinski proizvodi (93/42/EEC), Kategorija I - osobna zaštitna oprema za minimalne rizike;  
**Norma:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;  
**Dostupne veličine:** XS - XL;  
**Pakiranje:** kutija od 100 komada;

**Description:** Protective and examination non sterile gloves, powdered;  
**Material:** latex, powdered;  
**Colour:** blue;  
**Cuff:** beaded;  
**Length:** 24 cm;  
**Distinctive features:** colour approved for food contact;  
**Recommended for:** nursing care, dentistry, veterinary medicine, food contact;  
**AQL:** 1,5 in accordance with ISO 2859-1;  
**CE classification:** Class I - Medical Device, Category I - Personal Protective Equipment;  
**Norm:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;  
**Avialable sizes:** XS - XL;  
**Packing:** box with 100 gloves;



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;





**Opis:** Jednokratne zaštitne nesterilizirane rukavice bez pudera;  
**Materijal:** latex, bez pudera;  
**Boja:** krem;  
**Manžeta:** rub sa porubom;  
**Dužina:** 24 cm;  
**Karakteristike:** jednostavne za upotrebu;  
**Preporučena područja upotrebe:** za rad u laboratoriju, industrija namještaja, dijagnostika, saloni ljepote, njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, kontakt sa hranom;  
**AQL:** 1,0 u skladnosti sa ISO 2859-1;  
**CE klasifikacija:** Klasa 1 - Medicinski proizvodi(93/42/EEC), Kategorija III - osobna zaštitna oprema;  
**Norma:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN388;  
**Dostupne veličine:** XS - XL;  
**Pakiranje:** kutija od 100 komada;

**Description:** Protective and examination non sterile gloves, powder free;  
**Material:** latex, powder free;  
**Colour:** cream;  
**Cuff:** beaded;  
**Length:** 24 cm;  
**Distinctive features:** easy donning;  
**Recommended for:** laboratories, furniture industry, diagnostics, nursing care, beauty salons, dentistry, veterinary medicine, food contact;  
**AQL:** 1,0 in accordance with ISO 2859-1;  
**CE classification:** Class I - Medical Device, Category III - Personal Protective Equipment;  
**Norm:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN388;  
**Available sizes:** XS - XL;  
**Packing:** box with 100 gloves;



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;



**Opis:** Jednokratne zaštitne nesterilizirane rukavice bez pudera;  
**Materijal:** latex, bez pudera;  
**Boja:** tamno plava;  
**Manžeta:** rub sa porubom;  
**Dužina:** minimalno 30 cm;  
**Karakteristike:** visoka razina zaštite  
**Preporučena područja upotrebe:** high risk procedure, hitna služba, za hitne intervencije, industrija namještaja, dijagnostika, njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, kontakt sa hranom, kućna radinost;  
**AQL:** 1,5 u skladnosti sa ISO 2859-1;  
**CE klasifikacija:** Klasa 1 - Medicinski proizvodi(93/42/EEC), Kategorija III - osobna zaštitna oprema;  
**Norma:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN388;  
**Dostupne veličine:** S - XL;  
**Pakiranje:** kutija od 50 komada;

**Description:** Protective and examination non sterile gloves, powder free;  
**Material:** latex, powder free;  
**Colour:** dark blue;  
**Cuff:** beaded;  
**Length:** at least 30 cm;  
**Distinctive features:** enhanced protection;  
**Recommended for:** high risk procedures, hospital emergency, laboratories, furniture industry, diagnostics, nursing care, dentistry, veterinary medicine, food contact;  
**AQL:** 1,5 in accordance with ISO 2859-1;  
**CE classification:** Class I - Medical Device, Category III - Personal Protective Equipment;  
**Norm:** EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN388;  
**Available sizes:** S - XL;  
**Packing:** box with 50 gloves;



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420;



**Veličina / Size :**  
9

**Materijal:** POLIETILEN BEZ PUDERA  
**Originalno pakiranje:** 10/100

**Material:** POLYETHYLENE  
 WITHOUT POWDER  
**Original packaging:** 10/100

