

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work

**30 YEARS
PRESSING
EVOLUTION**

ROTHENBERGER

RP 50S besplatno !

30 godina press (r)evolucije – ali idemo i korak dalje !

Svatko tko sada kupi ROTHENBERGER prešu (ROMAX Compact III, ROMAX NANO ili ROMAX 4000- zajedno sa press čeljustima) dobit ćeš besplatno tlačnu pumpu RP 50S.

Nema malih gesti – prava dodana vrijednost. Jer napredak se događa samo kada idemo naprijed zajedno.

Proslavite s nama tri desetljeća snage, preciznosti i pionirskog duha.

Revolucija počinje kada se prilike iskoriste.



Za više informacija scaniraj
QR code or
rothenberger.com

Promocijski period traje do 31. svibnja 2026.

Vrijedi do
31.5.2026

ROTHENBERGER
pipetool technologies at work



ROINFRATECT

Termovizijska kamera RAINFRATECT
radi učinkovito i pouzdano
u temperaturnom rasponu
od -20 do 400 °C.

- Jednostavni pregledi, jednostavno održavanje i precizno otkrivanje curenja
- Rana identifikacija potencijalnih izvora kvara
- otkrivanje zastoja u grijanju, čime se štedi vrijeme i troškovi
- Pregled sustava grijanja u panelima ili cijevima za grijanje
- Otkrivanje curenja vode
- Emitirano zračenje može se snimiti i pretvoriti u termalnu sliku



VIDEO



ROINFRATECT
Br. 1500005132

PPC: €639,90

€599,00

ROCOOL MINI - NOVO!

DIGITALNI MANOMETAR SA PAMETNIM POVEZIVANJEM ZA PRECIZNO MERENJE

Parametri za više od 160 freona

Preko ROTHENBERGER aplikacije moguće ih je sortirati i snimiti kao najčešće korištene

LCD monitor

Visoka rezolucija i osvetljenje za lakše očitavanje

Povezivanje

Kontrola, mjerenje i još mnogo toga preko ROTHENBERGER aplikacije (Android i iOS)

Kućište

Robusno, otporno na vodu i udare




Set br. 100005060
ROCOOL MINI

€ 222,00

Prednosti primjene:

- Bežični prijenos i evidentiranje podataka za veću slobodu kretanja i transparentnost
- Intuitivno upravljanje aplikacijom putem RO ACR aplikacije (Android i iOS)
- Praćenje podataka uživo — direktno sa vašeg pametnog telefona, praktično sa bilo koje lokacije
- Automatsko dokumentiranje izmjerenih vrijednosti, uključujući datum i vrijeme
- Funkcije izvoza za Excel/PDF — idealno za praćenje i prezentacije klijentima
- Provjerljiva kvaliteta rada: pokažite svojim klijentim kako HVAC radi



ROCOOL PRO - NOVO!

DIGITALNI MERAČ VAKUUMA ZA EFIKASNO MERENJE U ZAHTEVNIM USLOVIMA

Inovativan

Povezivanje, kontrola preko aplikacije
i USB C ulaz za punjenje

MEMS senzor

Najnoviji mikroelektromehanički sistem
za visokoprecizno mjerenje vakuumu

LCD-displej

Visoka rezolucija sa pozadinskim
svjetlom

Veoma kompaktan

Idealno za nepristupačna mjesta i
mobilnu upotrebu



Set br. 100005061
ROVAC PRO

€ 222,00

Prednosti primjene:

- MEMS tehnologija za konzistentne, visokokvalitetne rezultate
- LCD ekran sa pozadinskim osvjetljenjem, lak za čitanje čak i u uvjetima slabog osvjetljenja
- Ultrakompaktan i robusan — idealan za uske prostore za instalaciju i mobilnu upotrebu
- Povezivanje sa aplikacijama (Android i iOS): za analizu, vizualizaciju i funkcije izvještavanja
- Prikupljanje podataka uživo o procesu vakumiranja — direktno na vašem pametnom telefonu
- USB-C ulaz za punjenje i integrirana litijumska baterija za dugu autonomiju rada



ROSCALE 150 - NOVO!

NOVA DIGITALNA VAGA, POVEZIVANJE SA APLIKACIJOM, ZA PRECIZAN RAD NA RASHLADNIM SISTEMIM

Opseg mjerenja do 150 kg

Idealno za profesionalnu upotrebu kod rashladnih sistema



Set br. 1000005062
ROSCALE 150

€ 299,95



Robusno kućište

Precizna tehnologija mjerenja u aluminijumskom kućištu sa gumenom platformom

Wi-Fi povezivanje


Povezivanje i kontrola preko aplikacije za veću fleksibilnost i slobodu u radu

Prednosti primjene:

- Bežični prijenos podataka putem aplikacije (Android i iOS), prikaz i kontrola direktno na vašem mobilnom uređaju
- Automatski režim mirovanja kada je aplikacija neaktivna — za duže vrijeme rada
- Robusno aluminijumsko kućište sa gumenom platformom — idealno za gradilišta i radionice
- Režimi prikaza: kg, lbs, oz — slobodno se biraju za svaku primjenu
- Opseg mjerenja do 150 kg (220 lbs) — idealno za profesionalne primjene u rashladi
- Visoka točnost i rezolucija, kompatibilno sa svim rashladnim sredstvima
- Uključuje torbu za nošenje — štiti uređaj tijekom transporta



ROLEAK PRO IR - NOVO!
UREĐAJ ZA DETEKCIJU CURENJA
OBJEDINJUJE MAKSIMALNU
OSJETLJIVOST I JEDNOSTAVNU
UPOTREBU



40 dugačak fleksibilni senzor

Jednostavan pristup teško dostupnim mjestima

Određivanje koncentracije freona

Koncentracija freona —
vizualizacija kroz dijagram u boji

Tri različita nivoa osjetljivosti

Precizno i brzo lociranje mjesta curenja

Gumb za reset - određivanje početnih uvjeta

Podšavanje vrha senzora na nultu tačku,
za jednostavno određivanje mjesta curenja

Audio signal

Komforna upotreba

Prednosti primjene:

- Određivanje koncentracije rashladnog sredstva u tri nivoa osjetljivosti
- Podšavanje nulte točke vrha sonde za lakše otkrivanje curenja
- Jednostavan pristup čak i teško dostupnim mjestima curenja
- Automatsko isključivanje

Set br. 1000005063
ROLEAK PRO

€ 499,95



CLIMABOX DIGITAL

SAV ALAT ZA KLIMU NA JEDNOM MJESTU



Set br. 1000005060
ROCOOL MINI digitalni manometar

€ 222,00

Set br. 1500000026
3er set visokotlačnih
crijeva 5/16", 1,5m

PPC: € 99,80

€ 87,33



Set br. 222601
Univerzalni alata za pertlanje

PPC: € 98,95

€ 59,90



Set br. 1000002689
ROAIRVAC R32 1.5 + ROBUCKET

PPC: € 496,95

€ 335,96

CLIMABOX ANALOG

SAV ALAT ZA KLIMU NA JEDNOM MJESTU



Set br. 170559-1
Set manometara i crijeva za R32/R410A

PPC: € 149,48

€ 129,90



Set br. 222601
Univerzalni alata za pertlanje

PPC: € 98,95

€ 59,90



Set br. 100002689
ROAIRVAC R32 1.5 + ROBUCKET

€ 335,96

SET 3 IZRADI SVOJ SET

-18%



1 ROAIRVAC R32



9 ROCASE TRANSPORTNA KOLICA



8 SUPER FIRE 4 HOT BOX



2 ROCOOL 600



7 SET VISOKOTLAČNIH CRIJEVA



3 ROSCALE 120



4 NITROGEN SET



5 SET ZA IZRADU PRIRUBNICA ROFLARE REVOLVER



6 SET MOMENT KLJUČEVA

Br.	Model	Stara cijena	Akcija
1	1000002689 ROAIRVAC R32 1.5 + ROBUCKET	€ 495,95	€ 335,96
2	1000000572 ROCOOL 600	€ 769,95	€ 751,12
3	R17300416 ROSCALE 120 DIGITAL SCALE, 120 kg	€ 395,95	€ 390,97
4	1000003865 NITROGEN SET COMPL. WITH NI 1 KG BOTTLE	€ 709,95	€ 649,95
5	1000000223 SET ZA IZRADU PRIRUBNICA ROFLARE REVOLVER	€ 298,70	€ 279,90
6	175001 SET MOMENT KLJUČEVA 17-29 mm	€ 130,95	€ 99,00
7	1500000026 SET VISOKOTLAČNIH CRIJEVA , 5/16" SAE,1,5 m	€ 99,80	€ 87,33
8	1000002364 SUPER FIRE 4 HOT BOX, 7/16" -EU, A, 2018	€ 221,43	€ 193,53
9	1000002628 ROCASE TRANSPORTNA KOLICA	€ 153,32	€ 135,32

ROAIRVAC R32 CL DVOSTUPANJSKA VAKUUMSKA PUMPA NA BATERIJE

Baterijska - Trajanje uz CAS baterije

do 90 min. Sa jednim punjenjem

Stabilan vakum - Integrirani magnetski ventil zadržava vacuum čak i kada je baterija prazna

Kompaktna - Lakša i jača od usporedivih žičanih vakuumskih pumpi



Br.	Model	Cijena
1000003229	ROAIRVAC R32 2.0 CL bez baterije i punjača	€ 493,87
1000003230	ROAIRVAC R32 2.0 CL BASIC SET ROBUCKET sa baterijom i punjačem	€ 740,83
1000003231	ROAIRVAC R32 5.0 CL bez baterije i punjača	€ 617,35
1000003233	ROAIRVAC R32 5.0 CL BASIC SET ROBUCKET sa baterijom i punjačem	€ 864,31

Set br. 1000003229
ROAIRVAC R32 2.0 CL
bez baterije i punjača

€ 493,87

ROREC PRO A3 USISNI UREĐAJ ZA RAHLADNE TEKUĆINE

- Kompaktan, lagan prenosiv uređaj za povrat halogeniranih rashladnih tekućina svake vrste
- Otporno na eksploziju: Prikladno za rashladna sredstva klasa A1, A2L, A2 i A3 (npr. R290)
- Kompaktan dizajn težine manji od 12 kg
- Digitalni zaslon i upravljanje s jednim gumbom
- Rad bez održavanja. Kompresor bez ulja sa 2 komore
- 4-polni motor jamči trajnost stroja
- pražnjenje ostataka rashladnog sredstva s PURGE funkcijom



Set br. 1500004451
ROREC DIGI A3

€ 2.262,77

€ 1.999.00

REZAČ CIJEVI 35, INOX, 6-35 MM, DURAMAG

REZAČ CIJEVI OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ZA PRECIZNO REZANJE CIJEVI OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA PROMJERA OD 6-35 MM (1/4-1,3/8 INČA).

Tehnički podaci

Promjer radnog područja (inči):	1/4 – 1 3/8 inča
Promjer radnog područja (mm):	6 – 35 mm
Materijal:	DURAMAG magnezij
Materijal za rezanje:	Nehrđajući čelik
Dubina rezanja:	4,0 mm



Rezač cijevi 35, nehrđajući čelik,
6-35 mm, Duramag
Br. 70055

PPC: €72,95

€47,58



ROGRIP SET M 7
+ 10" + XL
Br. 1000001068

€78,66



ROFAST ROFAST KLIJEŠTA ZA
SANITARNE MATICE 7"- 1K
Br. 1000004325

€57,58



ROFAST ROFAST KLIJEŠTA ZA
SANITARNE MATICE 10"- 1K
Br. 1000004802

€72,89

SET KLIJEŠTA: KUTNA S KLIJEŠTA, 1+1,5+2"

SET CIJEVNIH S KLIJEŠTA ZA CIJEVI. DRŽANJE I OKRETANJE CIJEVI IZRAĐENE OD RAZLIČITIH MATERIJALA

Tehnički podaci:

Promjer radnog raspona (inči)	0 – 2 inča
Promjer radnog raspona (mm)	0 – 51
Materijal	Krom vanadij čelik
Broj položaja podešavanja	Beskonačno podešivo



Set cijevnih kliješta 1+1 1/2 + 2"
Br. 070130X

€159,95

€122,41

PARALELNI ŠKRIPAC

- Sa kovanom i otvrdnutom čeljusti, čelično kovano ispod paralelnih vilica škripca
- Neslomljiv
- Zaštićeno, snažno vreteno s trapeznim navojem
- Podesiva dvostrana vodilica
- Baza za nakovanj za posao izravnavanja i sabijanja



Br.	Model	Cijena
070705X	ŠKRIPAC, 120MM Ø 3/8 - 1.1/2" Ø 16 - 55MM	€ 259,90
070735X	ŠKRIPAC, 140MM Ø 3/4 - 2" Ø 27 - 70MM	€ 351,10

CIJEVNI ŠKRIPAC

SKLOPIVA, S AUTOMATSKIM ZATVARAČEM. GORNJA I DONJA POTPORNJA ČELJUST DODATNO OČVRSNUTA I POLIRANA. SNAŽNO VREteno ZA STEZANJE. IZDRŽLJIV EPOKSIDNI PRAH.

- Pouzdan stisak: oslonac za cijev i pomični gornji držač.



Br.	Model	Cijena
70710	CIJEVNI ŠKRIPAC, 1/8-2"	€ 149,90
70711	CIJEVNI ŠKRIPAC, 1/8-4"	€ 305,38
70712	CIJEVNI ŠKRIPAC, 1/8-3"	€ 259,90

UNIVERZALNI STOL ZA RADIONICU

- Stabilni, robustni, praktični pri transportiranju sa sklopivim cijevastim postoljem
- Optimalna radna površina: površina izrađena od višeslojno ljepljenog drveta bukve
- Izvedba za postavljače cijevi: rubovi od čelika, idealno za rad sa škripcem



Set br. 70696
Stol (1000 x 550 x 835 mm)

€362,95

€ 259,00

SET MOMENT KLJUČEVA ZA PRAVILNO ZATEZANJE KLIMA SPOJEVA

Set se sastoji od podesivog moment ključa (10–70 Nm) i 6 viljuškastih ključeva (veličine 17, 22, 24, 26, 27 i 29 mm) za klima spojeve na cijevima 1/4", 3/8", 1/2" i 5/8" prema DIN EN 378-2:2012-08

Anwendungsvorteile

- Zum sachgerechten Anziehen von Bördelverbindungen
- Za pravilno zatezanje proširenih spojeva
- Podesivi moment između 10 i 70 Nm
- 6 izmjenjivih viljuškastih ključeva veličina 17, 22, 24, 26, 27 i 29 mm
- Za klima spojeve na cijevima 1/4", 3/8", 1/2" i 5/8" prema DIN EN 378-2:2016
- Sve komponente u torbici za nošenje

Set od 7 dijelova (br. 175001) uključuje: 1 komad viljuškastih ključeva 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm, moment ključ, torbicu za nošenje

Opis	Težina	Kol.	Br.
Set moment ključeva 17–22–24–26–27–29 mm	3,500 kg	1	175001

SET MOMENT KLJUČEVA
Br. 175001

€99,00

Festziehen mit Drehmoment
dringend erforderlich!



Abb. ähnlich

Promjer cijevi Ø	Veličina ključa	Moment zatezanja
1/4" / 6 mm	17 mm	14–18 Nm
3/8" / 10 mm	22 mm	33–42 Nm
1/2" / 12 mm	24 mm	50–62 Nm
1/2" / 12 mm	26 mm	50–62 Nm
5/8" / 15/16 mm	27 mm	63–77 Nm
5/8" / 15/16 mm	29 mm	63–77 Nm

ROTEST AIR

ROTEST AIR S RASPONOM ISPITIVANJA OD 150 – 3000 MBAR I PUNJIVOM ČAS SUSTAVNOM BATERIJOM ZA FLEKSIBILNE I MOBILNE PRIMJENE.

Opis proizvoda

Novi ROTEST AIR ispitni kompresor kombinira kompresor i mjernu jedinicu. Ovaj inovativni razvoj izvodi ispitivanja curenja i tlaka do 3 bara bez napora i precizno, potpuno automatski.



ROTEST AIR
Br. 1000005514

€1.307,95

ROTEST GW PROFESSIONAL

MJERAČ TLAKA I CURENJA ZA PLINSKE, VODOVODNE I OTPADNE VODOVE.

Opis proizvoda

Mjerač tlaka i curenja za plinske, vodovodne i otpadne vodove, s automatskim ispitnim sekvencama i integriranim kompresorom za jednostavno rukovanje i dokumentiranje svih ispitivanja do 20 bara.



ROTEST GW PROFESSIONAL
Br. 1000004584

€2.572,45

ROPUMP SUPER PLUS PROFESIONALNI USISNO-TLAČNI ČISTAČ

Optimalan početni alat za odstranjivanje začepljenja iz umivaonika i sudopera, kada i zahoda na principu tlaka vode

- Optimalna prilagodba kod teško pristupačnih odvoda pomoću podesive ručke
- Najbolji prijenos snage putem fleksibilno podesive drške
- Optimalno zabavljen sustav i time najjača usisna i tlačna snaga putem temeljnog tijela od jednog lijeva



Set br. 1000001762

€ 199,00

€ 129,90

SET R600 VARIOCLEAN VARIOCLEAN: ODČEPLJENJE – ČIŠĆENJE – CENTRIFUGIRANJE



Optimalne mogućnosti podešavanja za odčepljivanje, čišćenje i centrifugiranje



Bežično napajanje od 18 V s CAS baterijskim sustavom



DuraFlex: lakši, lakše se savija - dug radni vijek zahvaljujući pocinčavanju

-11%



Set br. 1000003346

R600 VarioClean sa DuraFlex SMK spiralom/setom alata 16+22

€ 2.229,95


KOMPLET SPIRALA / ALATA STANDARD Ø 16 / 22 MM



Komplet (br. 072956X) sadrži: košaricu spirale 16 mm (br. 72110), 5 x 16 mm standardne spirale (br. 72431), ravno svrdlo 16 mm (br. 72161), koljenasto svrdlo 16 mm (br. 72163), listasto svrdlo 16/25 mm (br. 72169), ključ za razdvajanje 16 mm (br. 72100), košarica spirale 22 mm (br. 72112), 5 x 22 mm standardne spirale (br. 72441), PVC-kovčeg (br. 55016), ravno svrdlo 22 mm (br. 72221), koljenasto svrdlo 22 mm (br. 72263), ljevkasto svrdlo 22 mm (br. 72222), svrdlo s lopatastom glavom 22/65 mm (br. 72261), odvojena glava za rezanje 22/76 mm (br. 72250), ključ za razdvajanje 22/32 mm (br. 72101), rukavice (br. 150000439), ROWONAL sprej (br. 72142)

Br.	Model	Stara cijena	Akcija
072956X	STANDARD, 16-22mm	€ 1.139,95	€ 759,00
072967X	SMK, 16-22mm, W/O HOSE	€ 1.209,95	€ 1.034,53

ALATI ZA ČIŠĆENJE CIJEVI



Br.	Model	Stara cijena	Akcija
72158	BULB AUGER, LONG, 16C, D=28MM, L=500	€ 111,95	€ 89,99
72161	STRAIGHT AUGER, 16C, D=16MM	€ 50,39	€ 44,09
72162	RETRIVING AUGER, 16C, D=35MM	€ 50,45	€ 44,14
72163	BULB AUGER, SHORT 16C D=28MM	€ 50,45	€ 44,14
72176	CROSS-BLADE CUTTER, SERRATED, 16C, D=35MM	€ 103,95	€ 90,96
72185	CHAIN-SPINNING HEAD W. 2C W/O RING 16/30	€ 232,95	€ 180,03
72187	CHAIN-SPINNING HEAD 4C, W/O RING 16/40	€ 269,95	€ 180,03
72203	RETRIVING AUGER, 22C, D=45MM	€ 70,45	€ 61,64
72221	STRAIGHT AUGER, 22C, D=22MM	€ 58,95	€ 51,58
72265	2-WAY ROOT CUTTER, 22C, D=65MM	€ 193,95	€ 169,71
72266	2-WAY ROOT CUTTER, 22C, D=90MM	€ 206,95	€ 181,08
72275	CROSS-BLADE CUTTER, SERRATED, 22C, D=45MM	€ 108,95	€ 89,99
72284	CHAIN-SPIN HEAD 2C, W/O RING 22/50	€ 314,95	€ 224,65

-15%

ROTHENBERGER VISOKO UČINKOVITE SPIRALE ZA ČIŠĆENJE CIJEVI

ZA NAJTEŽE OPTEREĆENJE POD STALNOM UPORABOM

- Fleksibilne standardne spirale, za rad na najkraćoj udaljenosti sa više lukova slijedeći jedan drugog
- SMK-Spirale: dodatna zaštita spirala od dodavanja prljavštine pomoću plastične jezgre
- Ojačana s-spirala za dugo korištenje

Dovoljno priključnog navoja

Zamjenske spojke jednostavnije za montiranje




Plastična jezgra

Bez dodavanja prljavštine od spirale



Jednostavno kvačenje pomoću kosine na uvođenju



Dug vijek trajanja kroz T-Nut od Nirosta čelik



Na slici: Standard spirala

Fleksibilne spirale

Za rad na kratkoj udaljenosti



Na slici: SMK spirala

Različite jačine žice

Fleksibilan odabir ovisno o uporabi

Br.	Model	Stara cijena	Akcija
72431	SPIRAL STANDARD, 16MMX2,3M	€ 67,45	€ 49,90
72433	SPIRAL SMK, 16 MMX2,3M, PLASTIC CORE	€ 82,45	€ 61,18
72441	SPIRAL STANDARD, 22MMX4,5M	€ 116,95	€ 79,90
72442	SPIRAL SMK, 22 MMX4,5M, PLASTIC CORE	€ 152,95	€ 99,00

ROCAM 4 PLUS 30/65M

KAMERA ZA PROVJERU CIJEVI Ø 40-300 MM S INTEGRIRANIM SOFTVEROM ZA DOKUMENTACIJU I VELIK ODVOJIVI 10.4" ZASLON OSJETLJIV NA DODIR

- Obrada slike, podešavanja i meni intuitivno riješeni putem zaslona osjetljivog na dodir u boji 1,4"
- Fotografiranje i snimanje video zapisa te mogućnost obrade tih podataka (npr. pokazivanje snimljenog oštećenja na slici direktno na uređaju)
- Brz unos podataka putem integrirane tipkovnice za imenovanje snimaka oštećenja
- Prijenos slikovnih i video podataka putem Wi-Fi-ja, Micro-HDMI kabla, mini-USB kabla i SD-kartice
- Prijenos slike uživo putem Wi-Fi-ja i ROCAM 4 aplikacije
- Samonivelirajuća glava kamere koja je izmjenjiva
- Špule izmjenjive prema primjeni



-19%

Br. 1500002613

€ 5.700,00

Br.	Model	Stara cijena	Akcija
1500002613	ROCAM 4 Plus s glavom kamere Ø 30 mm / 30m	€ 6.790,37	€ 5.700,00
1500002614	ROCAM 4 Plus s glavom kamere Ø 40 mm / 30m	€ 7.819,94	€ 7.000,00
1500002615	ROCAM 4 Plus s glavom kamere Ø 30 mm / 65m	€ 9.259,97	€ 8.690,00
1500002616	ROCAM 4 Plus s glavom kamere Ø 40 mm / 65m	€ 10.287,94	€ 8.390,00

ROCAM MINI HD AMPSHARE I MODUL 20/16, EU

MODUL ZA OSNOVNU JEDINICU ROCAM MINI HD AMPSHARE ZA INSPEKCIJU CIJEVI.

Visoka rezolucija i TrueColor za brzu i točnu analizu.

Kabel od 16 m za veću slobodu kretanja. Optimizirana krutost kabla i geometrija glave za izradu do tri zavoja od 90°(cijevi od 40 mm) ovisno o modelu.

Integrirani modul za spajanje slušalica i dodavanje glasovnih snimaka videozapisima.

Wi-Fi modul za besprijekornu vezu između pametnog telefona i ROCAM MINI HD: Pomoću aplikacije možete pristupiti cijeloj galeriji ROCAM MINI i izravno dijeliti fotografije i videozapise.

Funkcija prijenosa uživo putem aplikacije za dijeljenje zaslona s klijentom za profesionalnu prezentaciju.



Scan this QR code



Set br. 1000005070

€ 3.087,00

**RODIACUT 150/
RODIADRILL 160**
NOSAČ RODIACUT 150 I
BUŠILICA RODIACUT 160 ZA
BUŠENJE U ARMIRANOM
BETONU DO Ø 132 MM



Veće mašine su dostupne na upit

-12%

Br. FF34150
BOHRSYSTEM RODIACUT 150 /
RODIADRILL 160

€ 2.744,00
€ 2.399,00

**BOHRSYSTEM
RODIACUT 250 /
RODIADRILL 500**

ELEKTRIČNI SUSTAV
ZA BUŠENJE, KOJI SE
SASTOJI OD STALKA ZA
BUŠENJE RODIACUT
I MOTORA BUŠILICE
RODIADRILL, NAMIJENJEN
JE ZA SLOBODNO ILI
STACIONARNO BUŠENJE
JEZGRE OD
Ø 10-250 MM.

RODIACUT 250 /
RODIADRILL 500
Br. FF34260
PPC: €4.319,95

€4.133,13



Br.	Model	Stara cijena	Akcija
FF34260	Rodiacut 250 / Rodiadrill 500	€ 4.319,95	€ 4.133,13
FF34200	Rodiacut 250 / Rodiadrill 200	€ 3.749,95	€ 3.495,63



**DX-HIGH SPEED PLUS
UNIVERZALNE KRUNE
ZA DIJAMATNO BUŠENJE.**

- Svrdla za mokro i suho bušenje u različitim materijalima u dimenzijama od Ø 20–300 mm.
- Mokro bušaće krune za bušenje u armirani beton, prirodni i umjetni kamen, Ø 20–300 mm.
- Suhe bušaće krune za bušenje u zidove, vapnenasto-silikatne cigle, poroton i druge lagane materijale, Ø 32–300 mm.

Br.	Model	Stara cijena	Akcija
FF44060	Univerzalna dijamatna krune za mokro i suho bušenje DX HIGH SPEED Plus, 1.1/4", D=62, NL=430	€ 178,95	€ 137,87
FF44090	Univerzalna dijamatna krune za mokro i suho bušenje DX HIGH SPEED Plus, 1.1/4", D=92, NL=430	€ 246,95	€ 192,21
FF44110	Univerzalna dijamatna krune za mokro i suho bušenje DX HIGH SPEED Plus, 1.1/4", D=112, NL=430	€ 277,95	€ 221,47
FF44130	Univerzalna dijamatna krune za mokro i suho bušenje DX HIGH SPEED Plus, 1.1/4", D=132, NL=430	€ 309,95	€ 242,38

SUPERTRONIC 2000 KOMPLET

ELEKTRIČNA NAREZNICA NAVOJA Ø 1/4 - 2"

- Za izradu preciznih spojeva navoja vjernih normama bez otpadnog materijala
- Sigurno držanje u oba smjera okretanja pomoću ojačanog, prizmeno-zupčanog držača u suprotnom smjeru
- Čvrsto sjedanje glave za narezivanje putem direktnog zahvata s aretirajućim kočnim prstenom
- Omogućeno narezivanje navoja u blizini zidova zbog ekscentričnog zahvata glave za urezivanje
- Idealno za teško pristupačna mjesta (uglovi, šahtovi)

Tehnički podaci:

- Izuzetno smanjepogosa čeonim zupčanikom: 7 induktivno ojačanih paralelno postavljenih prigonskih osovina, svaka obostrano s kugličnim ležajevima
- Visoki, konstantni prijenosni moment tijekom punog opterećenja
- Brzina narezivanja: (četverostruki brzi povrat putem povratnog pogona)
- Pogodno za održavanje s obzirom na stalno podmazivanje

Ojačani, prizmenozupčani držač u suprotnom smjeru

Sigurno držanje u oba smjera okretanja

Veliki prekidač za paljenje i povrat

Izuzetno prikladan radu

Jak motor 1010 W, dvostruko izoliran prema VDE i CEE normama, uklonjene smetnje

Univerzalni motor za profesionalan, pouzdan i trajan pogon sa stalnim podmazivanjem



-12%

Ekscentrična pozicija glave za narezivanje

Urezivanje navoja moguće blizu zida

Set br. 71256
SUPERTRONIC 2000-Set

€ 1.669,95

€ 1.491,02

Veće mašine su dostupne na upit



ROXY 400 L

STANDARDNI UREĐAJ ZA AUTOGENO VARENJE SA TEMPERATURAMA PLAMENA DO 3.100 °C

Za tvrdo lemljenje željeza, čelika, lima, cijevi i NE metala

- kompaktan i praktičan uređaj za mobilnu uporabu na gradilištima i pri servisiranju, odmah spreman za uporabu
- višenamjenski pribor - 3 mikromlaznice, 2 ROXY mlaznice, sigurnosni upaljač, zaštitne naočale, čeljusni ključ
- povećana sigurnost uz integriranu blokadu povratnog toka u cijevi za plin i kisik

Smještanje uz uštedu prostora u svakom servisnom vozilu!



Pribor u kompletu



Set br. 035780X
ROXY 400 L komplet

€ 759,95

€ 538.36



ROMAX NANO

NAJLAKŠA PREŠA NA SVIJETU OD 32 KN

2-in-1 sistem čeljusti

Pogodno za NANO iJAW i standardnu čeljust za prešanje

NANO iJAW čeljusti

Optimizirana veličina s RFID tehnologijom za komunikaciju u stvarnom vremenu između stroja i čeljusti preše

LED prsten

Prikaz statusa stroja i osvjetljenje radnog prostora

Povezivost

Praćenje sile prešanja, ciklusa prešanja, poluautomatskih izvješća o poslovima i statistike prešanja putem aplikacije Hybrid press machine

Constant Force Technology (CFT)


Održava silu pritiska konstantnom na potrebnoj razini

Hybridna preša

Automatsko, inteligentno podešavanje sile prešanja na umetnutu NANO iJAW ili standardnu čeljust za prešanje s 32 kN

eRotationDrive

Omogućuje promjenjive sile prešanja, uključujući kontinuirano mjerenje, i smanjuje ukupnu težinu stroja na samo 2,3 kg



Scan this QR code



LED prsten za optimalno osvjetljenje radnog područja i indicaciju statusa



Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, može se koristiti čak i u najuženim radnim prostorima - bez ugrožavanja performansi



Pametno umrežavanje i komunikacija s aplikacijom ROTHENBERGER

Br.	Model	Stara cijena	Cijena
1000005041	ROMAX NANO BARETOOL CAS (IN ROCASE 6414)		€ 1.260,47
1000005046	R.NANO SET IJAW SV15-22-28 2AH,EU,CAS		€ 1.594,90
1000005048	ROMAX NANO iJAWs Set, TH, 16 20-26mm, 2Ah, CAS	€ 2.549,95	€ 1.594,90

ROMAX 4000

-58%

Br. 1000002683

€ 1.379,95

€ 873,00



Br.	Model	Stara cijena	Akcija
1000002683	Osnovni stroj ROMAX 4000; ROCASE 6414	€ 1.379,95	€ 899,90
1000001653	RO BP18/4 - BATTERYPACK 18V/4,0AH		€ 149,88
1000001654	RO BC14/36 CHARGER EU		€ 87,38
015322X	PRESS JAW STANDARD, TH16	€ 200,95	€ 129,90
015324X	PRESS JAW STANDARD, TH20	€ 200,95	€ 129,90
015326X	PRESS JAW STANDARD, TH26	€ 200,95	€ 129,90
015327X	PRESS JAW STANDARD TH32	€ 210,95	€ 159,90

ROMAX COMPACT III

PAMETNI STROJ ZA PRESANJE NA BATERIJE ZA SUSTAVE FITINGA
DO Ø35MM (METALNI) I Ø40MM (PLASTIČNI SUSTAVI).



Scan this QR code

PUSH-2-lock sistem

Novi sistem zaključavanja za jednostavno i brzo zaključavanje čeljusti

Uravnoteženi dizajn stroja

Optimizirana veličina i težina za poboljšano rukovanje strojem u svakodnevnoj upotrebi.

Bluetooth® Inside

Nove funkcije povezivanja putem ROTHENBERGER aplikacije

Višestruki sustavi baterija

Prikladno za sustave baterija AMPShare ili CAS

R-Sistem indikator

Smanjuje rizik od pogrešne uporabe i osigurava ispravnu upotrebu čeljusti

Black Look

Crno obojene komponente (držač čeljusti & ukrasna traka) daju Compact III visokokvalitetan izgled

Set br. 1000004279
ROMAX COMPACT III Set TH, 2Ah
Promjer: 16–20–26 mm
Težina: 9,250 kg
AMPShare-Br.: 1000004280
CAS-Br.: 1000004279

-11%

€ 1.324,90
€ 1.199,00



PRESS ČELJUSTI COMPACT

ZA ROMAX COMPACT

ROTHENBERGER press čeljusti dokazane kvalitete materijala i izrade, za sistemski sukladne pričvrstnice do Ø 40 mm (plastika/multilayer) odnosno do 28 Ø mm (metal)



Proizvedeno u Njemačkoj

Br.	Model	Težina	Cijena
1000003589	MEĐUČELJUST ZBR STANDARD	2,360kg	€ 144,00
1000003590	MEĐUČELJUST ZBR COMPACT	1,370kg	€ 126,52

PRESS PRSTENOVİ ZA ROMAX COMPACT III/ROMAX COMPACT TT/ ROMAX 4000/ROMAX 3000 AC/ROMAX AC ECO



Međučeljusti nisu uključene u set!

Prstenovi za prešanje prikladni su za strojeve s konstantnom, aksijalnom potisnom silom od 19 kN ili 32 kN i kompatibilnim međučeljustima za prešanje

Br.	Model	Cijena
1000003973	PRESS PRSTEN SET M ¹ 15-22-28-35 mm	€ 395,22
1000003974	PRESS PRSTEN SET SV 15-18-22-28 mm	€ 429,95
1000003975	PRESS PRSTEN SET TH 16-20-26-32 mm	€ 489,09
1000003976	PRESS RING SET U 16-20-25-32 mm	€ 490,78

DEMİNERALIZACIJSKI ULOŽAK PURE H2O

TESTIRANA 2-KOMPONENTNA MIJEŠANA SMOLA
ZA POUZDANOST POTPUNA DESALINIZACIJA
VOĐE ZA GRIJANJE PREMA VDI 2035

"PLUG & PLAY" Sistem Uložak regulira sve relevantne parametre, napuniti sustav tehničkom vodom u skladu sa standardima"



„Plug & Play“ Sistem

Uložak regulira sve relevantne parametre, napuniti sustav tehničkom vodom u skladu sa standardima

Upotreba visoko kvalitetne smole koja mijenja boju

Smola mijenja boju i pokazuje stupanj iskorištenosti

Svaki sustav je drugačiji i ima različite količine vode

ROTHENBERGER ima rješenja za svaki Vaš zahtjev.

Preporuka protoka vode.

Podržava stalnu potrošnju



Set br. 1500004290
PURE H2O (S)
demineralizacijski uložak 1.800 kg

€ 117,01

Br.	Model	Cijena
1500004350	PURE H2O set zidni nosač 2.500 kg	€ 169,90
1500004290	PURE H2O (S) demineralizacijski uložak 1.800 kg	€ 129,90
1500004322	PURE H2O (M) demineralizacijski uložak 3.000 kg	€ 139,90

Posjetite nas:

rothenberger.com

facebook.com/rothenberger
 instagram.com/rothenberger_official

Zahvaljujemo Reichmann Heizung-Sanitär GmbH za potporu tijekom fotografiranja za ovu promociju.

Prodaja samo preko ovlaštenih trgovaca:

JURČEC ALATI

Ulica Ilije Gregorića 31
10291 Brdovec
E-adresa: info@jurcec.hr
tel VP: 01 3310 456

Sve cijene su veleprodajne cijene bez PDV.
Vrijedi do 31.5.2026 ROTHENBERGER zadržava pravo na moguće tiskarske i druge pogreške kao i promjene modela. Fotografije proizvoda su simbolične i ne moraju nužno odgovarati izgledu proizvoda.